


1902

USNM

EX LIBRIS

William Healey Dall

Division of Mollusks
Sectional Library



I BOLTON

Division of Mollusks
Sectional Library



Museum Boltenianum

sive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried Bolten, M.D.p.d.

per XL. annos Proto physicus Hamburgensis.

Pars Secunda


continens

Conchylia sive Testacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,

Typis Johan. Christi. Trappii.



type designations of Rödning's genera see
Winkworth, Proc. Mal. Soc. London, 1945,
26 (pt. 5), p. 136

Reprint 1906. Seventy-five copies
only printed, of which this is
number **31**

Charles Herbert

E. R. Byrnes

Rec'd May 26/06

INTRODUCTORY NOTE.

J. F. Bolten's "Museum Boltenianum" is so rare a tract, that in response to numerous requests we have undertaken this reprint in photographic facsimile. Students of the Mollusca will now have ready access to the many changes of nomenclature therein contained.

The entire process of reproduction has been most carefully carried out by Mr. F. W. Reader, of Watford, whose labours we are pleased to have this opportunity of acknowledging. Owing to the poor quality of the original paper and the grey nature of the ink, which latter has in some cases failed to print in the original, numerous pages have been reproduced more than once before a sufficiently satisfactory result could be obtained.

The actual copy from which this reprint has been made formerly belonged to J. C. H. Crosse, of Paris; at his sale it passed into the hands of C. Davies Sherborn, and now forms part of the Geological Library of the British Museum (Natural History).

C. DAVIES SHERBORN.

E. R. SYKES.

March, 1906.



c
216251
Museum Boltenianum

sive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried Bolten, M.D. p.d.

per XL. annos Proto physicus Hamburgensis.

Pars Secunda

continens

Conchylia sive Testacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,

Typis Johan. Christi. Trappii.





L. B. S.

Praeter innumeros alios thesauros rerum naturalium, quas Vir Experientissimus atque doctissimus Boltenius Medic. Doct. & Polia-ter primarius, de republica litteraria pariter atque civili universa, in primis vero de Hamburgensi æternum promeritus, per quadraginta annos collegerat, immensam reliquit conchyliorum, magna ex parte rarissimorum eorumque splendidissimorum & optime conservatorum supellectilem.

Cuius indicem systematicum ab ipso beato possessore quam diligentissime curatissime que elaboratum edituri heredes id mihi negotii dederunt, ut a Viro universæ historię naturalis præsertim vero conchyliologiæ amantissimo, peritissimoque Petro Friederico Rœding[magna sollertia revisum & synonymia locupletiore adauctum, brevi præfatio-

IV

ne Latina instruerem. Quod quidem, utpote innumeris benevolentiae monumentis ab ornatissima familia Bolteniana devinctus, licet minime pro conchyliologo me venditare auserim, attamen recusare nolui. Offenduntur enim forsitan primo obtutu conchyliologiae arbitri pariter atque amantes tot novis inauditisque nominibus, praesertim genericis in hoc catalogo obviis. Qua de re paucis monendi sunt, haec singularis publicaue auctoritute carens nomenclatura unde originem traxerit. Elaboraverat nempe Praclarissimus Boltenius novum & proprium Systema naturale conchyliologiae, ab omnibus aliis priorum auctorum systematibus multum diversum, idque adeo subtiliter adornatum in artis certae sive disciplinae formam, secundum peculiaris philosophiae conchyliologicae regulas exaedificatam constructamque, redegerat, ut olim edita hac methodo sua naturali studendi historiae conchyliorum, prope modum instar dictatoris vel alterius Linnæi in hac parte naturae regnaturus videretur. Prodierunt re ipsa loco speciminis aliquot plagulae a Viro experientissimo doctissimoque Dominico *Schultze*, M. D. acuto naturae verique indagatore, sub ipsis beati *Boltenii* auspiciis adumbratae. Sed ipsum opus integrum

grum proh dolor! acerba *Schultzii* morte interruptum, quum laboribus occupata distractaque senectus *Boltenio* impedimento esset, quo minus solus limarer cumque orbe litterato communicaret, sollertem atque incredibili sagacitate elucubratam methodum conchyliologicam. Cuius quidem fundamentum solidum nitebatur superstructum. idæ simplici, eique egregiæ: naturam nemre ossæa. testaceorum regunienta varia condituram initium fecisse a simplici & plano regimine atque inde magis magisque torto volumine ad reliquas sensim elegantiores intricatiorisque formas univalvium, bivalvium & multivalvium conchyliorum perrexisse. Ingeniosum sane, auctoreque tum naturæ ipsius tum systematis condignum commentum! Vtinam beatus *Boltenius* reliquisset aliquam ordinum & generum naturalium, quos testacea ex hoc principio distinguendi dilaberentur sciagraphiam, quam præfationi nostræ inferere potuissemus in magnum usum eorum, qui catalogum sequentem cum intelligentia perlegere dignati forent. Nunc vero proh dolor nil nisi nova testaceorum genera, nisi omnia, plurima certe ex profunda solidaque scientia conchyliologica constituta, tamquam dissecti membra systema-

tici

VI

rici apparent. In quo, etsi lector, in delicias modo habens testas ob formarum & colorum varietatem, hallucinari facile poterit, præsertim ubi a synonymia defertur, errat circa species determinandas, multum tamen proficiet gnarus & vere systematicus arbiter, quando Boltenu genera cum Linnæi aliorumque auctorum classificationibus comparabit. Nihil certe magis optandum foret, nisi, ut integer hic testaceorum thesaurus nequaquam auctione distractus, in manus talis viri veniret, qui incredibiles labores quos *Boltenius* noster in comparando & adornando hoc immenso museo conchyliologico exantlavit, in honorem summi numinis, & emolumentum historiæ naturalis convertere possit, ac velit. Cetera, lectori, conchyliorum amanti scitu necessaria, patebunt ex insequenti præfatione vernacula. Dabam Hamburgi d. X. mens. Septembr. 1798.

M. Ant. Aug. Henr. Lichtenstein.

Vorrede.

V o r r e d e.

Die hinterlassne Conchylien-Sammlung des verstorbenen Herrn Doctor und Physicus J. F. Bolten, ist gewiss in mancher Hinsicht sehr schätzbar, und zeichnet sich durch äusserst seltene Stücke aus, worunter noch sehr viele nicht beschrieben sind, hauptsächlich aber enthält solche einen grossen Vorrath von neuentdeckten Südländern. Der selige Dr. Bolten suchte seine Sammlung so vollständig zu machen, als möglich war, und er erlangte durch seine auswärtige grosse Bekanntschaft, durch Tausch und viele Kosten, eine Sammlung, die keines weiteren Lobes bedarf. Der Kenner wird durch die kurze Benennung einigermaassen deren Werth bestimmen können. Weit mehr aber gewinnt solche bey der Ansicht, weil hauptsächlich auf Farbe sowohl, als auch auf Vollständigkeit der Stücke gehalten worden.

Die grosse Mannigfaltigkeit bewog den Besitzer, sein eigenes System zu wählen, er benannte solche, wie das Verzeichniss zeigt, mit lateinischen und teutschen Nahmen, so glücklich und gut diese aber auch gewählt sind, so müßten doch manche den Ausländern ganz unbekannt bleiben. Aus Liebe zur Naturgeschichte übernahm ich diese

VIII

diese Arbeit, und fügte die lateinische Benennung nach Gmelins 13ter Ausgabe des Linnéischen Systems. wie auch manche Nachweisung, wo solche nur abgebildet war, bey; bey manchen mußte es leider unterbleiben, wo entweder gar keine Abzeichnung nachgezeigt werden konnte, oder wo auch solche sehr undeutlich angegeben worden. Die Einschaaligten sind an der Zahl beynahe 7000, und die Zwey- und Vielschaaligten an 1300. Bey einer so grossen Menge hoffe ich Verzeihung zu erhalten, wenn manche Stücke nicht so aufgesucht worden, wie es billig hätte seyn sollen.

Es würde immer Schade seyn, wenn eine so reiche ausgefuchte Sammlung das Schicksal so mancher hätte, nämlich vereinzelt zu werden. Die Familie wünscht daher recht sehr einen Käufer zu haben, mit dem man sich gewiss billig finden würde, und ersucht deshalb sich baldigst zu melden. Noch wird angezeigt, daß die Conchylien durchgehends von geschickter Hand vom Seeschmutz gereinigt sind.

Im Monat September 1798.

Peter Friedrich Röding.

Lade



Lade 1.

Patella. Schüssel - Muschel.

1. *Perforatæ*. Durchbohrte.

* *Foramine centrali*. Die Oefnung im Mittelpunct.

1. *Sulcatae*. Gefurchte.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | <i>P. Micella</i> . Die Haube. Gmel. <i>P. nimbosa</i> ; sp. 197. Mart. 1 Theil. fig. 91 & 92. 1 Stück. |
| 2 | | a. ——— 2 Stücke. |
| 3 | 2 | <i>P. Grisea</i> . Die aschgraue Patelle. Gmel. <i>P. Caffra</i> ; sp. 201. Martini 1 Theil. tab. 11. fig. 95. 1 St. |
| 4 | 3 | <i>P. Infundibulum</i> . Der Trichter. Gmel. sp. 65. <i>P. infundibulum</i> ; Schröt. n. Litterat. 3. p. 72. n. 136. 1 St. |
| 5 | 4 | <i>P. Umbrosa</i> . Die dunkle Patella. da Costa. tab. 7. fig. 4. 1 St. |
| 6 | 5 | <i>P. Nimbosa</i> . Die schwarze Schein Patelle. Gmel. sp. 196. <i>P. nimbosa</i> . Knorr Vergn. d. Augen IV. tab. 29. fig. 4. Martini I. tab. 11. fig. 90. 8 St. |
| 7 | 6 | <i>P. Radiata</i> . Die Strahl-Patelle. Gmel. sp. 144. <i>Patella radiata</i> . Chemn. Conch. 10. p. 329. t. 168. fig. 1618. 1 St. |

2. *Costatæ*. Geribte.

- | | | |
|---|---|---|
| 8 | 7 | <i>P. Limbata</i> . Die gesäumte Patelle. <i>Patella porphyrozonia</i> ; sp. 203. Martini 1 Th. tab. 12. fig. 102. 3. 4. 17 St. |
|---|---|---|



- 9 | 8 *P. Rubeola*. Die röthliche Patelle. *Patella*
rosea; sp. 204. Martini I. tab. 12.
 fig. 105 4 St.
- 10 | 9 *P. Variegata*. Die gerippte Patelle. 1 St.
- 11 | 10 *P. Viridana*. Die grüne Patelle. 3 St.
- 12 | 11 *P. Viridis*. Die grünliche Patelle. 1 St.
3. *Clathratae*. Gegitterte.
- 13 | 12 *P. Rußis*. Die plumpe Patelle. Gmel.
Patella jamaicensis; sp. 200. Martini I.
 tab. 11. fig. 94. Lister Conch. I. t. 528.
 f. 6. 3 St.
- 14 | 13 *P. Cancellata*. Die gegitterte Patelle.
 Gmel. *Patella-græca*; sp. 195. Martini I.
 tab. 11. fig. 98. 2 St.
- 15 | ——— *a.* ——— 3 St.
- 16 | ——— *β.* ——— 2 St.
- 17 | 14 *P. Cingulata*. Die gegürtelte Patelle.
 Gmel. 190. Gmel. Par. *Scapha*; sp. 191.
 Naturforscher 18. p. 10. t. 2. f. 8.
4. *Levigatae*. Glatte.
- 18 | 15 *P. Ferula*. Die Schiene. da Costa, t. 7.
 fig. 7. 2 St.
- 19 | 15 * *P. Purpurea*. Die bestaubte Patella.
 2 St.

Patella. Schüssel-Muschel.

1. *Perforatae*. Durchbohrte.

as *Foramine excentrico*. Die Oefnung seitwärts,

1. *Elevatae*. Erhöhte.

- 20 | 16 *P. Clavus*. Das Hünerrauge. 2 St.
- 21 | 17 *P. Lacrymalis*. Die Thränen - Patelle.
 1 St.
- 22 | 18 *P. Græca*. Die griechische Patelle. Gmel.
 sp. 195. Martini I. tab. 11. fig. 98. 101.
 104. Knorr Vergn. I. tab. 30. fig. 3. 3 St.



2. *Depressa*. Gedrückte.]

- 23 19 *P. Nummularis*. Die Groschen oder weisse Schlüsselfloch Patelle. Gmel. *Patella pustula*; sp. 194. Chemn. 10. t. 168. f. 1632 33. 3St.
- 24 20 *P. Cruciolaris*. Die rote Schlüsselfloch-Patelle. Gmel. *Patella pustula*; sq. 194. A. Martini Beschr. Berl. Naturf. 2. t. 12. f. 4. 5. *Patella unguis*. Petiv Gaz. tab. 3. fig. 12. 1St.
- 25 21 *P. Pustula*. Die Blatter. Gmel. sp. 194. Chemn. Conch. 10. p. 338. t. 168. fig. 1632. 33. Schröt. Einleitung in die Conch. 2. t. 5. fig. 8. Lister 528. fig. 3. 1 St.

Patella. Schüssel-Muschel.2. *Imperforata*. Undurchbohrte.* *Margine edentulo*, mit ungezähnten Rand.1. *Vertice rostrato*, mit geschnörkelten Wirbel.a. *Uncinatas*. Hakenförmige.


- 26 22 *P. Hungarica*. Die Zoots-Kappe Gmel. sp. 89. *Patella ungarica*. Lister Conch. t. 544. f. 32. Knorr Verg 6. tab. 16. fig. 3. Martini 1. tab. 12 fig. 107. 108. 6 St.
- 27 23 *P. Pannonica*. Die Narren Kappe. Lister t. 545. f. 37 2St.
- 28 23 * *P. Fissura* Die eingeschnittene Patelle. Gmel. 192 Lister Conch. t. 543 f. 28. Martini 1. tab. 12 fig. 109. 110. 1 St.
- 29 23 ** *P. Tricarinata*. Die Grenadier-Mütze. Gmel. sp. 92. Schröt. Einl. in die Conch. tab. 5. fig. 2. da Costa tab. 4. fig. 9. 4St.



- 30 24 *P. Cornu Copia*. Das Füllhorn. da Costa
tab. 5. fig. 7. 4 St.
- 31 25 *P. Rugosa*. Die runzliche Patelle, Gmel.
Patella mitrula; sp. 82. Lister t. 544.
f. 31. Martini I. tab. 12. fig. 111. 112.
2 St.
- 32 26 *P. Lactea*. Die Nachtkappe. Gmel.
sp. 224. *Patella lactea*. Schröt n. Litter.
3. p. 152. n. 294. Lister tab. 544. fig.
32. Favanne tab. 4. fig. B 1 St.

β. Labiatae. Gezüngelte.


- 33 27 *P. Equestris*. Die Fischweiber - Haube.
Gmel. sp. 1. *P. equestris* Argenv. Conch.
t. 2. f. K Cabochon, Martini I. tab 13.
fig. 117. 118. 1 St.
- 34 28 *P. Undulata*. Die Matrosen - Mütze.
P. equestris. Gmel. sp. 1. (mit stumpfer
Spitze) Martini I. t. 13. fig 119. 120. 3 St.
- 35 29 *P. Grenulara*. Die Glocke. Gualthi. tab.
9. fig. X. 2 St.
- 36 30 *P. Contorta*. Die Ziczack - Patelle. Gmel.
Patella contorta; sp. 11. Naturforsch. 9.
p. 199. t. 3. f. 3. 4. Kämmerer Museum
P. Radolst. p. 23. tab. 2. fig 8. 2 St.
- 37 31 *P. Spiralis*. Die Schnecken - Parelle.
Gmel. *Patella contorta*; sp. 11. da Costa
tab. 6. fig. 2. 1 St.
- 38 32 *P. Dispar*. Die gezüngelte Kappe. Gmel.
Patella contorta; sp. 11. Naturforsch.
18 St. tab. 2. fig. 13. 4 St.
- 39 33 *P. Turcica*. Der Turban Gmel *Patella*
finensis; sp. 3. Martini I. tab. 13. fig. 123.
124. 3 St.
- 40 34 *P. Electrica*. Die Bernstein - Patelle.
Gmel. *Patella finensis*; sp. 3. 2 St.
- 41 35 *P. Testum - Chinense*. Das chinesische
Dach. Gmel. sp. 1. *Equestris*. Knorr
Verg. 6. t. 35. fig. 4. Martini I. tab. 13.
fig.



- fig. 125. 126. Chemn. 10. tab. 168.
1630. 31. 2 St.
- 42 36 *P. Chiuensis*. Der Regen-Schirm Gmel.
Patella sinensis; sp. 3 Argenv. tab. 2.
fig. F Martini 1. tab. 13. fig. 121. 122.
4 Stücke.
- 43 37 *P. Mammula*. Die Brust-Warze Gmel.
Patella mamillaris; sp. 91. Lister t. 537.
f. 17. Favanne tab. 6. fig. 63. 3 St.
- 44 38 *P. Plicata*. Der Kragen Der Kragen.
Gmel. sp. 13. *Patella plicata*. Natur-
forscher 18. tab. 2. fig. 12. 12a. Favanne
tab. 4. fig. CC. 2. 2. 1 St.
- 45 39 *P. Hispida*. Die Stachel Patelle. Gmel.
Patella aculeata; sp. 6. Favanne tab. 4.
fig. B. 3. 1 St.

γ. Neritoides. Kammerförmige.

- 46 40 *P. Fornicata*. Die Pantoffel - Patelle.
Gmel. *Patella Fornicata*; sp. 5. Knorr 6.
t. 21. fig. 3. Martini 1. tab. 13. fig. 129.
130. 5 St.
- 47 41 *P. Porcellana*. Die Porzellan - Patelle.
Gmel. *Patella porcellana*; sp. 4. Martini 1.
tab. 13. fig. 127. 128. Chemn. Couch. 9.
tab. 124. f. 1082. 5 St.
- 48 42 *P. Nucleus*. Die Kern - Patelle. Gmel.
Patella porcellana; sp. 4. Favanne tab. 4.
fig. E. 2. 3 St.
- 49 43 *P. Crepida*. Die durchsichtige Patelle.
Gmel. sp. 17. *Crepidula*. Adanf. Seneg.
1 tab. 2. fig. 9. Garnot. Favanne tab. 4.
fig. G. 22. 1 St.
- 50 44 *P. Cymbella*. Das Kähnenchen. 1 St.
- 51 45 *P. Appendiculata*. Die Zunge. 1 St.
- 52 46 *P. Reticulata*. Die Netz - Patelle. da
Costa. tab. 6. fig. 4. 2 St.
- 53 47 *P. Halioroides*. Die geschnörkelte Patelle.
Gmel.



Gmel. *Patella aculeata*; sp. 6. Chemn. 10. tab. 168. fig. 1624. 25. da Costa. tab. 6. fig. 1. 1. 4 St.

No. 44. 45 und 46. sind sehr seltene Stücke.

2. *Vertice absoletio*. Mit unkenntlichen Wirbel

α. *Ovato foliaceæ* Eyrund blattförmig.

- 54 47 *! *P. Umbracula* Der Sonnen-Schirm.
Gmel. *Patella umbellata*; sp. 146. Martini 1. tab. 6 fig. 44 Chemn. 10. tab 169. fig. 1645. 46. 3 St.
sehr selten.

Lade 2.

β. *Ovato compressæ*. Eyrund, seitwärts gedrückte.

- 55 48 *P. Compressa*. Der Ellbogen. Gmel. *Patella compressa*; sp. 136. Knorr Verg. 6. t. 28 f. 1. Lister t. 541. f. 25 Martini 1. tab. 12. fig. 106. Knorr 6. t. 28. f. 1. 5 St.
- 56 49 *P. Lutea*. Der gelbe Hut, v. Born, tab. 18 fig 8. 2 St.
- 57 50 *P. Striata* Der braune Hut, 1 St.
- 58 51 ! *P. Ulna*. Die Wanne; viel ähnliches von *P. umbella*; sp. 71. nur ist dieses Exemplar mehr gewölbt wie die Ellbogen-Patelle. 1 St. sehr selten.
- 59 52 ! *P. Gondola*. Die Gondel. da Costa tab. 3. fig. 9 1 St. sehr selten.
- 60 53 *P. Pectinata*. Die Kamm-Patelle. Gmel. sp. 93. Schröter Einl. in d. Conch. tab. 5. f. 3. Martini 1. tab. 11. fig. 115, 116. 6 St.

v. *Ovato simplices*. Eyrund einfache.

- 61 54 *P. Smaragdina*. Der Smaragd. da Costa
tab. 4. fig. 4 4. 5 St.
- 62 55 *P. Micans*. Die Schimmer - Patelle.
Schröter Einleitung in Conch. 2. tab. 5.
fig. 13. 9 St.
- 63 56 *P. Pellucida* Die durchsichtige Patelle.
Gmel. 133. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 6.
Chemn. Conch. 10. t. 168. fig. 1620. 21.
v. Born tab. 18. fig. 9 2 St.
- 64 57 *P. Testudinaria*. Die Schildkröten - Pa-
telle. Gmel. 134. Knorr Verg. 1. tab. 21.
f. 1 & 3. t. 30. f. 2 - 5. Argenv. Conch.
t. 2. f. P. Martini 1. tab. 6. fig. 45 - 48.
9 St.
- 65 58 *P. Intertexta*. Das Gewebe. Gmel. 135.
testudinialis; Chemn. Conch. 10. t. 168.
f. 1614 15. Favanne tab. 1. fig Q 2.
8 St.
- 66 59 *P. Diaphana*. Die Warze. Lister t. 543.
f. 26. A. 2 St.
- 67 60 *P. Nova Zeelandiae*. Die Neu Seelands-
Patelle. 7 St.
- 68 61 *P. Taisensis*. Die Orbaheite. Favanne
tab. 1. fig. N. N. 3 St.
- 69 62 *P. Capillacea*. Die Haar - Patelle. Gmel.
176. Martini 1. tab 7. fig. 58. 59.
4 St.
- 70 63 *P. Digirale*. Der Fingerhut. Gmel. sp.
176. 6. Martini 1. tab. 7. f. 57. 6 St.
- 71 64 *P. Capillata*. Gmel. sp. 176. Martini
fig. 56. 57 1 St.
- 72 65 *P. Papillaris*. Die dicklinigte Parelle.
Gmel. *P. leucopleura*; sp. 34 Lister
t. 539. f. 22 Knorr 6. t. 28. f. 9.
1 St.
- 73 66 *P. Morio*. Der Mohr. 1 St.




- 74 67 *P. Africana*. Die africanische Patelle.
2 St.
- 75 68 *P. Nigrita*. Der Neger. Favanne tab. I.
fig. B. 1. 1 St.
- 76 69 *P. Bifurca*. Die Gabel. 2 St.
- 77 70 *P. Fulgur*. Die Blitz - Patelle. 1 St.
- 78 71 *F. Fungoides*. Der Pilz. Lister 539.
fig. 23 2 St.
- 80 72 *P. Aranea*. Die Spinne. 2 St.
- 81 73 *P. Clypeus*. Die Schild - Patelle. 3 St.
- 82 74 *P. Crocea*. Die saffrangelbe Patelle.
P. crocea; Gmel. sp. 114. Schröter n.
Littarat. 3. p. 83. n. 159. 1 St.
- 83 75 *P. Conus*. Der Kegel. Gmel. *P. vulgata*;
sp. 23. Martini I. tab. 5. f. 38. Knorr
Verg 6. tab. 27. f. 8. 7 St.
- 84 76 *P. Cuprea*. Die broncirte Patelle. Pass.
cuprea Gmel. sp. 61. 1 St.
- 85 77 *P. Cornea*. Die Horn - Patelle. 3 St.
- 86 78 *P. Oculus Cati*. Das Katzen - Auge.
1 St. sehr selten.
- 87 79 *P. Patera*. Die Schale. Gmel. *Patella*
testudinaria; sp. 134. Martini I. tab. 6.
f. 45. 1 St.
- 88 79 * *P. Aurora*. Die Morgenröthe. 1 St.
sehr schön und selten.
- 89 79 ** *P. Glacialis*. Die Spiegel - Patelle.
1 St.

Lade 3.

- 90 80 *P. Circumscripta*. Die eingefasste Patelle.
Gmel. *P. turinamensis*; sp. 128. Mart. I
tab. 7. fig. 50. 2 St.
- 91 81 *P. Hidatis*. Die Blase. Lister Conch.
tab. 542. fig. 26. 1 St.

Patella.



Pateila. Schüssel - Muschel.

2. *Inperforatae.* Undurchbohrte.


** *Morgene undulato.* Mit gewelltem Rand.

1. *Simplices.* Einfache.

- | | | |
|----|------|--|
| 92 | 82 | <i>P. Rosea.</i> Die rosenrothe Patelle. Gmel
Patella umbella; sp. 71. Martini 1. 2. 8.
fig. 63. 15 St. |
| 93 | 83 | <i>P. Rubicunda.</i> Die rothstrahlliche Pa-
tella. Gmel. Patella umbella; sp. 71. Mar-
tini 1. tab. 7 fig. 52. 53. 32 St. |
| 94 | 83 * | <i>P. Discus.</i> Der Teller. Gmel, Patella
umbella; sp. 71. var. 1 St. |
| 95 | 84 | <i>P. Variabilis.</i> Die veränderliche Patelle,
wie vorhergehende nur statt rosenroth mit
braunen Streifen. Gmel. P. umbella; sp.
71. var. 9 St. |
| 96 | 85 | <i>P. Grisea.</i> Die graue Patelle. Gmel. P.
grisea; sp. 188. Adans. Seneg. 1. t. 2. f. 5.
3 St. |
| 97 | 86 | <i>P. Plumbea.</i> Die stahlgraue Patelle.
Gmel P. margaritacea; sp. 80. Martini 1.
tab. 10. fig. 85. a. 10 St. |
| 98 | 87 | <i>P. Silicina.</i> Die Feuerstein farbene Pa-
telle. Gmel. P. margaritacea; sp. 80. Mar-
tini 1. t. 10. fig. 85. b. 2 St. |

Lade 4.

- | | | |
|-----|----|--|
| 99 | 88 | <i>P. Gigas.</i> Die grosse Patelle. Favanne
tab. 2 fig. D. 1. 5 St. |
| 100 | 89 | <i>P. Marmorea.</i> Die marmorweisse Patelle.
Favanne tab. 2. fig. D. 2. 3 St. |
| 101 | 90 | <i>P. Senilis.</i> Die abgenutzte Patelle. Gmel
Patella judica; sp. 127. Martini 1 t 7.
fig. 49. 1 St. 4½ Zoll groß. |



Lade 5.

- 120 ——— a. ——— 18 St.
 121 ——— β. ——— 4 St.
 122 101 *P. Corbis*. Der Korb. Gmel. *P. magelanica*; sp. 52. var. 1 St.
 123 102 *P. Argentea*. Die Silber-Patelle. Gmel. *P. argentea*; sp. 60. Schröter n. Litter. 3. p. 69. n. 130. 1 St.

2. *Appendiculatæ*. Angefetzte.


- 124 103 *P. Cochlear*. Der Pferdekopf. Gmel. sp. 155. Schröter n. Litter. 3. p. 105. n. 204. Korr 2 tab. 26. fig. 3. 5 St.
 125 104 *P. Rudicula*. Der Löffel. Favanne tab 97. fig. B. 1 St.

Patella. Schüffel-Muschel.2. *Imperforatæ*. Undurchbohrte.

*** *Margine deudata*. Mit gezähneltem Rand.

1. *Polygonæ*. Vielwinklichte.

- 126 105 *P. Medusæ*. Das Medusen Haupt. Gmel. *P. feruginea*; sp. 73. Knorr Verg. 3 tab. 30 fig. 1. Martini 1 t. 8. fig. 66. 12 St.
 127 106 *P. Fusca*. Die dunkelbraune Patelle. Gmel. *P. fusca*; sp. 138. 1 St.
 128 107 *P. Modulus*. Die Form-Patelle. Gmel. *P. monopsis*; sp. 78. sehr selten. β) Litter Conch. tab. 532. fig. 11. 1 St.
 129 108 *P. Laciniosa*. Die vielstrahlige Patelle. Gmel. sp. 18. Knorr Verg. 6. t. 30. fig. 2-4. Martini Conch. 1. t. 10. fig. 81. 2 St.
 130 109 *P. Lamellata*. Die blättrichte Patelle. von Born tab. 18. fig. 1. 6 St.



- 131 110 *P. Spinetum* Die dornichte Patelle.
Gmel. *P. barbara*; sp. 20. Knorr Verg. 5.
tab. 13. fig. 5. 4 St.

Lade 6.

- 132 111 *P. Granatina*. Das Bocks-Auge. Gmel.
P. granatina; sp. 22. Knorr Verg. 1.
t. 30. fig. 2. Martini 1. tab. 9. fig. 71.
72. 21 St.
- 133 112 *P. Munizialis*. Die Festungs-Patelle.
Favanne tab. 2. fig. B. 2. 3 St.
- 134 113 *P. Castrensis*. Die Lager-Patelle.
9 St.
- 135 114 *P. Obsidionalis*. Die Hornwerks-Pa-
telle. 11 St.
- 136 115 *P. Canaliculata*. Die ausgehöhlte Pa-
telle 3 St.
- 137 116 *P. Depressa*. Die flache Patelle. Knorr
4. tab. 30. fig. 4. 5 St.
- 138 117 *P. Nivalis*. Die Milch-Patelle. 4 St.
- 139 118 *P. Sidus*. Die Gestirn-Patelle.
- 140 ——— α . ——— 1 St.
- 141 ——— β . ——— 2 St.

2. Stellata. Sternförmige.

- 142 119 *P. Corrusca*. Die Glanz-Patelle. 1 St.
- 143 120 *P. Radians*. Die Strahl-Patelle. Knorr
Vergn 3. tab. 29. fig. 3. 6 St.
- 144 121 *P. Astrolepas* Die Stern-Patelle. Gmel.
P. monopis. sp. 78. Martini 1. t. 9.
fig. 80. 4 St.
- 145 122 *P. Polaris*. Der Polarstern. Gualtiv.
tab. 9. fig. F. 5 St.
- 146 123 *P. Stellaris*. Der Ordenstern. Gmel.
saccharina; sp. 19 Lister Conch. tab.
532. fig. 10. Favanne tab. 2. fig. 2. 3.
4 St.

Lade



Lade 7.

Haliotis. See - Ohr.

- 147 | 1 *H. Gigas.* Das große See - Ohr. Gmel.
sp. 18. *gigantea*. Chemn Conch. 10. t. 167.
fig. 1610. 11. 1 Stück. groß 6 Zoll.
- 148 | 2 *H. Elephantina* Das Elefanten Ohr.
- 149 | 3 *H. Iris.* Das Regenbogen See - Ohr.
Gmel sp. 19. Chemn. 10. tab. 167. fig.
1613. 5 St.
- 150 | 4 *H. Midæ.* Das Midas - Ohr. Gmel. sp. 1.
Martini 1. tab. 14. fig. 136. Gualt. tab.
69. fig. B B. 4 St.
- 151 | 5 *H. Tuberculata* Das knolligte See Ohr.
Gmel. sp. 2. Martini 1. tab. 15. 16. fig.
145 - 149. 18 St.

Lade 8.

- 152 | 6 *H. Striata.* Das gestreifte See Ohr. Gmel.
sp. 3. Martini Conch. 1. t. 14. f. 138.
Knorr Vergn. t. 17 fig. 2. 3. 21 St.
- 153 | 7 *H. Cochlear.* Das löffelförmige See - Ohr.
1 St.
- 154 | 8 *H. Rugosa.* Das runzlichte See - Ohr. 3 St.
- 155 | 9 *H. Plicata.* Das gefaltene See - Ohr. Gmel.
sp. 13. Schröter Einleit. in Verstei. 4.
p. 278. t. 3. f. 9. 2 St
- 156 | 10 *H. Rudis.* Das plumpe See - Ohr. 1 St.
- 157 | 11 *H. Calata.* Das gemeißelte See - Ohr.
Gmel. sp. 17. *ovina* Chemn. 10. t. 166.
fig. 1609. 3 St.
- 158 | 12 *H. Incrustata.* Das gedeckte See - Ohr.
2 St.
- 159 | 13 *H. Cingulata.* Das gegürtelte See - Ohr.
Gmel. sp. 7. *parva* das grüne. Mart. 1.
tab. 14. fig. 140. Knorr Verg. 1. tab. 20.
fig. 5. 2 St.




- 160 14 *H. Rubicunda*. Das rothe See - Ohr.
Gmel. sp. 7. parva Knorr Verg. 1. tab.
20. fig. 5. Martini 1. tab. 14. fig. 140.
3 St.
- 161 15 *H. Aleata*. Das würflichte See - Ohr.
Gmel. sp. 9. H. australis Chemn. 10. tab.
166 fig. 1603. 1604. 1 St.
- 162 16 *H. Virginea*. Das niedliche See - Ohr.
Gmel. sp. 16. Chemn. 10. tab. 166. fig.
1607 1608. 2 St.
- 163 17 *H. Granulata*. Das bucklichte See Ohr.
Gmel. H. varia sp. 4. Martini 1. tab 15.
fig 144. 6 St.
- 164 18 *H. Marmorata*. Das gemarmelte See-
Ohr. Gmel. sp 5. H marmorata Knorr
Verg. 2 t. 17, f. 4 5. Martini 1. tab. 14.
fig 139. 145. 10 St.
- 165 19 *H. Picta*. Das unvergleichliche See Ohr.
Gmel. sp. 14. H. glabra Chemn. 10. tab.
166 fig 1602. 1 St.
- 166 20 *H. Asinina* Das Esels Ohr. Gmel. sp. 6.
Martini 1. tab. 16. fig 150. Knorr Verg.
3. t. 16. fig. 1.
- 167 ——— *a.* ——— 7 St.
- 168 ——— *β.* ——— 3 St.
- 169 ——— *γ.* ——— 3 St.

Lade 9.


Sinum. Milch-Näpchen.

- 170 1 *S. Fuscum*. Das weißbraune Milch - Nöp-
chen. Gmel. Helix. sp. 152 haliotoidea
Knorr Vergn. 4. t 17. fig. 5. Martini 1.
tab. 16. fig. 151 - 154. 5 St.
- 171 2 *S. Haliotoideum*. Das See - Ohr förmige
Milch - Nöpchen. Gmel. Helix haliotoidea
sp. 152. Knorr Vergn. 6. t. 39 fig. 5.
5 St.
- 172 ——— *a.* ——— 1 St.

Bulla.

*Bulla.* Die Blase.

- 173 1 *B. Aperta* Die durchsichtige Blase Gmel.
sp. 8. Martini Conch. 1. p 266 vign. 13.
fig. 3. Chemn. Conch. 10. t. 146. fig.
1354. 1355. Gualti. tab. 13. fig. E E
4 St.
- 174 2 *B. Naucum* Die Schwimm Blase Gmel.
sp. 7. Knorr Verg. 6. t. 38. fig. 2. 3.
Martini 1. tab. 22 fig 200 201. 4 St.
- 175 3 *B. Hydatis.* Die Wasser - Blase. Gmel.
sp. 9. Chemn. 9. t. 118. f. 1019. Mar-
tini 1 tab. 21, fig 199. 6 St.
- 176 4 *B. Cylindrica.* Die cylinderförmige Blase.
Gmel. sp. 38. Chemn. 10 t. 146. f. 1356.
57. Lister 714. fig. 70. 2 St.
- 177 5 *B. Lignaria* Der Krollkuchen. Gmel.
sp. 11. Knorr Verg. 6. t. 37. f. 4. 5.
Martini 1 t 21. fig 194 195. 7 St.
- 178 6 *B. Umbilicata.* Das lange Kibitz - Ey.
Gmel. sp. 10. ampulla 3. Martini 1.
tab. 22. fig. 202 - 204. 3 St.
- 179 7 *B. Physis.* Die zerbrechliche Blase. Gmel.
sp. 12. Argenv. Conch. t. 17 fig. 1. Mar-
tini 1. tab. 21. fig 196. 197. 6 St.
- 180 8 *B. Cingulata.* Die gegürrelte Blase. Gmel.
sp. 36 Velum. Chemn. 10. t. 146. fig.
1348 49. Martini 1. tab. 21. fig. 198.
4 St.
- 181 9 *B. Ovum Vanelli* Das Kibitz - Ey. Gmel.
sp. 10. Ampulla. Martini 1. t. 21.
fig. 188. 189 12 St.
- 182 10 *B. Ampulla Striata.* Das gestreifte Ki-
bitz Ey Gmel. sp. 10. Ampulla 5 St.
- 183 11 *B. Fasciata.* Das gebänderte Kibitz Ey.
Gmel. sp. 10 Ampulla. Martini 1. t. 21.
fig 190. 191. 5 St.
- 184 12 *B. Bulla Rubra* Das rothe Kibitz - Ey.
Gmel. sp. 10. Ampulla 14 St.



- 185 13 *B. Flammea* Das geflammte Kibitz-Ey.
Gmel. sp. 10 Ampulla. 2 St.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

* *Claustro glabro*. Mit glatter Decke,

1 *Labio crenulato Clavicula elongata*.

Mit gezahnelter Lippe und verlängerter
Spindel.

- 186 1 *N. Corona*. Die Dornen-Krone, Gmel. N.
sp. 26 Rumpf mus. t. 22, f. O. Martini 9.
t. 124. fig. 1083. 1984. 2 St.
- 187 1 * *N. Spinula*. Die stachlichte Nerite,
Gmel. N. corona; sp. 26. var. 2 St.
- 188 2 *N. Serpentina*. Die Schlangen-Nerite,
Geve tab. 24. fig. 250-52. Lister 606.
fig. 35. 11 St.
- 189 3 *N. Cardinalis*. Die Purpur-Nerite, Gmel.
sp. 29. *fluviatilis*, Martini fig. 1088. h.i.
1 St.
- 190 4 *N. Latilinea*. Die breitlinigte Nerite,
Gmel. sp. 29 *fluviatilis*, Martini 9. tab.
124. fig. 1088. a. c.
- 191 5 *N. Paralella*. Die gleichlinichte Nerite,
Gmel. sp. 29. *fluviatilis* δ, Martini 9.
tab. 124. f. 1080. 81.
- 192 5 * *N. Ziczac*. Die Ziczack-Nerite. 1 St.
- 193 6 *N. Usnea* Die moosfarbige Nerite. Lister
605. fig. 33. 1 St.
- 194 7 *N. Arachnoidea*. Die Spinnewebe-Nerite
1 St.
- 195 8 *N. Dubia*. Die Bänder-Nerite. Gmel.
sp. 34. Martini 5. tab. 193. fig. 2019.
2020. 8 St.
- 196 9 *N. Pazella*. Die Mürze, Gmel. N. *violacea*;
sp. 68. Martini 1. t. 13. fig. 133.
134. 4 St.




- 197 10 *N. Hians*. Die weismündige Nerite.
Lifter 604. fig 24. 1 St.
198 11 *N. Oculus*. Die Augen-Nerite. Gmel.
sp. 35. pulligera. Martini 9. tab. 124.
fig. 1078. 79. 2 St.
199 12 *N. Crocea*. Die Saffran-Nerite. Geve
tab 23. fig. 242. a & b.

Lade 10.

2. *Labio dentato, clavicula depresso.*Mit gezabnelter Lippe und gedrückter
Spindel.

- 200 13 *N. Fusco fasciata*. Die rothe Band-Nerite. 2 St.
201 14 *N. Albo Lineata*. Die weiße Band-Nerite. 1 St.
202 15 *N. Nigro cincta*. Die schwarz gebandete Nerite. Martini 9. tab 124. fig. 1089.
Litt. X. 2 St.
203 16 *N. Olivacea*. Die gelb gebandete Nerite. 2 St.
204 17 *N. Polara*. Die bunte Nerite. Gmel.
sp. 43. Geve tab. 22. fig. 224. a & b.
Knorr Vergn. 3ter Theil. t. 1. fig. 4.
205 18 *N. Fulminea*. Die gestammte Nerite.
1 St.
206 18 * *N. Nebulosa*. Die wolkgige Nerite.
3 St.
207 18 ** *N. Fascia lata*. Die breite Binde.
1 St.
208 19 *N. Dendrites*. Die gemahlte Nerite.
1 St.
209 20 *N. Monile*. Die Ketten-Binde. 1 St.
210 21 *N. Aurantjaca*. Die Orange-Nerite
1 St.



- 211 22 *N. Opaca*. Die helldunkle Nerite. Gmel.
 sp. 43. *polita*. 1 St.
- 212 — *α.* — 20 St.
- 213 — *β.* — 14 St.
- 214 — *γ.* — Chemn. 5. t. 193.
 fig 2006. 2007. 4 St.
- 215 23 *N. Aspersa*. Die bestaubte Nerite.
 3 St.
- 216 24 *N. Chrysostoma*. Die rothmündige Ne-
 rite 6 St.
- 217 25 *N. Arriaca*. Der schwarze Flor. Gmel.
 sp. 66. *bifasciata*. Chemn. 5. tab, 193.
 2015. 1 St.

Nerita. Halbe Mond Schnecke.

* *Claustra muricata*. Mit gepulter Decke.

Labio evenulato rugoso clavicula depressa.

Mit gezähelter und gerunzelter Lippe und
 gedruckter Spindel.

- 218 26 *N. Alabastrina*. Die weiße Nerite.
 1 St.
- 219 27 *N. Variegata*. Die schäckigte Nerite.
 Gmel. sp. 48 Grossa. Gere tab 23. fig.
 239 a & b. Martini 5. t. 191. 1968-
 1969. 5 St.
- 220 28 *N. Nuhacula*. Die rufsfarbene Nerite.
 2 St.
- 221 29 *M. Angulata*. Die winklige Nerite.
 Gmel. sp. 65 *reflexata*. Chemn. 5. t. 192.
 1998. 1999 2 St.
- 222 30 *N. Imperfecta*. Die unvollendete Ne-
 rite Gmel. sp. 45 *Albicilla*. Chemn. 5-
 t. 193 2000. a. b. c. d. 15 St.

Nerita.

**Nerita. Halbe Mond - Schnecke.**

*** *Claustro rugoso muricato.* Mit gerunzelter
und gepulter Decke.

Labio rugoso-dentato clavicula elongata.

Mit gerunzelter und gezählelter Lippe,
verlängerter Spindel.

- 223 31 *N. Peloronta* Die aufgeblasene Nerite.
Gmel. sp 44. β. 2 St.
- 224 32 *N. Papilio.* Der Schmetterling. Gmel
sp 44 *Peloronta* Chemn 5 tab. 92. 1977.
2 St.
- 225 33 *N. Cruenta.* Die blutige Nerite 2 St
- 226 34 *N. Virginea.* Die Blumen - Nerite
Gmel. sp 44 *Peloronta* Chemn. 5. t. 92
1978 - 1980. 20 St.
- 227 35 *N. Musica.* Die Noten - Nerite. Gmel
sp 63. *flammea* Chemn. 5. t. 192. 1994
7 St.
- 228 36 *N. Tessellata.* Die würfigte Nerite
Gmel. sp 58. *Pica* Chemn. 5. tab. 191
1964 1965 3 St.
- 229 37 *N. Mille punctata* Die tausendfach
punktirte Nerite 1 St.
- 230 38 *N. Fascia* Die Binde. 1 St.
- 231 39 *N. Maculata* Die gefleckte Nerite.
2 St.
- 232 40 *N. Pulchra.* Die schöne Nerite. 1 St.
- 233 41 *N. Nigrita.* Die Neger - Nerite. Gmel.
sp 46. *Histrion* Martini 5. t. 191 fig.
1960. 1961 11 St.
- 235 42 *N. Conspurcata.* Die beschmutzte Ne-
rite. 1 St.
- 236 43 *N. Chamæleon* Die vielfarbigte Nerite.
Gmel. sp. 49 Chemn. 5. tab. 192. fig.
1988 1991. Regenf. t. 3. fig. 26. 1 St.



- 237 44 *N. Muricata*. Die flachligte Nerite.
2 St.
238 45 *N. Pecten*. Die Kamm-Nerite. 1 St.
239 46 1 1 *N. Schmideliana sinistrorsa*, fossilis.
Die linksgewundene Schmideliche Nerite.
Gmel. sp. 72 Chemn. Conch. 9. t. 114.
fig. 975. 76. Naturforscher 6. p. 165.
2 St.

Lade 11.

- 240 47 *N. Nigreola*. Die Ebenholz-Nerite.
Gmel. sp. 62. Antillarum. Chemn. 5.
tab 192. 1987 1 St.
241 48 *N. Eburnea*. Die Elfenbein-Nerite.
Gmel. sp. 47. plicata. Favanne tab. 10.
fig. O. 3. Lister 595. fig. 3. 5 St.

Albula. Halb-Nerite.

* *Testiculatæ*. Hodenartige.

- 243 1 *A. Albumen*. Die cyweisse Halb-Nerite.
Gmel. Nerita. sp. 5. Martini 5. t. 189.
1924. 1925. Knorr Vergn. 4. t. 7. f. 4. 5.
3 St.
244 2 *A. Vitellus*. Der Eydotter. Gmel. N.
orientalis. sp. 12. Chemn. 5. t. 188. 1898.
1899. 8 St.
245 3 *A. Didyma*. Der braune Hoden. Gmel.
N. glaucina sp. 3. Favanne tab. 10. Lit.
K. L. Chemn. 5. t. 186. fig. 1856. 57.
6 St.
246 4 *A. Mammilla*. Die Zitzen Halb-Nerite.
Gmel. N. sp. 6. Chemn. 5. t. 189. 1928 -
1931. 9 St.
247 5 *A. Adusta*. Die angebrante Halb-Nerite.
2 St.



- 248/6 *A. Aurantium*. Die Pommeranze. Gmel.
N. melanostoma sp. 19. β . Chemn. 5.
t. 189. fig. 1934. 1935. Knorr Vergn. 4.
t. 6. fig. 3. 4. 2 St.

Albula. Halb - Nerite.

** *Umbilicata* Genabelte.

- 249/7 *A. Hepatica*. Die blasgelbe Halb - Nerite.
Gmel. N. melanostoma sp. 19. Chemn. 5.
tab. 189 fig 1932. 33. 1 St.
- 250/8 *A. Mammata*. Die Brust Drüse. Gmel.
N. melanostoma sp. 19. α . Chemn. 5.
t. 189 fig. 1936. 37. 7 St.
- 251/9 *A. Fasciata*. Die gebandete Halb - Nerite.
Gmel. N. melanostoma sp. 19. α . Chemn.
5. t. 190. fig 1940. 41. 1 St.
- 252/10 *A. Tranquebarica*. Die gläserne Halb -
Nerite. Gmel. N. Papilla sp. 20. Chemn.
5 tab. 189. 1939. 2 St.

Cyphoma. Halb - Porcellane.

- 253/1 *C. Gibbosa*. Der Höcker. Gmel. Bulla.
sp. 6. Martini 1. tab. 22. fig 213. 214.
Knorr 1. tab. 14. fig. 4. 13 St.
- 254/2 *C. Dorsata*. Der Hochrücken. Gmel.
Bulla gibbosa sp. 6. Martini 1. t. 22. fig.
211. 12. Knorr 1. tab. 14. fig. 3.

Volva. Das Ey.

- 255/1 *V. Cygnea*. Das Schwanen - Ey, mit
brauner Mündung. Gmel. Bulla Ovum.
sp. 1. Martini 1. t. 22. f. 205. 206.
6 St.
- 256/2 *V. Ovum*. Das Gänse - Ey, dünnchaligt,
mit weißer Mündung. Gmel. Bulla ovum;
sp. 1. 5 St.



- 257 3 *V. Hypenemium*. Das Wind Ey. 1 St.
 258 4 *V. Birostris*. Der falsche Weberstuhl.
 Gmel. Bulla. sp. 3. Martini I. tab. 23.
 217 a. b. Lister 711. fig 66 1 St.
 259 5 *V. Textoria*. Der ächte Weberstuhl.
 Gmel. Bulla Volva. sp. 2. Martini I.
 tab. 23 f. 218. Knorr Verg. 5. t. 1. f. 2.
 3. 6. t. 32. f. 1.
 260 6 *V. Perla*. Die Perle. Gmel. B. verrucosa.
 sp. 5. Martini I. t. 23. f. 220. 21. Lister
 712. fig. 67. Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Cypræa. Die Porcellane.

* *Globosa*. Kugelförmige.

1. *Irregulares*. Unausgewachsene.

- 261 1 *C. Ovum*. Das Hühner-Ey Gmel Bulla
 ferruginosa sp 35. Mart. I. t. 22. 209. B. 1 St.
 262 2 *C. Nivea*. Das Tauben-Ey 2 St.
 263 3 *C. Limbata*. Die gesäumte Porcellane. 1 St.
 264 4 *C. Fuliginosa*. Das geflämmte Ey Gmel.
 B. ferruginosa sp 35. Martini I t. 22.
 f. 209. 210. 2 St.
 265 5 *C. Paschalis*. Das Oster-Ey Gmel.
 Bulla ovata sp. 34 Martini I. t. 22. f. 207
 208. Knorr Vergn 6. t. 18. f. 2. t. 27. f. 6.
 2 St.
 266 5 * *C. Prunus*. Die pflaumenförmige Por-
 cellane. Gmel C. Pulla. sp. 61 Martini I.
 tab. 26. f. 269 270. 2 St.
 267 5 ** *C. Bullata*. Die gebandete Porcellane.
 Gmel. C. cinerea sp. 16, Mart I tab. 25.
 f. 254 55. 1 St.
 268 6 *C. Carthaginensis*. Das Klip-Horn Gmel.
 C. Mus. sp. 43. Martini I. t. 23. f. 222.
 223. Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 3. 3 St.
 269 7 *C. Tuberosa*. Die puckligte Porcellane.
 3 St.



- 270 8 *C. Mauritiana*. Der große Schlangen-
Kopf. Gmel. Cypr. sp. 41. Knorr 2. t. 27.
fig. 5. Martini 1. t. 30. f. 317. 319.

Lade 12.

- | | | | | |
|-----|---|----|---|-------|
| 271 | — | a. | — | 6 St. |
| 272 | — | β. | — | 2 — |
| 273 | — | γ. | — | 4 — |
- 274 9 *C. Castanea*. Die kastanienbraune Por-
cellane. Gmel. C. sp. 41. var.
- 275 10 *C. Caput Serpentis*. Der kleine Schlan-
genkopf. Gmel. C. sp. 39 Knorr 4. tab. 9.
fig. 3. Martini Conch. 1. t. 30. f. 316.
23 St.
- 276 11 *C. Oculata*. Die vieläugigte Porcellane.
Gmel. C. Histrio sp. 120. Chemn. 10.
t. 145. f. 1346. 47. Favanne 3. t. 12.
fig. F. 2. 2 St.
- 277 12 *C. Histrio*. Der Harlekin Gmel. sp. 120.
Knorr Vergn. tab. 16. fig. 1. 2 St.
- 278 13 *C. Srellata*. Die gestippelte Porcellanæ.
Gmel. C. helvola. sp. 90. Martini 1. t. 30.
f. 326. 27. Lister Conch. 691. f. 38.
18 St.
- 279 14 *C. Stercoraria*. Der Hochrücken. Gmel.
sp. 6. Martini 1. t. 31. fig. 332 6 St.
- 280 15 *C. Ligata*. Die behändere Porcellane.
Gmel. C. Stercoraria sp. 6. 1 St.
- 281 16 *C. Crenata*. Die gekerbte Porcellane.
Gmel. C. caurica. sp. 83. Martini 1. t. 29.
f. 303. 3 St.
- 282 17 *C. Lentigo*. Die Sommersprosse Gmel.
C. caurica sp. 83. 1 St.
- 283 18 *C. Annulus*. Die Ring Porcellane.
Gmel. C. sp. 82. Martini 1. t. 24 f. 239.
240 18 St.
- 284 19 *C. Moneta*. Die Münze Gmel. C. sp. 81.
Martini 1 1 31 f. 339. 340. 4 St.




- 285 20 *C. Numisma*. Die Pfennings Porcellane Gmel. *C. moneta* sp. 81. Martini I. f. 337. 338. 5 St.
- 286 21 *C. Variolosa*. Die Blatter - Porcellane, Gmel. *C. nucleus* sp. 95. Mart. I. t. 29. 318. Knorr 4. t. 17. f. 7. 6 St.
- 287 21 * *C. Lima*. Die Feile. Gmel. *C.* sp. 95. var. 3 St.
- 288 22 *C. Oniscus*. Der Kellerwurm. Gmel. *C.* sp. 93 var. 3 St.
- 289 23 *C. Pediculus*. Die Laus. Gmel. *C.* sp. 93. Martini I. tab. 29. 310. 311. 2 St.
- 290 24 *C. Pulex*. Der Floh. 2 St.

2. *Regulares*. Ausgewachsene.

- 291 25 *C. Canaliculata*. Die dünnchaligte Porcellane. Gmel. sp. 14. fragilis. Gualti. tab. 16. fig. G. G. 6 St.
- 292 26 *C. Cruentata*. Die blutrothe Porcellane. Gmel. *C. squalina* sp. 101. Das Emmerlings. Ey. Gualti. tab. 16. fig. R. Martini I. t. 25. f. 250. 51,

Lade 13.

- 293 27 *C. Onca* Gmel. *C. tigris* sp. 44 Mart. I. t. 24. f. 234. 1 St.
- 294 28 *C. Tigris*. Die Tieger - Porcellane. Gmel. *C.* sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 232. 33. 14 St.
- 295 29 *C. Pardus*. Die Parder - Porcellane. Gmel. *C.* sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 235. 6 St.
- 296 30 *C. Pardalis*. Der Parder. Gmel. *C.* sp. 44. 5 St.
- 297 31 *C. Lynx*. Die Lux - Porcellane. Gmel. *C.* sp. 48. Martini I. t. 23. 230. 31. 11 St.



- 298 32 *C. Vitellus*. Die weißgefleckte oder
Salzkörner Porcellane. Gmel. *C. guttata*.
sp 15. Mart. I. t. 23. f. 228. 29. 13 St.
299 ——— *a.* ——— Martini I. t. 25.
f. 252. 1 St.
300 33 *C. Ocellata*. Die geäugelte Porcellane.
Gmel. sp. 91. Martini I. t. 31. fig. 333.
34. 4 St.
301 34 *C. Coeca*. Die blinde Porcellane. Gmel.
Cypr poraria sp. 92. β Martini I. t. 24.
f. 237. 1 St.

Lade 14.

- 302 35 *C. Ziczack*. Die Ziczack-Porcellane.
Gmel. *C* sp. 54. Mart. I. t. 23. f. 226.
27. 3 St.
303 36 *C. Globulus*. Die Kugel-Porcellane.
Gmel. *C* sp. 99. Martini I. t. 24. f. 242.
Knorr 6. t. 21. f. 7. 1 St.

Cypræa. Die Porcellane.** *Cylindræceæ* Walzenförmige.1. *Mucronata*. Zugespitzte.

- 304 37 *C. Testudinaria*. Die Schildpatt-Por-
cellane. Gmel. *C* sp. 5. Martini I. t. 27.
f. 271. 72. 3 St.
305 38 *C. Melagris*. Die Argus - Porcellane.
Gmel. *C* sp. 1. exanthema. Mart. I. t. 26.
f. 257. 258. Chemn 10. t. 145. f. 1343. β
2 St.
306 ——— *a.* ——— Knorr 1. tab. 5
fig. 3. 2 St.
307 ——— β . ——— 4 St.
308 ——— γ . ——— davon 2 Stück ab-
gezogene. 8 St.
309 ——— δ . ——— Knorr 2. tab. 2
fig. 2. 1 St.



- 310/39 *C. Mappa*. Die Landkarten- Porcellane.
Gmel C. sp 2. Martini I. t. 25. f. 245.
46. Favanne tab. 29 fig. A. 3. 5 St.

Lade 15.

- 311/40 *C. Arabica*. Die arabische Buchstaben-
Porcellane. Gmel. C. sp. 3.
312 — a — Martini I. t. 23.
f. 328 29 20 St.
313 — A. — 2 St.
314/41 *C. Argiolus*. Der kleine Argus. Chemn.
IO t. 144. f. 1338. a & b 3 St.
315/42 *C. Argus*. Der ächte Argus Gmel.
C sp. 4. Martini I t. 28. 285. 86. Chemn.
IO. t. 145 f. 1344. 45. 8 St.
316/43 *C. Glauca*. Der Maulwurf. Gmel. C plum
bea. sp. 17 dickschaligt. Martini I.
t. 26. f. 256 1 St.
317/44 *C. Zebra*. Der Kapsche Esel. Gmel.
sp. 17. plumbea dünnchaligt. Martini I.
t. 26. f. 256 8 St.
318/45 *C. Carneola*. Die rothe Fuchs-Procellane.
Gmel, sp 7. Martini I t. 28. f 287.
288 12 St.
319/46 *C. Talpa*. Die rothe Maus. Gmel. sp 9.
Martini I. tab. 27. f. 273. 274. 5 St.
320/47 *C. Lurida*. Die miesfarbigte Porcellane.
Gmel. sp. 11. Martini I. t. 30. f. 315.
321/48 *C. Soricina*. Die Spitzmaus. 2 St.
322/49 *C. Isabella*. Die isabelfarbene Porcellane.
Gmel. sp. 49. Martini I. t. 27. t. 275.
Knorr. 4. t. 9. fig. 5. 4 St.
323/50. *C. Pyrum*. Die birnförmige Porcellane.
Gmel sp. 59. Martini I. t. 26. f. 267.
268 Knorr. 2 t 5. f. 5 11 St.
324/51 *C. Undose*. Die gewellte Porcellane.
Gmel. Amethystea, sp. 10. Martini I.
t 25 f. 247 - 249. Knorr, Vergn. 5.
t. 28. f. 5 5 St.



- 325 52. *C. Amerhyflea*. Die amethystfarbene Porcellane, wie No. 58. nur abgeschliffen. 1 St.
 326 53 *C. Crenulata*. Die angeschnittene Porcellane. 1 St.

2. *Umbilicatae*. Genabelte.

- 327 54 *C. Rubiginosa* Die rothfarbene Porcellane 1 St.
 328 55 *C. Interrupta*. Die Türkspapier Porcellane. 1 St.
 329 56 *C. Petechialis*. Die Flecken-Porcellane. Gmel. *C. Sanguinolenta*. sp. 38. Mart. I. t. 26. f. 265. 266. 1 St.
 330 57 *C. Stolidia*. Die Oliven - Porcellane. Gmel. sp. 89. Martini I. t. 28. f. 292-93. 10 St.

Lade 16.

- 331 58 *C. Oliva*. Der Olivenkern. 4 St.
 332 59 *C. Cornus*. Die Kornele. Gmel. *C. Stolidia*. sp. 89. β. Martini I. tab. 28. f. 294-95. 1 St.
 333 60 *C. Draco*. Die Drachen - Porcellane. Gmel. *C. Rubiginosa*. sp. 105. Mart. I. t. 29 f. 305. 1 St.
 334 61 *C. Quinque fasciata*. Die fünfbandige Porcellane. Gmel. *C. Stolidia*. sp. 89 Martini I. t. 28. f. 292. 293. 4 St.
 335 62 *C. Morbillosa* Die Masern - Porcellane. Gmel. *C. cautica*. sp. 83. γ. Martini I. t. 29. f. 303. 7 St.
 336 63 *C. Erosa*. Die gebeitzte Porcellane. Gmel. sp. 84. Martini I. tab. 30. f. 320. 321. Knorr. 6. t. 20. f. 4. 13 St.
 337 64 *C. Cribraria*. Der Goldtropfen. Gmel. sp. 80. Martini I. t. 31. f. 336. 6 St.
 338 65 *C. Asellus*. Das Eselchen. Gmel. sp. 56. Martini I. t. 27. f. 280. 11 St.



339 66 C. Ovum Passeris. Das Sperlings-Ey.
6 St.

Cassia. Die Sturmhaube.

* Verae. Aechte.

1. Triangulares. Dreyeckigte.

Labio Lamellato, mit blattrigter Lippe.

- 340 3 C. Caput-equinum. Der Pferdekopf.
Gmel Buccin cornutum. sp. 11. β Martini 2. t. 35. f. 362. Lister 1008. 2 St.
- 341 2 C Hamata Der Fußzangel. Gmel.
Buccin Cornutum. sp. 11. γ. Lister 1009.
f. 71. c. 2 St.
- 342 3 C. Caput Bovis. Der Oehsenkopf. 3 St.
- 343 4 C Tuberosa. Die knolligte Sturmhaube.
Gmel. Buccio sp. 13. Martini 2. t. 34.
f. 359. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 1.
5 St.
- 344 5 C. Cornuta. Die gehörnte Sturmhaube.
Gmel. Buccin cornutum.
- 345 — α. — Mart. 2. t. 33.
f. 348. 349. 1 St.
- 346 — β. — Mart. 2. t. 35.
f. 362. 1 St.
- 347 5 * C. Pullus. Die Kuffer-Sturmhaube.
Gmel. sp. 43. Buccin. Martini 2. t. 41.
f. 413. Knorr. Vergn. 6. t. 22. f. 5.
5 St.
- 348 5 ** C. Callosa. Die schwieligte Sturm-
haube. Gmel. sp. 43. Buccin. Knorr 6
t. 22. f. 6. .

2. Fornicatae. Gewölbte

Labio incrassato, mit verdikter Lippe.

- 349 6 C. Rufum. Die rothe Sturmhaube.
Gmel. Buccin. sp. 12. Martini 2. t. 32.



- f. 341. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2.
5 St.
- 350 7 *C. Rufescens*. Die blutrothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 12. Mart. 2. t. 33. f. 346. 347. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2 & 4. t. 1. 1 St.
- 351 8 *C. Marmorata*. Die gemarmelte Sturmhaube. Gmel. Buccin. tuberosum. sp. 13. Martini 2. t. 38. f. 381. 382. Knorr Vergn. 3 t. 10. f. 1. 2. 2 St.
- 352 9 *C. Flammea*. Die geflammte Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 14. Martini 2. t. 34. f. 353. 354. Knorr Verg. 4. t. 4. f. 1. 9 St.
- 353 ——— *a.* ——— 1 St.
- 354 10 *C. Tuberculosa*. Die warzige Sturmhaube. Favanne. t. 26. f. 11. 2 St.
- 355 11 *C. Plicatum*. Die gefaltene Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 10. Martini 2. t. 37. 379. 380. Lister Conch. t. 1002. f. 67. 1 St.
- 356 12 *C. Pileolus*. Der polnische Huth. (davon 3 Stück dünnchaligte) Gmel. Buccin. testiculum; sp. 15. Martini 2. t. 37. 375. 376. Knorr Vergn. 4 t. 6. f. 1. 15 St.
a. Martini 2. t. 37. f. 377. 78. 1 St.
- 357 13 *C. Mitella Polonica*. Die polnische Mütze. Gmel. Buccin. testiculum; sp. 15. Martini 2. t. 37. f. 375. 76. 2 St.
- 358 14 *C. Coronata*. Die gekrönte Sturmhaube. Gmel. Buccin. tessellatum; sp. 20. Martini 2. t. 36. f. 369 & 37. f. 374. 4 St.
- 359 15 *C. Pennata*. Das türkische Papier. Gmel. Buccin. Pennatum. sp. 21. Martini 2. t. 36. f. 372. 373. Rumpf. t. 23. f. C.



Cassia. Sturmhaube.

* * *Spuriæ*. Uechte.

1. *Globosæ*. Klugelförmige.

a. Caudatæ. Geschwänzre.


- 360 16 *C. Tyrrhenum*. Die tyrrhenische Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 180 Mart. 10. t. 153. f. 1461 1462. 2 St.
 361 17 *C. Echinophora*. Der Ygel. Gmel. Buccin. sp. 9. Martini 2. t. 41. f. 407. Knorr Vergn 1. t. 17. f. 1. 4 St.

Lade 17.

- 362 ——— *a.* 1 St.
 363 18 *C. Brunnea*. Die braune Sturmhaube. Gmel. Buccin echinophora. sp. 9. 8. Lister 1011. f. 71. f. 5 St.

β. Simpliciter. Einfache.

- 364 19 *C. Glauca*. Die Bezoar - Sturmhaube. Gmel. Buccin sp. 35. 13 St.
a Eine sehr dünnchaligte dito. Mart. 2. t. 32. 342. 43. 1 St.
 365 20 *C. Cancellata*. Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin sp. 79. 2 St.
 366 21 *C. Guttata*. Die weißgefleckte Sturmhaube. 4 St.
 367 ——— *a* ——— 1 St.
 368 21 * *C. Pomum*. Die apfelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 4. Martini 2. t. 36. f. 370 71. 6 St.
 21 * * Dünnchaligte dito. Lister 1016. f. 75. 1 St.
 369 22 *C. Areola*. Die Gartenbets Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 17. Martini 2. t. 32. 344. 45. Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 5.
 22 *a* ——— Weiße dito 1 St.



- 370 23 *C. Malum* Die Apricose. Gmel. Buccin;
fp. 17. β . Lister 1056. f. 9. 3 St.
- 371 24 *C. Globulus*. Die kugelförmige Sturm-
haube. Gmel. Buccin gibbum; fp. 24.
Martini 2. t. 34. f. 351. 52. Lister 999.
f. 64. 2 St
- 372 25 *C. Ceba*. Die Zwiebel. Gmel. Buccin
gibbum; fp. 24. 1 St
- 373 26 *C. Glans*. Die Eichel. Gmel. Buccin
abbreviatum; fp. 181. Martini 10. t. 153.
1463. 1464. 3 St.


2. *Elongata*. Verlängerte.

a. *Planiusculae*. Gedrückte.

- 374 27 *C. Alea*. Das Bretspiel. Gmel. Buccin
arepla; fp. 17. Martini 2. t. 34. f. 355.
356. Knorr Vergn. 3 t. 8. f. 5. 5 St.

Lade 18.

- 375 28 *C. Cancellata* Die gegitterte Sturm-
haube. Gmel. Buccin decussatum; fp. 16.
Martini 2 t. 35 f. 360. 361. Knorr
Vergn. 2. t. 10. f. 3 & 4. 5 St.
- 376 29 *C. Flammisolum*. Die Brand-Sturm-
baube. Gmel. Buccin decussatum; fp. 16.
Martini 2. t. 25 367. 368. 2 St.
- 377 30 *C. Flammifera*. Die gestreifte Sturm-
haube. Gmel. Buccin strigatum; fp. 179.
Martini 10. t. 153. f. 1457. 1458.
3 St.
- 378 31 *C. Rugosa*. Die runzlichte Sturmhaube,
Gmel Buccin plicatum; fp 10 Martini 10.
t. 153. f. 1459. 1460. Lister 1014. f. 78.
1 St.



β. Labio columella involuto breviori.


- 379 32 *C. Denticulata.* Die gezähnelte Sturmhaube Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. Martin 2 t. 35. f. 363. 3 St.
- 380 ——— *α.* ——— 3 St.
- 381 33 *C. Glabra.* Die geglättete Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. *β.* Lister 1013. f. 77. 1 St.
- 382 34 *C. Vibex.* Die geaderte Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 36. Martini 2. t. 35. f. 364 365. Knorr Vergn. 6. t. 11. f. 3. 4 St.
- 383 ——— *α.* ——— 3 St.
- 384 35 *C. Erinaceus.* Die Ygel - Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 34. Martini 2 t. 35. 363. 9 St.
- 385 ——— *α.* ——— 2 St.

Porphyria. Die Dattel.

* *Cylindroideae.* Zylinderförmige.

1. *Clavacula depressa.* mit gedruckter Spindel.

- 386 1 *P. Porphyria.* Die Portobello - Dattel. Gmel. Voluta; sp. 16. Martini 2. t. 47. 485. 486. Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 1. 8 St.
- 387 2 *P. Fasciata.* Die gebandete Portobello - Dattel Gmel. Voluta sp. 16. γ. 1 St.
- 388 3 *P. Ruffina.* Die rothe Dattel. Gmel. Vol sp. 49. γ. 2 St.
- 389 4 *P. Labradoriensis.* Die Schiller - Dattel. Gmel. Voluta Oliva, sp. 17. Lister 731. f. 20. 2 St.




- 390 5 *P. Sericea*. Das Seidenzeug. Gmel. V.
Oliva. sp. 17. 88. Martini 2. t. 51. f. 559.
561. 8 St.
- 391 6 *P. Miniacea*. Das Morgenroth Gmel. V.
porphyria. sp. 16 β. Martini 2. t. 45.
f. 476 477. 9 St
- 392 7 *P. Cærulea*. Die himmelblaue Dattel.
Gmel. V. Oliva sp. 17. α. Martini 2. t. 48.
f. 518. Rumpf t. 39. f. 5. 13 St.

Lade 19.

- 393 8 *P. Variegata*. Die schäckigte Dattel.
Gmel. Voigt. sp. 17. δ. Martini 2. t. 45.
f. 478. 479. 24 St.
- 394 — a. — Martini 2. t. 45.
f. 480. 481. Knorr 5. t. 19. f. 1.
5 St.
- 395 9 *P. Variabilis*. Die spielende Dattel. Gmel. V.
Oliva. p. 17. 7 St.
- 396 10 *P. Reticulara*. Die Netz-Dattel. Gmel. V.
Oliva. sp. 17. α. Martini 2. t. 48. f. 512.
533. 9 St.
- 397 11 *P. Punctata*. Die gestippelte Dattel.
Gmel. V. Oliva sp. 17. 4 St.
- 398 12 *P. Ornata*. Die geschmückte Dattel.
Gmel. V. Oliva. sp. 17. 2 St.
- 399 13 *P. Amoena*. Die hübsche Dattel. Gmel. V.
Oliva. sp. 17. 3 St.
- 400 14 *P. Hepatica*. Die lichtgraue Dattel.
Gmel. V. Oliva. sp. 17. 2 St.
- 401 15 *P. Isabella*. Die isabellfarbene Dattel.
Gmel. V. Oliva. sp. 17. 3 St.
- 402 16 *P. Aurata*. Die goldgelbe Dattel. Gmel. V.
Oliva. sp. 17. 1 St.
- 403 17 *P. Sepultura Principis*. Das Prinzen
Begräbnisz. Gmel. V. Oliva. sp. 17. ε.
Rumpf t. 39. f. 4.
— a. — 2 St.




- 405 ——— β . ——— Martini 2. t. 51.
f. 563. Knorr 5. t. 26. f. 4. 4 St.
- 406 ——— γ . ——— Martini 2. t. 45.
480. 481. Knorr 5. t. 19 f. 1. 3 St.
- 407 ——— δ . ——— 4 St.
- 408 ——— ϵ . ——— 2 St.
- 409 ——— ζ . ——— 1 St.
- 410 17 * *P. Oliva*. Die olivengrüne Dattel.
Gmel. *Voluta*. sp. 17. ϵ . Martini 2. t. 45.
f. 503. 504. 13 St.
- 18 *P. Fimbriata*. Eine schöne rostfarbigte
Dattel mit dem Saum. 1 St.
- 411 19 *P. Fasciata*. Die Band Dattel, Gmel. V.
sp. 17. Knorr 3. t. 17. f. 3. 6 St.
- 412 20 *P. Vidua*. Die ungarische Wittwe.
Gmel. V. sp. 17. Martini 2. t. 45. f. 472.
473. 17 St.
- 413 ——— α . ——— 1 St.
- 414 ——— β . ——— 1 St.
- 415 21 *P. Cingulata*. Die gegürtelte Dattel.
Gmel. V. *Oliva*. sp. 17. 1 St.
- 416 21 * *B. Turgida*. Die wulstige Dattel.
Gmel. V. *Oliva* sp. 17. 1 St.
- 417 22 *P. Feneſtrata*. Die gegitterte Dattel.
Gmel. V. *Oliva* sp. 17. β . Martini 2.
t. 47. f. 502. 2 St.
- 418 23 *P. Quercina*. Die Eichenholz - Dattel.
Gmel. V. *Oliva* sp. 17. Knorr 5. tab. 26.
fig. 4. 6 St.
- 419 *P.* ——— α . ——— 2 St.
- 420 ——— β . ——— Knorr 5. t. 27.
fig. 5. 1 St.
2. *Clavicula elevata*, mit hervor-
tretender Spindel.
- 421 24 *P. Lutaria*. Die gestreckte Dattel, Gmel.
Voluta. *utriculus* sp. 19. η . Martini 2.
t. 50. f. 549. 50. 53. Knorr 3. t. 17. f. 2.
6 St.



- 422 24 * *P. Rubicunda*. Die röthliche Dattel.
Gmel. V. *urriculus* sp. 19. 1 St.

Lade 20.

- 423 25 *P. Spicata*. Die Kornahre. Gmel V.
oliva sp. 17. Martini 2. t. 48. f. 509.
10 7 St.
- 424 26 *P. Griseola*. Die gräuliche Dattel. 3 St.
- 425 27 *P. Undulata*. Die wellenförmige Dattel.
18 St.
- 426 28 *P. Oculata*. Die geängelte Dattel. 12 St.
- 427 29 *P. Dealbata*. Die schneeweiße Dattel.
Knorr 6. t. 34. f. 4 5. 6 St.
- 428 ——— *a.* ——— 1 St.
- 422 30 *P. Turbinata*. Die gewinkelte Dattel.
Gmel. sp. 22. V. *nivea*. Martini 2. t. 50.
f. 558. 4 St.
- 430 31 *P. Conoidea*. Die kegelförmige Dattel.
1 St.
- 431 32 *P. Ispida*. Die blaumündige Dattel.
Gmel. *Voluta* sp. 23. Martini 2. t. 49.
f. 524. 25. 30. Knorr 3. t. 19. f. 3.
21 St.
- 432 ——— *a.* ——— Mart. 2. t. 49.
f. 535. 3 St.
- 433 ——— *β.* ——— Martini 2. t. 49
f. 522 23 5 St.
- 434 ——— *γ.* ——— 4 St.
- 435 ——— *δ.* ——— 3 St.
- 436 33 *P. Mica*. Die blaugefleckte Dattel
Gmel. sp. 23. V. *ispidula*. 23 St.
- 437 ——— *a.* ——— Martini 2. t. 49
f. 527-529. 3 St.
- 438 ——— *β.* ——— 10 St.
- 439 ——— *γ.* ——— 3 St.
- 440 34 *P. Amethystina*. Die amethystfarbene
Dattel. Gmel. sp. 23. V. *ispidula* *e.* Mar-
tini 2. t. 46. f. 491. 492. Knorr Vergn.
2. t. 10. f. 6 7. 14 St.



- 441 35 *P. Tigris*. Die Tiger-Dattel. 1 St.
 442 36 *P. Palacea*. Die strohfarbene Dattel.
 1 St.
 443 37 *P. Papyracea*. Die buntpapierne Dattel.
 4 St.
 444 38 *P. Vellus-nureum*. Das goldne Vliesz.
 Gmel. V. Oliva sp. 17. ss. Martini 2. t. 46.
 f. 490 3 St.
 445 — a. — 2 St.
 446 39 *P. Casia*. Die graublaue Dattel. Gmel.
Voluta hiatula. sp. 20. γ. Martini 2. t. 50.
 f. 555. Lister t. 729. f. 17. 2 St.
 447 40 *P. Sraphylea*. Die gelbe Dattel. Gmel.
 V. Oliva sp. 17. α. Chemn. 10. t. 147.
 f. 1381. Lister t. 729. f. 17. 18. 2 St.
 448 41 *P. Cornea*. Die hornfarbene Dattel.
 1 St.
 449 42 *P. Umbrosa*. Die Licht- und Schatten-
 Dattel. Gmel. *Voluta ispidula* α sp. 23.
 Martini 2. t. 49. f. 537. Knorr 1. t. 15.
 f. 7. 3 St.


Porphyria. Die Dattel.

** *Ventricosæ*. Bauchigte.

1. *Clavicula elevata*, mit hervortretender
 Spindel.

- 450 43 *P. Arachnoidea*. Die Spinnweben-Dat-
 tel. Gmel. V. Oliva π, sp. 17. Martini 2
 t. 48. f. 509. 10. 1 St.
 451 — α. — 2 St.
 452 44 *P. Litterata*. Die Buchstaben-Dattel.
 Gmel sp. 17. V. Oliva γγ. Martini 2.
 t. 46. f. 488. 14 St.
 453 45 *P. Fulgurator*. Die Blitz-Dattel.
 Gmel. sp. 17. V. Oliva η. Martini 2. t. 51.
 f. 562. 14 St.

Lade



Lade 21.

- 454 46 *P. Utriculus*. Die Schlauch - Dattel.
Gmel. *Voluta* sp. 19. Martini 2. t. 49 &
51. f. 539-566. a. Knorr Vergn. 2.
t. 12. f. 4. 5. 7. Knorr Vergn. 5. t. 4.
f. 4. 27 St.
- 455 46 * *P. Tumida*. Die aufgeblasene Dattel.
Lifter t. 746. f. 40. 1 St.
- 456 47 *P. Texilis*. Die gewebte Dattel. 1 St.

2. *Clavicula sub-depressa*, mit etwas ein-
gedruckter Spindel.


- 457 48 *P. Urceus*. Der Krug. Gmel. V. *Oliva*
sp. 17. a. Martini 10. t. 147. f. 1367.
Kammerer pag. 65. tab. 4. f. I. 2. 5 St.
- 459 50 *P. Bulbosa*. Die knolligte Dattel. Gmel.
sp. 17. *Oliva* s. Martini 2. t. 47. f. 507.
508. 2 St.
- 460 51 *P. Tuberosa*. Die kanehlfarbene Dattel.
Kammerer t. 3. fig. 7. 8. 3 St.
- 461 52 *P. Ziczac*. Die Ziczac Dattel. 4 St.
- 462 53 *P. Coffea*. Die Kaffeebohne. Gmel.
sp. 24. V. *carneolus*. Martini 2. t. 46.
f. 495. 4 St.

Cucullus. Die Tute.

* *Pyriformes*. Birnförmige.

1. *Coronata*. Gekrönte.


- 463 1 *C. Imperialis*. Die Kayserkrone. Gmel.
sp. 2. Martini Theil II. t. 62. fig. 690-
92. Knorr Vergn. Th. II. tab. 11. fig. 2.
14 St.



- 464 2 * *C. Corona - Ducalis*. Die Herzogs-
Krone. Gmel Conus imperialis. sp. 2 γ.
Martini 2 t. 62 f. 693. 1 St.
- 465 2 *C. Regius*. Die Königskrone. Gmel.
sp. 2. γ. Martini 10. t. 139. f. 1289.
3 St.
- 466 3 *C. Corona Civica*. Die Bürgerkrone.
Martini 2 t. 61. f. 678 1 St.
- 467 4 *C. Marmoreus*. Die Herz Tute Gmel.
sp. 1. Martini Theil II. tab. 62. fig 685.
19 St.
- 468 — α — Martini 2. t. 62.
f. 686 7 St.

Lade 22.

- 469 — β. — 2 St.
- 470 5 *C. Proarchithalassus*. Der Schout by
Nagt Gmel sp 1. *C. marmoreus*, α. Mar-
tini 2 t. 62 f. 686. β. Knorr 1. t. 7.
f. 4. 12 St
- 471 — α. — 2 St.
- 472 — β. — 3 St
- 473 — γ. — 1 St.
- 474 6 *C. Equestris* Der gebandete Schout by
Nagt. Gmel. *C. marmoreus*. sp 1 γ.
Chemn. 10. tab. 138. f. 1279. 2 St
- 475 7 *C. Torquatus*. Der Ritter. Gmel *C. Mar-
moreus*. sp. 1. γ. Chemn. 10. t. 138.
f. 1279. 1 St.
- 476 — α. — 2 St.
- 477 8 *C. Turritus*. Das Mauetwerk Gmel.
C. cotonatus. sp. 39. δ Chemn 10 t. 139.
f. 1286-1288. 3 St.
- 478 9 *C. Coronalis*. Die Kranz-Tute. Gmel.
sp. 39. 1 St.
- α — 1 St.
- 479 10 *C. Araneofus* Die Netz-Tute. Gmel.
C. marmoreus. sp. 1. δ. Chemn. 10. t. 139.
f. 1292. 3 St.



- 480 11 *C. Arachnoideus*. Die Spinnweben-Tute. Gmel. sp. 34. Knorr Vergn. 6. t. 4. fig. 4 Martini 2. t. 61. fig. 676. 4 St.
- 481 12 *C. Trapezium*. Die Würfel-Tute. Lister 773. f. 19. 1 St.
- 482 13 *C. Spurius*. Der Bastard-Admiral. Knorr 6. t. 1. fig. 2. 27 St.
- 483 14 ! *C. Geographicus*. Die Eylands-Tute. Gmel. *C. Insularis*. sp. 38. 3 St.
wovon ein vorzüglich schön und selten.
- 483 ——— β ——— Martini 2. t. 62. f. 683. 8 St.
- 485 15 !! *C. Petreus*. Der Stein-Admiral. Gmel. *C. amiralis coronatus*. sp. 10. b. 2 St.
vorzüglich schön und selten.
- 486 ——— α . ——— Martini 2 Vign. 26. p. 214 f. 1. 2 St.
- 487 ——— β . ——— Martini 2. t. 62. f. 682. 4 St.
- 488 ——— γ . ——— Knorr 5. t. 25. fig. 3. 11 St.
- 489 15 **C. Bifidus*. Die braungelbe Tute. Gmel. *C. stercus muscarum*. sp. 23. 8. Chemn. 10. t. 139. f. 1294. 1 St.
- 490 16 *C. Monachos*. Der Mönch. Gmel. *C. rusticus* sp. 18. β . Martini 2. t. 63. f. 694. Knorr 4 t. 13. f. 3. 12 St.
- 491 17 *C. Meningeus*. Die blutige Tute. Gmel. *C. zeylanicus*. sp. 41 Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 5 St.
- 492 18 *C. Fernanibucinus*. Die bunte Holz-Tute. Martini 2. t. 57 f. 632 4 St.
- 493 19 *C. Virgo*. Die Jungfer. Gmel. *C.* sp. 5. β Martini 2. t. 63 f. 701 - 2. 3. Knorr 4. t. 16. f. 5 5 St.



Lade 23.


- 494 20 *C. Arenosus*. Die sandige Tute. Gmel. C.
sp. 23. Martini 2. t. 63. f. 696. 2 St.
- 495 21 *C. Stercus - muscarum*. Der Fliegen-
dreck. Gmel. C. sp. 23. y. Martini 2. t. 63.
f. 697. Rumpf t. 33. f. AA. 10 St.
- 496 22 ! *C. Granulatus*. Die granulirte Tute.
Gmel. C. sp. 52. 1 St.
- 497 23 *C. Punctulatus*. Der Mückendreck. Gmel.
C. sp. 23. β. *C. Stercus-muscarum*. Mart 2.
t. 63 f. 698. 699. 2 St.
- 498 24 *C. Granulosus*. Die Gänseheut - Tute.
Gmel. sp. 24. *C. varius* β. Martini 10.
tab. 138 fig 1284. 9 St.
- 499 24 * *C. Annularis*. Die geringelte Tute.
Gmel. sp. 24. *C. varius*. 1 St
- 500 25 *C. Radula*. Die Reibe. Gmel. sp. 24.
C. varius 2 St.
- 501 26 *C. Canaliculatus*. Die gerillte Tute.
5 St.
- 502 27 *C. Lamdoideus*. Die Winkel - Tute.
2 St.
- 503 28 *C. Folliculus*. Die Schote. 1 St.
2. *Simplices*. Ungekrönte.
- 504 29 *C. Betulinus*. Die Butterwecks - Tute.
Gmel. C. sp. 20. Martini 2. t. 60 f. 665.
Knorr 2. t. 11. f. 3. 12 St.
eine von außerordentlicher Größe.
- 505 30 *C. Tigris*. Die Tieger - Katze. Gmel.
C sp. 20 β. 2 St.
- 506 31 *C. Fraxineus*. Die graublaue Tute.
Gmel. sp. 15. Chemn. 10. t. 138 f. 1277.
1278 1 St.
- 507 32 *C. Glaucus*. Die ciperische Katze. Gmel.
C. sp. 15. Chemn. 10. t. 138. f. 1277. 78.
2 St.
- 508 ——— a. ——— 1 St.



- 509/33 *C. Pavimentum*. Der italienische Estrich. Gmel sp. 5. *C. Virgo*. Martini 2. tab. 59 f. 653. 654. Knorr 2. t. 12. f. 3. 12 St.
- 510/34 *C. Lacteus*. Die milchweisse Tute. Gmel. sp. 15. *C. glaucus*. Martini 2. t. 61. f. 673. 5 St.
- 511/35 *C. Quadratus*. Die Rauten-Tute. Gmel. sp. 27. *C. leoninus*. p. Chemn. 10. t. 140. f. 1300. 1 St.
- 512/36 *C. Quadratus*. Die Blumen-Tute. Gmel. sp. 15. *C. glaucus*. Martini 2. t. 61. f. 670. 671. 6 St.


Lade 24.

- 513/37 *C. Syriacus*. Die syrische Schrift. Gmel. sp. 67. *C. spurius*. Martini 2. t. 56. f. 627. Knorr 3. t. 18. f. 5. t. 9. f. 6. t. 22. f. 3. 9 St.
- 514 — *a.* — Knorr 3. t. 26. f. 1. 8 St.
- 515/38 *C. Ferugineus*. Die rostige Tute. Gmel. sp. 67. *C. spurius*, var. Martini 2. t. 56. f. 626–628 2 St.
- 516/39 *C. Litteratus*. Die Buchstaben-Tute. Gmel. sp. 3. Martini 2. t. 60. f. 668. 23 St.
- 517 — *a.* — Knorr 1. t. 16. fig. 3. 2 St.
- 518/40 *C. Byssinus*. Die arabische Tute. Gmel. sp. 3. *C. litteratus* β. Martini 2. t. 60. f. 669. 4 St.
- 519/41 *C. Pardus*. Der Parder. Gmel. sp. 3. *C. litteratus*. Martini 2. t. 60. f. 667. Knorr 1. t. 16. f. 3. 3 St.
- 520/42 *C. Leopardus*. Der Leopard. Gmel. sp. 3. *C. litteratus*. Martini 2. t. 60. f. 666. 5 St.



Lade 25.

- 521 43 *C. Sphinx*. Die chinesische Bastard - Tute. Gmel. *C. genuanus*. sp. 14. Martini 2. t. 56. f. 624. 625. Knorr 3. t. 1. f. 1. 13 St.
- 522 44 !! *C. Papilio*. Der Papillions - Flügel. Gmel. *C. genuanus Papilio*. sp. 14. β. Martini 2. t. 56. f. 623. Argenv. t. 12. f. V. 3 St.
- 523 45 !! *C. Genuinus*. Die ächte chinesische Tute. Gmel. sp. 68. *C. vexillum*. Lister 763. f. 12. β. Chemn. 10. t. 144. A. f. m. n. die Flagge der dreyzehn vereinigten Staaten. 1 St.
- 524 46 *C. Ebraeus*. Die Bauern - Muffk. Gmel. sp. 22. Martini 2. t. 56. f. 617. Knorr 5. t. 6. f. 2. 11 St.
- α. — 3 St.
- 525 47 *C. Chaldaeus*. Die schwarze Tute. Gmel. *C. princeps*. sp. 9. Martini 2. t. 63. f. 699. 700. Knorr 3. t. 4. f. 2. 5 St.
- 526 48 *C. Figulinus*. Die Eichenholz Tute. Gmel. sp. 21. Knorr 5. t. 25. fig. 2 4 St.
- 527 — α. — 7 St.
- 528 — β. — 3 St.
- 529 ! — γ. — 1 St.
- 530 49 *C. Buxeus*. Die Buxbaumholz - Tute. Gmel. sp. 21. Knorr 3. t. 11. fig. 2. Martini 2. t. 59. f. 656. 658. 5 St.
- 531 50 *C. Cardinalis*. Die Cardinals - Tute. Gmel. *C. aurificus*. sp. 56. Chemn. 10. t. 144. A. f. 1. 2 St.
- 532 51 *C. Virgo*. Die Menonisten - Tute. Gmel. sp. 5. Martini 2. t. 53. f. 585. Knorr 2. t. 24. f. 4. & 3. t. 22. f. 1. 6 St.
- 533 52 *C. Gualterianus*. Die gualterische Tute. *C. spurius*. Gmel. sp. 67. Gualtiv. 21. fig. F. 1 St.




- 534 53 *C. Cinamomens.* Die kanehlfarbene Tute.
Gmel. *C. capitaneus*, sp. 6. r. Martini 2.
t. 57. f. 680. 681. 1 St.
- 535 54 *C. Canonicus.* Der Domherren- Mantel.
Gmel. *C. vexillum*, sp 68. Martini 2.
t. 57. f. 629. Knorr 3. t. 1. f. 3. 4 St.
- 536 55 *C. Miles.* Der Soldat. Gmel. sp. 8.
Martini 2. t. 59. f. 663. 664. Knorr 1.
t. 15. f. 4 & 3. t. 1. f. 3. 13 St.

Lade 26.

- 537 56 *C. Capitaneus.* Der Hauptmann. Gmel.
sp. 6. Martini 2. t. 59. f. 660 — 662.
Knorr 1. t. 15. f. 3. 9 St.
- 538 ——— α. ——— 5 St.
- 539 ——— β. ——— 4 St.
- 540 ——— γ. ——— 1 St.
- 541 ——— δ. ——— 5 St.
- 542 ——— ε. ——— Chemn. 10. t. 138.
f. 1280. 5 St.
- 543 ——— ζ. ——— 1 St.
- 544 ——— η. ——— 2 St.
- 545 57! *C. Archibulassus India.* Der westindische
Admiral. Gmel. *C. Thomæ*, sp. 70.
Chemn. 10. t. 138. f. 1282. 83. 10 St.
- 546 58 *C. Medusæ.* Der Medusenkopf. Gmel.
C. betulinus. medusa, sp. 20. β. Mart. 2.
t. 61. f. 675. Chemn. 10. t. 142.
f. 1321. 1 St.
- 547 59 *C. Achatinus.* Die Agat- Tute. Gmel.
C. leoninus, sp 27. β. Martini 2. t. 55.
f. 605. 606. 13 St.
- 548 59 * *C. Barathrum.* Die weitmündige Tute.
Gmel. *C. leoninus*, sp. 27. Martini 2.
t. 55. f. 607. 1 St.
- 549 60 *C. Theobroma.* Die zerrissene Netz.
Tute. Gmel. *C. zeylanicus*, sp. 41.
Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 2 St.

Lade




Lade 27.

- 550 61 *C. Flammeus*. Die flammigte Tute. Gmel.
sp. 27. *C. leoninus*. Martini 2. t. 55.
f. 606. 607. 1 St.
- 551 62 *C. Leoninus*. Die kliminende Löwen-
Tute. Gmel. sp. 10. *Ammiralis ame-*
ricanus. Martini 2. t. 57. f. 640. 2 St.
- 552 63 *C. Isabella*. Die isabelfarbene Tute.
1 St.
- 553 63 **C. Bifasciatus*. Die zweybandige Tute.
1 St.
- 554 ! 64 *C. Cedo Nulli*. Die Cedo-Nulli-Tute.
3 St.
- 555 65 *C. Annulus*. Die Ring-Tute 1 St.
- 556 66 *C. Pulverulentus*. Die gestippelte Tute.
Gmel. sp. 57. *C. magus*. Martini t. 58.
f. 641. Knorr 6. t. 16. f. 5. & t. 1.
f. 3. 4 St.
- 557 67 *C. Cereolus*. Die Wachskerze. Gmel.
sp. 4. *C. generalis* β . Chemn. 10. t. 140.
f. 1301. 1 St.
- 558 68 *C. Orleanus*. Die orange Tute. Gmel.
sp. 6. *C. capitaneus* δ . Martini 10. t. 144.
f. 1298. Knorr 3. t. 18. f. 3. 6 St.
- 559 69 *C. Filofus*. Die umspinnene Tute. Fa-
vanne 15. fig. *C.* 1 St.
- 560 70 *C. Ornatus*. Die geschmückte Tute.
Gmel. sp. 4. *C. generalis* β . Marr. 10.
t. 140. f. 1301 - 1303. 4 St.
- 561 71 *C. Dux*. Der Feldmarschall. Gmel. sp. 4.
C. generalis. Martini 2. t. 45. f. 648.
1 St.
- 562 72 *C. Generalis*. Der General. Gmel. sp. 4.
Martini 2. t. 58. f. 646. Knorr 1. t. 7.
f. 3. 2. t. 5 f. 2 & 3. t. 17. f. 4. 5 & t. 18.
f. 3. 4. 11 St.
- 563 ——— *a.* ——— Martini 2. t. 58.
f. 649-652 14 St.
- 564




- 564 73 *C. Locumtenens*. Der Lieutenant. Gmel.
sp. 4. *C. generalis*. Martini 2. t. 58.
f. 645. 2 St.
- 565 74 *C. Eburneus*. Die elfenbeinetne Tute.
Gmel. sp. 48. *C. ochroleucus*. Mart. 2.
t. 52 f. 573. 2 St.
- 566 75 *C. Amadis*. Die Amadis-Tute. Gmel.
sp. 32. Chemn. 10. t. 142. f. 1322.
Knorr 6. t. 5. f. 3. 9 St.
- 567 76 *C. Vicarius*. Der Vice-Admiral. Gmel.
sp. 10. Ammiralis Americanus b. Mart. 2.
t. 57. f. 638. 639. Knorr 5. t. 24. f. 4.
5 St.
- 568 — *a.* — 2 St.
- 569 77 *C. St. Thomae*. Die St Thomas-Tute.
Gmel. sp. 70. Chemn 10. t. 138. f. 1381.
n. 2. Mart. 2. t. 53. f. 590. 2 St.
- 570 78 *C. Pulchellus*. Die schöne Tute. Fa-
vanne tab. 79. fig. L. 2 St.
- 571 ! 79 *C. Ammiralis*. Die Admirals-Tute.
Gmel. C. sp. 10. occidentalis c. Martini 2.
t. 57. f. 635. 1 St.
- 572 ! *C. Summus. a.* Der Ober-Admiral,
mit 3 Bänden. Gmel. sp. 11. *C. Vicarius*.
Chemn. 10. t. 141. f. 1307. 4 St.
- 573 ! *C. Princeps. β.* Der Rang-Admiral,
mit 4 Bänden. Gmel. C. ammiralis sum-
mus. a. sp. 10. Favanne. t. 17. f. 8. Knorr. 1.
t. 8. f. 2. 2 St.
- 574 ! *C. Coronatus δ.* Der gekrönte Admiral,
mit 5 Bänden. Gmel. sp. 10. Chemn.
10. t. 141. f. 1308. 1309. 2 St.
- 575 ! *C. Imperialis δ**. Der kaiserliche
Admiral, gelblich mit 4 Bänden. 1 St.
- 576 ! *C. Granulatus γ.* Der granulirte Ad-
miral, mit 4 Band n. 1 St.
- 577 ! *C. Torquatus z.* Der extra Admiral,
mit 6 Bänden. Favanne. tab. 17. f. 8. 4.
2 St.



- 578 1 *C. Equestris* ♂. Der Ritter. mit 5 Ban-
den. Favanne. tab. 17. fig S. 2. 1 St.
- 579 1 *C. Larvatus* ♀. Der verlarvte Admiral.
mit 4 schmalen Banden Gmel sp. 10. a.
Martini 2. t. 57. f. 635. a. Favanne.
tab. 17. fig. S. 3. 1 St.
- 580 *C. Dubitatus* n. Der Aftier - Admiral.
1 St.
- 581 80 *C. Crenularus*. Die gerillte Tute. 2 St.
- 582 81 *C. Tornatus*. Die gedrechelte Tute.
2 St.
- 583 82 *C. Minutus*. Die kleine Tute. Gmel.
sp. 16. *C. monachus*. Martini 2 t. 55.
f. 612 a. 8 St.
- 584 83 *C. Nubecula*. Die gewölkte Tute. Gmel.
sp. 66. Martini 2. t. 56. f. 622. 7 St.
- 585 84 *C. Parvus*. Die kleine Tute. Gmel.
sp. 66. 1 St.
- 586 85 *C. Nubilus*. Die dunkle Tute. Gmel.
sp. 27. *C. leoninus* ♂. Martini 2. t. 55.
f. 610 6 St.
- 587 86 *C. Pellucidus*. Die durchsichtige Tute.
2 St.
- 588 87 *C. Clavatus*. Die aschgraue Tute. Gmel.
sp. 18. *C. rusticus* a. Martini 2. t. 52.
f. 578. 2 St.

Lade 28.

- 589 88 *C. Cinereus*. Der Aschen Püster. Gmel.
sp. 18. *C. rusticus*. Martini 2. t. 52.
f. 578. 4 St.
- 590 89 *C. Cinerarius*. Der Aschentopf. Knorr 3.
t. 16 fig. 3. grawe Monnik. 1 St.
- 591 90 *C. Spectrum*. Das Gespenst. Gmel. sp.
62. Martini 2. t. 53. f. 581-583.
Knorr 2. t. 8. f. 4. 9 St.
- 592 *C. — a. —* 4 St.



- 593 91 *C. Linearis*. Die liniirte Tute. Gmel.
sp. 62. *C. spectrum*. Chemn. 10. t. 140.
f. 1304. Knorr 2. t. 8. f. 4. 3 St.
- 594 91 * *C. Albeolus*. Die weisse Kerze. Gmel.
sp. 44. *C. terebellum*. Martini 2. t. 52.
f. 577. 1 St.
- 595 92 *C. Chinenfis*. Die chinesische Schrift.
Gmel sp. 62. *C. spectrum* γ. Chemn. 10.
t. 144. a. f. g. h. 3 St.
- 596 92 * *C. Auxillarum*. Der englische Admi-
ral. Gmel. sp. 47. *C. lactus*. Knorr 3.
t. 6. f. 5. 7 St.
- 597 93 *C. Carota*. Die rothe Rübe. Gmel.
sp. 62. *C. spectrum*. Martini 2. t. 52.
f. 581. 1 St.
- 598 93 *!! *C. Aurifacus*. Der Orange-Admi-
ral. Gmel. sp. 56. Knorr 5. t. 24. f. 1.
1 St.
- 599 94 ! *C. Venustus*. Die liebliche Tute. 1 St.
Eine höchstselrne weisse dünnfchaligte
mit blafsrothen Wolken bezeich-
nete Tute zum Geschlecht der
Amadis, doch etwas bäuchigt.
- 600 95 *C. Daucus*. Die gelbe Rübe, orange
farbigt. 1 St.
- 601 96 *C. Sponsa*. Die Braut. 3 St.
- 602 96 * *C. Purpureus*. Die blutrothe Tute.
Gmel. sp. 64. *C. tulipa* β. 1 St.
- 603 97 *C. Mercator*. Der Kaufmann. Gmel.
sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 620. Knorr
2. t. 1. f. 4. 5 St.
- 604 98 *C. Aurelius*. Das goldne Netz. Gmel.
sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 621. Knorr 2.
t. 1. f. 4. 3 St.
- 605 99 *C. Mille punctatus*. Die tausendfach
punctirte Tute. Gmel. sp. 36. *C. leuco-*
stictus γ. Chemn. 10. t. 140. f. 1305.
6 St.



- 606 100 *C. Caffer.* Die zimmetbraune Tute.
Gmel. sp. 31. *C. coffea.* Martini 2.
: 56. f. 618. 2 St.
- 607 101 *C. Anonymus.* Die namenlose Tute.
2 St.
- 608 102 *C. Novem striatus.* Die 9mal gestreifte
Tute. Gmel. sp. 33. *C. fulmineus.*
Martini 2. t. 58 f. 644. 2 St.
- 609 103 *C. Toruatus.* Die ausgedrechelte
Tute. 1 St.
- 610 104 *C. Jaspideus.* Die körnigte Tute.
Gmel. sp. 28. Martini 2. t. 55. f. 612.
1 St.
- 611 105 *C. Circumductus.* Die weiße Schnur.
2 St.
- 612 105 * *C. Politus.* Die geglättete Tute.
1 St.
- 613 106 *C. Circumvolutus.* Die graugrüne Tute.
1 St.
- 614 107 *C. Saphirus.* Der Saphir. 1 St.
- 615 108 *C. Glaucus.* Die bläuliche Tute Gmel.
sp. 17. *C. minimus.* Martini 2. t. 55.
f. 613. 3 St.
- 616 109 *C. Casius.* Die weißblaue Tute. Gmel.
sp. 25. *C. achatius.* Martini 2. t. 52.
f. 580. 1 St.
- 617 110 *C. Crucifer.* Die Kreuzträgerin. Gmel.
sp. 27. *C. leonimus* β. Martini 2.
t. 55. f. 605. 2 St.
- 618 110 * *C. Camelinus.* Die kaneblfarbene Tute.
1 St.
- 619 111 *C. Cutis anguina.* Die Schlangenhaut.
Gmel. sp. 27. *C. leoninus.* Martini 2.
t. 55. f. 605. 5 St.
- 620 112 *C. Maculosus.* Die bunte Tute. Gmel.
sp. 29. *C. nebulosus* β. Knorr 5. t. 18.
fig. 4. Knorr 3. t. 16. f. 2. 8 St.
- 621 113 *C. Guttatus.* Die getropfelte Tute.
Gmel. sp. 29. *C. nebulosus* β. Mar-
tini 2. t. 55. f. 613. 614. 1 St.



- 623 | 114 *C. Ventricosus*. Die bauchigte Tute.
Gmel. sp. 25. *C. achatinus*. Chemn. 10.
t. 142. f. 1317. 2 St.

Cucullus. Die Tute.


** *Cylindrææ*. Walzenförmige:

1. *Coarctatæ*.

- 624 | 115 *C. Magus*. Der Zauberer. Gmel. sp.
57. Martini 2. t. 58. f. 641. 25 St.
625 | ——— α ——— 4 St.
626 | ——— β ——— 1 St.
627 | 116 *C. Arenatus*. Die Staub-Tute Gmel.
sp. 23. *C. stercus muscarum*. Martini
2 t. 64 t. 711. 712 9 St.
628 | 116 **C. Sabella* Die rothe Sand-Tute.
Gmel. sp. 23. *C. stercus muscarum*.
Martini 2 t. 64. f. 713. 3 St.
629 | 117 *C. Nobilis*. Die bunte Madam. Gmel.
sp. 13. Mart. 2 t. 62 f. 689. Chemn.
10. t. 141. f. 1312 4 St.
630 | 118 *C. Aureus*. Das goldne Zeug. Gmel.
sp. 60. *C. aureus*. 1 St.
631 | ——— α . ——— Gmel. sp. 60. *)
Mart. 2. t. 54. f. 601. 2 St.
632 | 119 *C. Auriger*. Die verbrehmte Tute.
Gmel. sp. 59. *C. textile*. Martini 2.
t. 54. f. 599 6 St.

Lade 29.

- 633 | 120 *C. Gloria maris*. Die Gloria Maris
Tute, 2te Sorte. Gmel. sp. 59. *C. tex*
tile. Martini 2. t. 54. f. 598. 600.
602. β Chemn. 10. t. 143. f. 1326 a.
25 St.
634 | 121 *C. Aurifer*. Die vergoldete Tute.
Gmel. sp. 60. *C. aulicus*. Korr 2. t. 1.
f. 1-3. & 3. t. 19. f. 1. 16 St.



- 635 122 *C. Auratus*. Die güldische Tute. Gmel.
sp. 59. C textile. Knorr 2 t. 8. f. 3.
& 3. t. 18. f. 2. 7 St.
- 636 123 *C. Textile*. Die Goldlaks Tute Gmel.
sp. 59. Martini 2. t. 54. f. 598. 10 St.
- 637 — *a.* — Chemn 10. tab.
143 f 1326. 2 St
- 638 124 *C. Aulicus*. Die bunte Tute. Gmel.
sp. 60. Martini 2. t. 53. f. 592. 595.
Knorr 3. t. 19 f 1. 13 St.
- 639 125 *C. Gentilis*. Die kurzgelpindelte Brun-
net-Tute. Gmel sp. 60. C. aulicus *a.*
Martini 2. t. 53. f. 591. 6 St.

Lade 30.

- 640 126 *C. Striatus*. Das Wolkhorn. Gmel.
sp. 58. Martini 2. t. 64. f. 714-716.
Knorr 1. t. 18. f 1. & 3 t. 12. f 5. t.
24. f. 1. 18 St.
- 641 127 *C. Nuffatella*. Die Sand Tute Gmel.
sp. 43. Martini 2. t. 51. f 567. Knorr
2 t 4. f. 7. 9 St.
- 642 128 *C. Terebellum*. Der Küperbohrer.
Gmel. sp. 49. C. laevis. Martini 2. t.
52 f 572 1 St.
- 643 129 *C. Candidus* Der weisse Küperhobrer.
1 St.
- 644 130 ! *C. Purpuratus*. Der vice Orange-
Admiral. Gmel. sp. 50. C affinis. Mar-
tini 2. t. 57. f. 571. 1 St.
- 645 131 *C. Chrysalis*. Der gelbe Küperbohrer.
1 St.

2. Laxae.

- 646 132 *C. Geographus*. Die Agat - Bake.
Gmel. sp. 65. Martini 2. t. 64. f. 717.
Knorr 3. t. 21. f. 2. 10 St.




- 647 133 *C. Tulipa*. Die Tulpe Gmel sp. 64.
Martini 2. t. 64. f. 718. 721.
Knorr 3. t. 11. f. 4 & 5. t. 20. f. 1. 2.
11 St.
- 648 134 *C. Laganum* Die purpu Bake Gmel.
sp. 63. *C. bullatus*. Knorr 5. t. 11. f. 4.
1 St.
- 649 135 *C. Bullatus*. Die orange Bake. Gmel.
sp. 63. Chemn. 10. t. 142. f. 1315.
1316. 2 St.
- 650 136 *C. Capitatus*. Der Stockknopf. 1 St.


Lade 31.

Pterygia. Halbe Flügel-Schnecke.

- 651 1 *P. Glabella*. Die glatte halbe Flügel-
Schnecke. Gmel sp. 32 *Voluta Glabella*.
Martini 2. t. 42. f. 429. Knorr 4. t. 2 f.
f. 2 & 3 4 St.
- 652 2 *P. Nebulosa*. Die wolkigte halbe Flügel-
Schnecke. Gmel. sp. 32. Martini 434.
435. 10 St.
- 653 *P. ——— a. ———* 4 St.
- 654 2 **P. Vulgaris*. Die kleine gemeine h. F.
Schnecke. Gmel. sp. 35 *Voluta mercato-*
ria. Martini 2. t. 44. f. 456 457 2 St.
- 655 2 **P. Amæna*. Die hüblche h. F. Schnecke.
Gmel. *Voluta mercatoria* sp. 35. Martini
2 t. 44. f. 458. 2 St.
- 656 3 *P. Erminea*. Die Hermelin halbe Flügel-
Schnecke. Gmel. *Voluta faba*. sp. 31.
Martini 2 t. 42. f. 432 433. Knorr 4.
t. 17 f. 6 2 St.
- 657 3 **P. Subterranea*. Die unterirdische h. F.
Schnecke Favanne Tab 56 f. J. 1. Mar-
tini 4. t. 142. f. 1330. 3 St.



- 658 3 **P. *Effossa*. Die ausgegrabene halbe Fl. Schnecke. Favanne Tab. 56 f. J. 1. Martini 4. t. 142. f. 1330. 4 St.
- 659 4 P. *Pruna*. Die Pflaume. Gmel. sp. 33. *Voluta prunum* Martini 2. t. 42. f. 422. 423. 5 St.
- 660 5 P. *Perficula*. Die gestäumte h. F. Schnecke. Gmel. sp. 29. *Voluta perficula* y. Martini 2. t. 42. f. 416. 2 St.
- 661 6 P. *Crassa*. Die doppelt gestäumte h. F. Schnecke. Gmel. sp. 29. *Voluta perficula* z. Martini 2. t. 42. f. 421. Chema. 10. t. 150 f. 1421. 1 St.
- 662 7 P. *Fossilis*. Die Fossil h. F. Schnecke. 8 St.
- 663 7 *P. *Turris*. Die langgestreckte h. F. Schnecke. 1 St.
- 664 8 P. *Magellanica*. Die magellanische h. F. Schnecke. Gmel. *Voluta spectabilis* sp. 142. Chemn 10. t. 148. f. 1383. & 84. Kammerer 7 fig. 1. Knorr 4. t. 29 f. 1. 2. 1 St.
- 665 9 P. *Peregrina*. Die gelbe magellanische h. F. Schnecke. Gmel. *Voluta spectabilis* sp. 142. Chemn. 10. t. 148. f. 1383. & 84. Knorr 4 t. 29 f. 1. 2. 2 St.
- 665 a 9 α !! P. *Fulgura*. Die Blitzstrahlen h. F. Schnecke. Gmel. sp. 106. *Voluta rupestris* Martini 3. t. 98. f. 941. & 942. 1 St.
- 666 10 P. *Ancilla*. Die gestämmte magellanische h. F. Schnecke Gmel. sp. 110. *Voluta magellanica* Chemn. Tom. X r 148. f. 1383. 1384. Knorr 5. t. 23. f. 2. 1 St.
- 667 11 P. *Voluta*. Die weisse h. F. Schnecke. Gmel. sp. 126. *Voluta* Chemn. 10. o 148. f. 1389 1390. 2 St.
- 668 12 P. *Edentula*. Die zahnlose h. F. Schn 5 St.



- 669 13 *P. Nucella*. Die Nufs Gmel. sp. 25.
Voluta dactylus. Lister t. 813 f. 23.
 Chemn 10. t. 150 f. 1411. 12. 3 St.
 670 14 *P. Pyriformis*. Die unreife Birne. 2 St.
 671 15 *P. Conoidea*. Die braungefleckte Birne.
 Gmel sp 140. *Voluta conus*. Chemn.
 10. t. 150. f. 1415. 16. 2 St.

/

Morum. Die Maulbeere.

- 672 1 *M. Purpureum* Die purpurfarbene Maul-
 beere. Gmel. sp. 18. *Strombas oniscus*.
 Martini 2. t. 34. f. 357. 358. Knorr 4.
 t. 12. f. 4. 6 St.

Galeodes. Der Helm.

- 673 1 *G. Melongena*. Das Bettzeug. Gmel.
Murex Melongena. sp. 50.
 674 — a. — Martini 2. t. 39.
 f. 393. 397. 3 St.
 675 — β. — 3 St.
 676 — γ. — Knorr 1. t. 17.
 f 5 5 St.
 677 — δ. — Martini 2, t. 39.
 f. 391. 9 St.

Lade 32.

- 678 — ε. — Chemn. 10. t 164
 f. 1568. 7 St.
 679 2 *G. Tuberosa*. Der knolligte Helm. Gmel.
Murex hippocastanum. sp 48. β. Martini
 3 t 100. f. 956. β. 1 St.
 680 3 *G. Mespilus*. Die Mispel. 2 St.



Thais. Thais.

1. *Clavicula depressa.* Mit kurzer Spindel.

- 681 1 *T. Lena.* Die Kuplerin. Gmel. sp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100. f. 959. 960. 7 St.
 682 2 *T. Meretricula.* Das Freudenmädchen. Gmel. sp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100 f. 961. 962. 1 St.

2. *Clavicula elevata.* Mit hervortretender Spindel.

- 683 3 *T. Pasula.* Der Weitemund. Gmel Buccinum parvulum sp 51. Martini 758 759. Knorr 6 t. 24 f. 1. 7 St.
 684 4 *T. Persica.* Die Schürbrust. Gmel. Buccinum persicum. sp. 49. Martini 3. t. 69, f 760. 6 St.
 685 5 *T. Panama* Die Panama Gmel. Buccinum hæmastoma. sp. 52. Chern. 10 t. 154. f. 1467. 68. 5 St
 686 6 *T. Grisea.* Der blasgraue Weitemund. Gmel. Buccin. hæmastoma. sp. 52. Mart. 3. t. 101. f. 964. 2 St.
 687 7 *T. Metallica.* Das Metal-Horn. Gmel. Buccin hæmastoma. sp 52. Martini 3. t. 101. f. 965. 966. 7 St.
 688 ——— *α.* ——— 2 St.
 689 ——— *β.* ——— 1 St.
 690 ——— *γ.* ——— 1 St
 691 8 *T. Stellata* Das gezakte Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmastoma, sp. 52. Argenv. t. 17 f H. 1 St.
 692 9 *T. Nebulosa.* Das dunkle Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmastoma, sp. 52. 1 St.

- 693 10 ! *T. Monoceros*. Das Einhorn. Gmel.
Buccin. monodon. sp 50 Martini 3. t 69.
f. 761. Chemn. 10. t. 154. f. 1469.
70. Knorr 4. t. 30. f. 1. 2 St.

Drupa. Die unreife Olive.

1. *Columella depressa*. Mit einge-
druckter Spindel.

- 694 1 *D. Morum*. Die Maulbeere Gmel. Mu-
rex ne uroideus. sp. 43. Martini 3 t 101.
f. 972. 978. Knorr 1. t. 25. f. 5. 6.
5 St.
695 2 *D. Tribulus*. Die Wassernuß. Gmel. Mu-
rex vicinus. sp. 41. Rumpf t. 24. f. B.
Gualt. t. 28. f. N. 2 St.
696 3 *D. Rubus castus*. Die Hindbeere Gmel.
Murex neritoideus. Martini 3 t. 101 f.
976 977 4 St.
697 — " — 3 St.
698 4 *D. Rubus idaeus*. Die weiße Hindbeere.
Gmel. Murex hystrix sp 46. Martini 3.
t. 101. f. 974. 975. Knorr 6 t 24 f. 7.
4 St.
699 5 *D. Fragum*. Die Erdbeere. Gmel. Mu-
rex nodus sp. 42. var 1 St.
700 6 *D. Grossularia* Die Stachelbeere. Gmel.
Murex nefitoideus sp. 43. Martini 3. t.
102. f 978 979. 2 St.

2. *Columella elevata*. Mit hervor-
tretender Spindel.

- 701 7 *D. Chamamorus*. Die schwarze Maul-
beere. Gmel. Murex mancinella. sp. 47 Li-
ster 954. f. 4. Knorr 4. t. 26 f. 2. 2 St.
702 7 **D. Botroides*. Die Weingraube. Favanne
Tab. 33. fig. B. 2 St. 703



- 703 8 ! *D. Uva*. Die Weinbeere. Gmel. *Murex mancinella*. sp. 47. Martini 3. t. 101. f. 970. Lister t. 954. f. 5. 1 St.
- 704 9 *D. Cornus*. Die Kaneel-Kirsche Gmel. *Murex mancinella*. sp. 47. var. Martini 3. t. 101. f. 971. 2 St.
- 706 10 * *D. Muricina*. Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. *Murex Sacellum* sp. 164. Chemn 10 t. 163. f. 1561. 62. 1 St.
- 707 10 ** *D. Glans*. Die Eichel. Gmel. *Murex despectus* sp. 74. Chemn. 10 t. 163. f. 1558. 1 St.
- 708 11 *D. Mancinella*. Die weiße Maulbeere. Gmel. *Murex mancinella*. sp. 47. Knorr 3 t. 29. fig. 6. 4 St.
- 709 12 *D. Tropa*. Die große Maulbeere. Gmel. *Murex hippocastanum* sp. 48 β. Martini 3. t. 100. f. 957. 5 St.
- 710 13 *D. Aesculus*. Die dunkle Maulbeere. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. var. 3 St.

Lade 33.

Vasum. Die Wase.

- 711 1 *V. Urna*. Der Aschentopf. Gmel. *Voluta capitellum*. sp. 100 β. Martini 3. t. 99. f. 949. 950. Knorr 6. t. 35. f. 1. 7 St.
- 712 2 *V. Capitellum*. Die gezakte Schweitzer-Hot. Gmel. *Voluta capitellum*. sp. 100. Martini 947 948. 6 St.
- 713 3 *V. Turbinellus*. Der kurze Morgenstern. Gmel. *Voluta turbinellus*. sp. 99. Mart. 3. t. 99. f. 944. Knorr 2. t. 2. f. 3. 14 St.




- 714 4 *V. Ceramicum*. Der gestreckte Morgen-
stein. Gmel. *Voluta ceremica*. sp. 101.
Martini 3. t. 99. f. 943. Knorr 5. t. 4.
f. 2. 7 St.
- 715 5 *V. Hippocastana*. Die wilde Castanie.
Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48.
Martini 3. t. 99. f. 945. 946. 5 St.
- 716 6 *V. Castaneum*. Die Castanie. Gmel.
Murex hippocastanum. sp. 48. 8. Martini
956. 958. 4 St.

Volema. Die Pfundbirne.

1. *Pyriformes*. Birnförmige.

- 717 1 *V. Curtangniona*. Die Curtanjon-Birne.
Gmel. *Voluta pyrum*. sp. 102. 2 St.
- 718 2 *V. Myristica*. Die weisse Muscatnuss.
Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. Mar-
tini 2. t. 40. f. 400. 401. Knorr 6. t.
24. f. 2. 2 St.
- 719 3 *V. Aromatica*. Die graue Muscatnuss.
Gmel. *Murex hippocastanum* sp. 48.
Martini 2. t. 40. f. 399. 4 St.
- 720 — a. — Knorr 6. Tab.
35. fig. 3. 1 St.
- 721 4 *V. Nux-moschata*. Die Muscatnuss.
Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. Mar-
tini 2. t. 40. f. 398. 6 St.
- 722 5 *V. Moschatellina*. Die kleine Muscatnuss-
Gmel. *Murex hippocastanum* sp. 48. 3 St.
- 723 6 *V. Cotonea*. Die graue Birne mit braun.
Linien. Gmel. *Murex ficus*. sp. 66. Mart.
3. t. 94. f. 911. 4 St.
- 724 7 *V. Pyrum*. Die glatte Birne. Gmel. *Mu-
rex ficus*. sp. 66 y. Martini 3. t. 94. f.
915. 915 a. Chemn. 10. t. 163. f. 1564.
65. 1 St.



- 725 | 8 *V. Paradisiaca.* Der Paradies - Apfel.
Gmel. *Murex ficus.* sp. 66. Martini 3.
t. 94 f. 909. 910. 2 St.

Pomiformes. Aepfelförmige.


- 726 | 9 *V. Phicata.* Das Manschetten - Horn.
Gmel. *Buccinum bezoar.* sp. 91. Martini
3. t. 68. f. 754. 755. Argenville t. 15.
f. G. 9 St.
- 727 | 10 *V. Consul* Der Bürgermeister Gmel.
Murex consul. sp. 159. Chemn. 10. t.
160. f. 1516. 1517. 7 St.

Lade 34.

- 728 | 11 *V. Alouina.* Das Alouin - Horn. Gmel.
Murex hippogastanum. sp. 48. Martini
3. t. 101. f. 967. 68. 6 St.
- 729 | 12 *V. Glacialis.* Die gefrohrne Birne. Gmel.
Murex hippocastanum. sp. 48. Martini
3. t. 101. f. 967. 68. var. 1 St.

Pyramis. Die Piramide.

- 730 | 1 *P. Lucifer* Das Kamehl - Horn. Gmel.
Strombus lucifer sp. 19. Martini. 3. t.
90. f. 881. 13 St.
- 731 | — *a.* — 5 St.
- 732 | 2 *P. Gallica.* Die französische Piramide
d'Argenv 33 fig. 10. 6 St.
- 733 | 2 **P. Harpa* Die Hasen - Piramide. 1 St.
- 734 | 3 *P. Striata* Die gestreifte Piramide Gmel.
Murex cochlidum sp. 63. Martini 3. t.
90 f. 882. 5 St.
- 735 | 4 *P. Volutata.* Die eingerollte Piramide
Knorr 5 t. 9 fig. 5. 6 St.
- 736 | 5 *P. Conoidea* Die kegelförmige Piramide.
Martini 3. t. 91. f. 893. 4 St.



- 737 6 *P. Crenulata.* Die gerillte -Piramide.
Martini 3. t. 90. f. 883. 3 St.

Plejona. Die Musik-Schnecke.

1. *Columella multiplicata.*

- 738 1 *P. Fossilis.* Die verkalkte Musik-Schnecke.
d'Argenv. 33. fig. 10. 1 St.
739 2 *P. Ebraea.* Die wilde Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta hebraea.* sp. 98. Martini 3.
t. 96 f. 924. 925. 5 St.
740 3 *P. Lineata.* Die 4 linierte Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta musica* sp. 96. Martini 3.
t. 96. f. 928. 29. 8 St.

Lade 35.

- 741 4 *P. Musica.* Die 5 -linigte Musik-Schn.
Gmel. *Voluta musica.* sp. 96. 12 St.
742 5 *P. Chorea.* Die starke Musik Schnecke.
Gmel. *Voluta musica.* sp. 96. 4 St.
743 6 *P. Incarnata.* Die fleischfarbene Musik-
Schnecke Gmel. *Voluta musica.* sp. 96.
4 St.
744 7 *P. Maculata.* Die grobe Musik Schnecke.
Gmel. *Voluta musica* sp. 96. 5 St.
745 8 *P. Levigata* Die glatte Musik Schnecke.
Gmel. *Voluta musica.* sp. 96. 3 St.
746 9 *P. Reticulata.* Die Net - Musik - Schn.
Gmel. Vol. musica. sp. 96. 5 St.
747 10 *P. Rosea.* Die rothe weißgesprenkelte
Musik - Schnecke. Gmel. Vol. musica. sp.
96. 1 St.
748 11 *P. Confusa.* Die falsche Musik-Schnecke.
Gmel V. musica. sp. 96. 3 St.
749 12 *P. Turbata.* Die verwischte Musik-
Schnecke. Gmel. Vol. musica. sp. 96.
1 Durchschnittene. 4 St.



- 750 13 ! *P. Muta*. Die grüne Musik-Schnecke. Gmel. Vol. musica. sp. 96. Mart. 3. t. 97. f. 932 933. 4 St.

Vorstehende sind alle von vorzüglicher Grösse und Schönheit.

- 751 14 ! *P. Auriflaca*. Die Orange-Flagge. Gmel. Voluta vexillum. sp. 104. Martini 3. t. 120. f. 1098. Chemn. 10. vign. 20. f. B. Knorr 5. t. I. f. 1. 1 St.

- 752 15 ! *P. Lapponica*. Das Lapborn. Gmel. Vol. lapponica. sp. 103. Mart. 3. t. 95. f. 920 921. Chemn. 3. t. 89. f. 872. 873 Knorr 6. t. II f. 2. 1 St.

2. *Calumella quadruplicata*.

- 753 16 !! *P. Persica*. Das persische Warzen-Horn, oder Bastard-Gondel. Gmel. Vol. scapha. Martini 3. t. 72 f. 774-776. 2 St.

- 754 17 *P. Effossa*. Die Fledermaus von Courtagion. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. d'Argeuv. 33. fig. 10. 1 St.

- 755 18 *P. Vespertilio*. Die Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. Mart. 3. t. 98. f. 937. 8 St.

- 756 — *a.* — 7 St.

Lade 36.

- 757 19 *P. Vampyrus*. Der Vampir. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 79. Martini 1397. 1398. 6 St.

- 758 20 *P. Cylindracea*. Die gestreckte Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. 1 St.

- 759 21 *P. Murina*. Die bunte Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. Mart. 940. 14 St.

- 760 — *a.* — 7 St.

- 761 — *β.* — 3 St.

- 762 — *γ.* — 1 St.



- 763 22 P. *Suilla*. Der Schweinsrüssel. Gmel.
Vol. vespertilio. sp 97. 13 St.
- 764 ——— *α.* ——— Martini 3. t. 98.
f. 938. 939. 2 St.
- 765 22 * P. *Arachnoidea*. Der schäckigte
Schweinskopf. Gmel. Vol. vespertilio.
sp 97. 2 St
- 766 23 ! P. *Bergamorta*. Die Bergamot-Birn.
Gmel. Vol. Ravicans. sp. 105 Martini 3.
t. 95 f. 922. 923. 1 St.
- 767 24 P. *Variegata*. Der buntschäckigte
Schweinskopf. Die gezackte Bergamot-
Birn. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. 1 St.

Lambis. Die Flügel-Schnecke.

I. *Alis-retractis*. Mit ein-
gezogenem Flügel.


- 768 I L. *Pugilis*. Der Fechter. Fleisch-Schn.
Gmel. Strombus pugilis. sp 13. Martini
3. t. 84. f. 838. 39. 4 St.
- 769 ——— *α.* ——— 8 St.

Lade 37 & 38.

- 770 ——— *β.* ——— 2 St.
- 771 ——— *γ.* ——— 1 St.
- 772 2 L. *Venusta*. Die gebandete Flügel-Schn.
Gmel. Strombus pugilis. sp. 13. 1 St.
- 773 3 L. *Elegantissima*. Die sehr schöne Flü-
Schnecke Gmel. Strombus fasciatus. sp 9.
Martini 3. t. 78. f. 800-802. Chemn.
10. t. 155. f. 1483. 1484. 7 St.
- 774 4 L. *Lubuaana*. Die Löhonische Flügel-
Schnecke. Gmel. Strombus lubuanus sp. 16.
Martini 3 t. 77. f. 789 790. 11 St.
- 775 ——— *α.* ——— Martini 3. t. 77.
f. 791. 7 St.



- 776 ——— β ——— 2 St.
 777 5 *L. Decora*. Die zierliche Flügel-Schnecke.
 Gmel. Strombus luhuanus. sp. 16 v.
 Chemn. 10. t. 157. f. 1499. 1500.
 6 St.
- 778 ——— α ——— 1 St.
 779 6 *L. Carinata*. Die ausgehöhlte Flügel-
 Schnecke. Gmel. Strombus marginatus,
 sp. 15. Chemn 10 t. 156. f. 1489,
 1490 Martini 3. t. 79 f. 816 4 St.
- 780 ——— α ——— 1 St.
 781 7 *L. Succinea*. Die kanarien Flügel-Schn.
 Gmel. Strombus succineus sp. 26. Mar-
 tini 3 t. 79. f. 815. 8 St
- 782 8 *L. Gibberula* Die puckligte Flügel Schn.
 Gmel. Strombus gibberulus. sp 17. Mar-
 tini 3. t. 27. f. 795. 796 Knorr 2. t.
 14 f. 3. & 3. t. 13. f. 4. 9 St.
- 783 ——— α . ——— 1 St.
 784 ——— β . ——— 2 St.
 785 ——— γ . ——— 1 St.
- 786 9 *L. Gibbosa* Die höckrigte Flügel-Schn.
 Gmel. Strombus gibberulus. sp. 17. •
 Martini 3. t. 27. f. 794. 11 St.
- 787 ——— α . ——— 6 St.
 788 ——— β ——— 3 St.
- 789 10 *L. Albida*. Die weiße Flügel-Schnecke.
 6 St.
- 790 11 *L. Dentata*. Die gezähnelte Flügel-
 Schnecke. Gmel. Stromb ciavus. sp. 7.
 Chemn. 10. t. 157. f. 1501. 1502.
 2 St.
- 791 ——— α . ——— 2 St.
 792 12 *L. Fragilis* Die zerbrechliche Flügel-
 Schnecke. Gmel Strombus tridentatus.
 sp 30. Chemn. 10 t 157. f. 1503.
 3 St.
- 793 13 *L. Pista* Die gemahlte Flügel-Schn.
 Gmel Stromb latissimus. sp. 21. Martini
 3 t. 89 f. 874. 2 St. 793a



- 793 13 *a* L. *Ventricosa*. Die bauchigte Flügel-Schnecke 1 St.
- 794 14 L. *Rosea*. Die rosenrothe Flügel-Schnecke. 1 St.
- 795 — *a* — 1 St.
- 796 15 L. *Lentiginosa*. Die Sommersprosse. Gmel Strombus lentiginosus, sp. 8. Martini 3. t. 91. f. 892. 3 St.
- 797 16 L. *Rubiginosa*. Die rostfarbene Flügel-Schnecke. 2 St.
- 798 17 L. *Coriacea* Die leberfarbene Flügel-Schnecke. 1 St.
- 799 18 ! L. *Puellaris*. Die jugendliche Flügel Schnecke. 1 St.
- 800 19 L. *Grisea*. Die graue Flügel Schnecke. 2 St.
- 801 20 ! L. *Cingulata*. Die gegürtelte Flügel-Schnecke. 2 St.
- 802 21 L. *Rana*. Der Frosch Gmel. Stromb. lentiginosus, sp. 8. Martini 3. t. 80. 81 f. 827 828 7 St.
- 803 — *a*. — 2 St.
- 804 22 L. *Pipa*. Die Kröte. Gmel. Stromb. lentiginosus sp. 8. Martini 3. t. 80. f. 825. 826. 2 St.
- 805 — *a*. — 1 St.
- 806 23 L. *Labiata*. Die Dicklippe. Gmel. Stromb. urceus sp. 29 Martini 3 t. 78 f 804. 805. 8 St.
- 807 24 L. *Urceus*. Der Schwarzmund. Gmel. Strombus urceus, sp. 29. Martini 3. t. 78 f. 803-6. Knorr 3. t. 13. f. 5. 7 St.
- 808 25 L. *Carnea*. Die hornigte Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. fasciatus, sp. 9. Martini 3. t. 82. f. 833-834. 8 St.
- Lade



Lade 39.


- 809 26 *L. Carnaria*. Die Fleischfarbene Flü-
gel-Schnecke. Gmel. Stromb. fasciatus.
sp. 9. Martini 3. t. 91. f. 893. 3 St.
2. *Alis expansis*. Mit ausgedehnten
Flügel.
- 810 27 *L. Turrina*. Die getürmte Flügel-
Schnecke. Martini 3. t. 84. f. 841. 42.
1 St.
- 811 ——— a. ——— 1 St.
- 812 28 *L. Curruca*. Die Mücke Gmel. Stromb.
gallus. sp. 11. Martini 3 t. 83. f. 836.
37. Favanne Tb. 21. fig. A. 4. 4 St.
- 813 ——— a. ——— 6 St.
- 814 29 *L. Bulla* Der Kampfbahn. Gmel.
Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Martini 3.
t. 84. f. 840. 7 St.
- 815 30 *L. Siva*. Die Pflugsterze. Gmel. Stromb.
auris Dianæ. sp. 12. 2 St.
- 816 31 *L. Auris Dianæ*. Der Dianen-Flügel.
Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Mar-
tini 3. t. 84. f. 838. 839. 3 St.
- 817 ! ——— a ——— sehr selten. 1 St.
- 818 ——— b ——— 5 St.
- 819 32 *L. Buris*. Das Efelsohr. Gmel. Stromb.
auris Dianæ. sp. 12. 3 St.
- 820 33 *L. Arasrum*. Der Pflug. Gmel. Stromb.
auris Dianæ. Martini 1487. 1488.
1 St.
- 821 34 *L. Vomer* Das Pflugschareisen. Gmel.
Stromb. auris Dianæ. Martini 1485.
1486. 1 St.
- 822 35 *L. Gallus*. Der Engelsflügel. Gmel.
Stromb. gallus. sp. 11. Martini 3. t. 84.
f. 841. 842. Knorr 4. t. 12. f. 1.
5 St.



- 823 36 *L. Velum.* Das Segel. Gmel. Strombus.
gallus. sp. 11. Martini 3. t. 85. f. 846
847. 3 St.
824 ——— a. ——— 2 St.

Lade 40.

- 825 37 *L. Velamen.* Die eingerollte bunte Flü-
gel-Schnecke. Gmel. Strombus gallus,
sp. 11. 2 St.
826 38 *L. Lobata.* Die zerrissene Flügel-Schn.
Gmel. Stromb gallus sp. 11. Chemn. 10.
t. 158 f. 1506. 1507. 2 St.
827 39 *L. Latissima.* Die grosse Flügel-Schne-
cke, mit breitemschlagener Lippe. Gmel.
Stromb. latissimus. sp. 21. Mart. 3.
t. 82. f. 832. 833. 1 St.
828 40 *L. Canarium.* Das Täubchen. Gmel.
Stromb canarium. sp. 24. Mart. 3.
t. 79. f. 817. 18. Knorr 1. t. 18:
f. 5. 3 St.
829 ——— a. ——— 6 St.
830 41 *L. Canariensis,* Der Canarienvogel.
1 St.
831 42 *L. Canaria.* Der weisse Canarienvogel.
1 St.
832 ——— a. ——— sehr montröse.
1 St.
833 43 *L. Turturella* Das Turteltaubchen.
Gmel. Stromb. canarium. sp. 24. Mar-
tini 3. t. 79. f. 817. 2 St.
834 44 *L. Epidromis.* Das Besamssegel. Gmel.
Stromb. epidromis, sp. 22. Martini 3.
t. 79. f. 821. 7 St.
835 45 *L. Plicata* Der Wetterhahn. Gmel.
Stromb. vittatus. sp. 25. d. Chemn. 10.
t. 157 f. 1496. 2 St.
836 46 *L. Minimus.* Die kleine Flügel-Schne-
cke, Gmel. Stromb. minimus, sp. 23
E Chemn.



- Chemn. 10. t. 156. f. 1491. 1492.
2 St.
- 837 — α. — 1 St.
- 838 47 L. Vittata. Die Windfahne. Gmel.
Stromb. vittatus. sp. 25 γ. Mart. 3.
t. 822. f. 823. Chemn. 10. t. 155.
f. 1481. 82. 6 St.
- 839 48 L. Contorta. Der Thurmflügel. Gmel.
Stromb. clavus. sp. 7. Mart. 4. t. 159.
f. 1502. 3. 4. 3 St.
- 840 49 L. Accipitrina. Der Habichtsfügel.
Gmel. Stromb. costatus. sp. 32. Mart. 3.
t. 81. f. 829. 2 St.
- 841 — α. — 1 St.
- 842 50 L. Gigas. Die grosse Flügel-Schnecke.
Gmel. Stromb. gigas. sp. 20. Mart. 3.
t. 80. f. 824. 2 St.
- 843 — α. — 2 St.

3. *Alis digitaris*. Mit gespaltenen
Flügel.

- 844 51 L. Lambis. Die Krabbe. Gmel. Stromb.
lambis. sp. 5. Mart. 3. t. 86. f. 855.
& t. 91. f. 888. 12 St.

Lade 41.

- 845 52 L. Lamboides. Der Krebs. Gmel. Stromb.
lambis. sp. 5. 2 St.
- 846 53 L. Cerea. Der weisse Krebs. Gmel.
Stromb. lambis. sp. 5. 1 St.
- 847 54 L. Davila. Die Lumpenkrabbe.
- 848 — α. — Davillæ Pl. 14. f.
2 St.
- 849 — β. — Davilla Pl. 13. f.
Chemn. 10. t. 158. f. 1512. 1 St.
- 850 — γ. — 3 St.



- 851 55 *L. Bryonia*. Die abgestumpfte Flügel-
Schnecke Gmel. Stromb. bryonia. sp. 33.
Mart. 3. t. 93. f. 904. 905. 2 St.
- 852 ——— " ——— 1 St.
- 853 56 *L. Radix*. Die Wurzel. Gmel. Stromb.
bryonia. sp. 33 a. Chama. 10. t. 159.
f. 1514. 15. 2 St.
- 854 57 *L. Maculata*. Der bunte Krebs. Gmel.
Stromb. lambis sp. 5 β Martini 3.
t. 87. f. 858. 59. 2 St.
- 855 58 *L. Millepeda*. Der Ketterwurm. Gmel.
Stromb. millepeda. sp. 6. Martini 3.
t. 88. f. 861. 862. 4 St.


Lade 42.

- 856 59 *L. Chiragra*. Der Podagra - Krebs.
Gmel. Stromb. scorpius. sp. 4. Mart. 3.
t. 88. f. 860. 4 St.
- 857 60 *L. Scorpius*. Der Scorpion. Gmel.
Stromb. lambis. Chama. 10. t. 158.
f. 1508. 1509. 3 St.
- 858 61 *L. Arithmica*. Die kleine Teufelsklaue.
Gmel. Stromb. chiragra. sp. 3. Mart. 3.
t. 87. f. 857. 2 St.
- 859 ——— " ——— 1 St.
- 860 62 *L. Harpago*. Der Botsmannshacken.
Gmel. Stromb. chiragra sp. 3. 4 St.
- 861 ——— " ——— 1 St.

Lade 43.

* Mit ofne Griffe.

- 862 62 *L. Harpago*. 1. ——— 2 St.
- 863 ——— 2. ——— Martini 3. t. 92.
f. 895. 896. 3 St.
- 864 3. ——— 1 St.
E 2



- 866 62 *L. Harpago.* 4. — 1 St.
 867 — 5 — 3 St
 869 63 *L. Pes Pelicani.* Die Fünffinger-Schnecke. Gmel. Stromb. pes pelicani. sp. 2. Mart. 3. t. 85. f. 848. — 850. 10 St.
 870 — a. — 1 St.
 871 — β. — 2 St.

4. *Alis lobato laciniaris.* Mit zerlapten Flügel.

- 872 64 *L. Lobata.* Die Flügel-Schnecke mit gefaltener Lippe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5 b. Mart. 3. t. 92. f. 902. 1 St.
 873 65 *L. Undulata.* Die Flügel-Schnecke, mit wellenförmiger Lippe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. Mart. 3. t. 92. f. 898. 2 St.
 874 *L. — a. —* verstümmelte Exemplare. 5 St.
 875 66 *L. Hermaphrodita.* Die Zwitter Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. 1 St.
 876 — a. — 1 St.
 877 67 *L. Laciniata.* Die Flügel-Schnecke, mit gerunzelter Lippe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. a. 1 St.
 878 — — incomplete Exemplare. Mart. 3. t. 91. f. 888. 889. 7 St.

Lade 44.

Dentalium. Der Zahn.

- 879 1 *D. Aprinum.* Der Widderzahn. (NB. Martini Conch. tab. 1. f. 4. B. üst. Lin. ozi sp. 2.) 4 St.



- 880' 2 *D. Eburneum*. Der elfenbeinerne Zahn.
1 St.
- 881 3 *D. Elephantinum*. Eer Elephanten-Zahn.
Gmel. Dental. elephantinum. sp. 1. Martini 1. t. 1. f. 5, a. 3 St.
- 882 4 *D. Lupinum*. Der Wolfs-Zahn. Gmel.
Dental. striatulum. sp. 13. Mart. 1. t. 1. f. 5. 1 St.
- 883 5 *D. Enzalis*. Der kleine Zahn. Gmel.
Dental. fasciatum. sp. 10. Mart. 1. t. 1. f. 3. b. 2 St.

Verpa. Der Venus-Schaft.

- 884 1 *V. Penis*. Der Venus-Schaft. Gmel. Serpula penis. sp. 17. Martini 1. t. 1. f. 7. Knorr 4. t. 28. f. 1. & 6. t. 40. f. 1. 4 St.

Serpula. Die Wurm-Röhre.

- 885 1 *S. Intestinalis*. Der dicke Darm. Gmel. Serpula anguina. sp. 15. β. Martini 1. t. 1. f. 11. 1 St.
- 886 2 *S. Ileacea*. Der dünne Darm. 1 St.
- 887 3 *S. Clava Herculis*. Die Hercules Keule. Naturforscher 13 St. tab. 1. fig. 10. 1 St.
- 888 4 *S. Diodenalis*. Der 12 Finger - Darm. d'Argenv. Pl. 29 fig. E. 5 St.
- 899 5 *S. Poitta*. Der glatte Darm. Martini 1. t. 3. fig. 21. 1 St.
- 890 6 *S. Lamellata*. Die blättrige Wurm-Röhre. Gmel. Serpula contortuplicata. sp. 10. Martini 3. fig. 24. A. 6 St.
- 891 8 *S. Anguina*. Die geschlangelte Wurm-röhre. Mart. 3. fig. 13. A. 3 St.
- 892 7 *S. Porosa*. Der rothe Darm. Martini 2. fig. 13. C. 1 St.



- 893 9! *S. Lumbricalis*. Der Zepher Jovis. d'At-
genv. tab. 29. fig. J. 1 St.
894 10 *S. Colubrina*. Die schwarze Wurm Röhre.
Knorr tab. 22. fig. 1. 1 St.
895 11 *S. Contortuplicata*. Die gewundene
Wurm Röhre. Gmel *Serpula contortupli-*
cata. sp. 10. Martini I. t. 3. f. 24. A.
7 St.
896 12 *S. Glomerata*. Die gewickelte Wurm-
Röhre. Marini I. t. 19. f. B. 5 St.
897 13 *S. Coralloides*. Die korallenförmige
Wurm Röhre. 1 St.
898 14 *S. Merdaria*. Der Hünderdarm. 2 St.

Lade 45 & 46. b.

Nautilus. Die Nautil.

- 899 1 *N. Pompilius* Die große Nautil Gmel.
Nautil. pompilius p. 1. Martini I. t. 18.
f. 164. 9 St.
900 ——— a. ——— Martini I. t. 18.
f. 166. 7 St.
901 ——— 1.* ——— Geschnitten ento-
mologisch. 1 St.
902 ——— 2.* ——— Geschnitten my-
thologisch. 1 St.
903 ——— 3.* ——— Geschnitten mit
Blumen. 1 St.
904 2 *N. Spirula*. 13 St.

Lade 47.

Argonauta. Der Segler.

- 905 1 *A. Argo*. Die schmalkieligte Papier-Nau-
tel. Gmel. *Argonauta argo*. sp. 1. 7.
Martini I. t. 17. f. 157. 2 St.



- 906 2 *A. Tuberculata.* Der Reibrey-Nautel.
Gmel. Argon. argo. sp. 1. B. Martini I.
t. 17. f. 156. 2 St.
- 907 3 *A. Papyracea.* Der Papier-Nautel. Gmel.
Argon. argo. sp. 1. 2 St.
- 908 4 *A. Bibula.* Der Loeschpapier-Nautel.
Gmel. Argon. argo. sp. 1. t. Mart. I. t. 18.
f. 160. 3 St.

Angaria. Das Posthorn.

1. *Columella depressa*, mit gedruckter Windung.

- 909 1 *A. Squamata.* Der schuppigte Delphin.
Gmel. Turbo delphinus sp. 44. Mar-
tini 1730. 1731 Geve t. 4. f. 24 A.
3 St.
- 910 2 *A. Distorta.* Der rothe Delphin. Gmel.
Turbo distortus. sp. 46. Mart. 5. t. 175.
f. 1737-1739. 2 St.
- 911 3 *A. Delphinus.* Der gezackte Delphin.
Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 5.
t. 175. f. 1784. 1735. 15 St.
- 912 4 *A. Rosea.* Der rosenfarbene Delphin.
Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart 5.
t. 175. f. 1733. 3 St.
- 913 6 *A. Arion.* Der Arion. Gmel. Turbo del-
phinus. sp. 44. v. Mart. 5. t. 175. f. 1736.
1 St.
- 914 5 *A. Cincta.* Der gebandete Delphin. Gmel.
Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 1732.
- 915 7 ! *A. Pentagona.* Der fünfseckigte Delphin.
1 St.

2. *Columella elevata*, mit erhabener Windung.

- 916 8 *A. Lineata.* Das linierte Posthorn. Gmel.
Helix ericetorum. sp. 65, Gualiv. Tb. 3.
fig.



- fig. O Chemn. 9. t. 132. f. 1193 - 1195.
5 St.
- 917 9 A. *Fasciata*. Das gebandete Posthorn.
Gmel. *Helix volvulus*. sp. 91. Seba Tom.
III. Tab. XL. fig. 18. Chemn. 9. t. 123.
f. 1064 - 66. 1 St.
- 918 10 A. *Polita*. Das gefaltene Posthorn.
Gmel. *Helix lapicida* sp. 2. Seba Tom.
III. Tab. XL. fig. 33. 34. Chemn. 9.
t. 126. f. 1107. 1 St.
- 919 11 A. *Bifasciata*. Das 2mal gebandete
Posthorn. Chemn. 9. t. 123. f. 1071.
72. 1 St.

Planorbis. Die Scheibe.

- 920 1 P. *Verus*. Die kleine Scheibe. Gevet.
4 f. 21. a. b. 22. 23. 4 St.
- 921 2 P. *Cornu Arietis*. Das Widderhorn.
Gmel. *Helix cornu arietis*. sp. 41. Lister
136. fig. 40. 3 St.
- 922 3 P. *Corneus*. Die Horn-Scheibe Gmel.
Helix cornea. sp. 35. Chemn. 9. t. 127.
f. 1113 - 1123. 9 St.
- 923 4 P. *Serpentinus*. Die geschlängelte Scheibe.
- 924 4 *P. *Lacteus*. Die weiße Scheibe.
- 925 5 P. *Ungulus*. Die dunkelbraune Scheibe.
Gmel. *Helix unguina*. sp. 75. Chemn. 9.
t. 125. f. 1098. 99. Gualtiv 3. fig. 222.
2 St.
- 926 6 P. *Citrinus*. Die citronengelbe Scheibe.
1 St.
- 927 7 P. *Zonarius*. Die umgürtete Scheibe.
Gmel. *Helix zonaria*. sp. 63. Gualtiv 3.
fig. L L. Knorr 5 t. 21 f. 3. 4. 6 St.
- 928 8 ! P. *Peilucidus*. Die durchsichtige Scheibe
mit einem monströsen Eingang. 1 St.
- 929 9 P. *Bilineatus*. Die zweybandigte Scheibe
Gmel. *Helix zonaria*. sp. 63. 1 St.

- 930 10 *P. Pellis - anguinea.* Die Schlangen
Haut. Gmel. *Helix pellis serpentis.* sp.
254. Chemn 9. t. 125. f. 1095.
1096. 3 St.
- 931 11 *P. Lapidaria* Die steinartige Scheibe,
aus Rupin. Gmel. *Helix planorbis* sp.
20. Chemn 9. t. 126. f. 1102. 3.
4 St.
- 932 12 *P. Jamaicensis.* Die Scheibe aus Ja-
maica. Gmel. *Helix jamaicensis* sp. 234
Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 45. Seba
XL fig. 3. 4. 5. 3 St.
- 933 13 *P. Boltenianus.* Die Boltenische Scheibe.
Martini 921. 922.
- 934 14 *P. Effusus.* Die vielbandigte Scheibe.
Gmel. *Helix ampullacea.* sp. 43 v.
Chemn. 9. t. 129. f. 1144. 1145.
8 St.
- 935 15 *P. Cinctus* Die umwundene Scheibe.
Gmel. *Helix cincta.* sp. 56. 2 St.

Lade 48.

Pomatia. Die Garten-Schnecke.

- 936 1 *P. Carinata.* Die gelbbraune Garten-
Schnecke. Gmel. *Helix cornu militare.*
sp. 29. 1 St.
- 937 — *α.* — Chemn. 9 t. 129.
f. 1142. 43. 1 St
- 2 *P. Nivea* Die schneeweiße Garten-
Schnecke. Gmel. *Helix nivea.* sp. 176.
1 St.
- 938 3 *P. Lactea.* Die milchweiße - Garten-
Schnecke. 2 St.
- 839 4 *P. Filata.* Die fadigte Garten Schnecke.
1 St.
- 940 — *α.* — 2 St.
- 941 5 *P. Exotica.* Die ausländische Garten-
Schnecke. 5 St.



- 942 6 *P. Atomaria*. Die bestaubte Garten-Schnecke. Gmel. *Helix lactea*, sp. 237. Chemn. 9. t. 130. f. 1161. 5 St.
- 943 7 *P. Depressa*. Die platte Garten-Schnecke.
- 944 8 *P. Frondosa*. Die Bündelartige Garten-Schnecke. 1 St.
- 945 9 *P. Usta*. Die gelbliche Garten-Schnecke. 1 St.
- 946 10 *P. Hortensis*. Die lichtgelbe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis*, sp. 109. 1 St.
- 947 11 *P. Arvensis*. Die Feld-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis* sp. 109. 1 St.
- 948 12 *P. Nemorosa*. Die röhliche Garten-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis*, sp. 109. 1 St.
- 949 13 *P. Silvestris*. Die braungebandete Garten-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis*, sp. 109. 1 St.
- 950 14 *P. Rhodia*. Die rosenrothe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix rhodia*, sp. 239. Chemn. 9. t. 132. f. 1179 80. 1 St.
- 951 15 *P. Baltheus*. Die ruzliche Garten-Schnecke. Gmel. *Helix algira*, sp. 11. Chemn. 9. t. 125. f. 1093 94. 2 St.
- 952 16 *P. Cicatricosa*. Die narbige Garten-Schnecke. Gmel. *Helix cicatricosa*, sp. 4. Chemn. 9. t. 109. f. 923. 2 St.
- 953 17 *P. Succinea*. Die bernsteinfarbne Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*, sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1169. 1 St.
- 954 18 *P. Ruteola*. Die braunrothe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*, sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1173. 1 St.
- 955 19 *P. Dimidiata*. Die zweifarbige Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*, sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.
- 956 20 *P. Rutila*. Die rothbraune Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*, sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1174. 1 St.



- 957 21 *P. Flaveola*. Die blasgelbe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*. sp. 49. Geve t. 26. f. 278. 2 St.
- 958 22 *P. Citrina*. Die citronengelbe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*. sp. 49. v. Born Tb. 15. fig. 3. 4. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.
- 959 23 *P. Paleacea*. Die gelbe gebandete Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*. sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.
- 960 24 *P. Straminea*. Die strohfarbene Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina*. sp. 49. Geve t. 26. f. 280. 4 St.
- 961 25 ! *P. Imbricata*. Die gereifte Garten-Schnecke. Geve t. 24. f. 243. 1 St.
- 962 16 ! *P. Transparens*. Die durchsichtige Garten-Schnecke. 1 St.

Fanthina. Die Wald-Schnecke.


1. *Elevata*, mit erhabenen Zopf.

- 963 1 *J. Violacea*. Die blaue Wald-Schnecke oder Qualje Bootjes. Gmel. *Helix janthina*. sp. 103. Knorr 2. Tb. 30. fig. 2 3. 4 St.
- 964 2 ! *J. Singularis*. Die besonders schöne Wald-Schnecke, sehr selten. 1 St.
- 965 3 *J. Turbinoidea*. Die knopfartige Wald-Schnecke. 1 St.
- 966 4 *J. Limbata*. Die gesäumte Wald-Schnecke. 1 St.
- 967 5 *J. Cyberea*. Die zarte Wald-Schnecke. Chemn. 9. t. 123. f. 1063. 15 St.
- 986 6 *J. Pellucida*. Die durchsichtige Wald-Schnecke. 1 St.



2. *Depressiuscula*, mit geduckten
Zopf.

- 987 7 J. *Urna* Der Aschentopf. 1 St.
 988 8 J. *Bombarda*. Die Kugel-Schnecke.
1 St.
 989 9 J. *Sclopetaria*. Die kleine Kugel. 2 St.
 9 * — — — 1 St.
 990 10 J. *Pomatia*. Die gebänderte Wald-
Schnecke. Gmel. *Helix pomatia*. sp. 47.
Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 2 St.
 991 — a. — — — *varietas sinistra*.
Chemn. 9. t. 108. f. 908. 9. 10. 2 St.
 992 — b. — — — *varietas elon-*
gata. Gmel. *Helix scalaris*. sp. 116.
Chemn. 9. t. 128. f. 1139. No. 1.
1 St.
 993 11 J. *Flammeola*. Die gestammte Wald-
Schnecke. Gmel. *Helix ligata*. sp. 57.
Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 11 St.
 994 12 !! J. *Jamaicensis*. Die Jamaica-Schn.
Gmel. *Helix jamaicensis*. sp. 234. Chemn.
9. t. 129. f. 1140. 1141. 1 St.
 995 J. — a. — — — 1 St.
 996 13 J. *Linearia*. Die linierte Wald-Schn.
2 St.
 997 14 J. *Picta*. Die gezeichnete Wald-Schn.
Gmel. *Helix picta*. sp. 189. 1 St.
 — a. — — — 1 St.
 998
 999 15 J. *Cortex ciwi*. Die Citronenschale.
Gmel. *Helix picta*. sp. 189. Chemn. 9.
t. 130. f. 1162. 1163. 1 St.



Lade 49.

Lampadion. Die Lampe.

1. *Fauce simplici*, mit gewöhnlicher
Ösfnung.

- | | | |
|------|---|--|
| 1000 | 1 | L. <i>Carocolla</i> . Die braune Lampe. Gmel.
Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9.
t. 125. f. 1091. 6 St. |
| 1001 | 2 | L. <i>Teflucum</i> . Die Nachtlampe. Gmel.
Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9.
t. 125. f. 1092. 3 St. |
| 1002 | 3 | L. <i>Marginatum</i> . Die gebandete Lampe.
Gmel. Helix marginella. sp. 162. v. Born.
t. 14. fig 7. 8. 2 St. |
| 1003 | 4 | L. <i>Orbiculare</i> . Die runde Lampe. Gmel.
Helix marginella. sp. 162. Chemn. 9.
t. 125. f. 1097. 1 St. |
| 1004 | 4 | * L. 3 <i>Lineatum</i> . Die gedrehte Lampe.
2 St. |
| 1005 | 5 | L. <i>Sinicum</i> . Die gekahlte Lampe. 1 St. |
| 1006 | 6 | L. <i>Chinense</i> . Die chinesische Lampe.
Gmel. Trochus vestiatius. sp. 75 in allen
15 Stück. Chem. 5. t. 166. f. 1601.
a. b. c f. g. h. Lister t. 149. & 652.
f. 44-50. 3 St. |
| 1007 | — | α. 1. — 1 St. |
| 1008 | — | 2. — 1 St. |
| 1009 | — | 3. — 3 St. |
| 1010 | — | 4. — 2 St. |
| 1011 | — | 5. — 1 St. |
| 1012 | — | 6. — 3 St. |
| 1013 | — | 7. — 4 St. |



2. *Fauce ringento.* Mit weiter
Oefnung.

- 1016 9 ! *Lueerna.* Die gedruckte Kugel-Lampe,
sehr selten. 2 St.
1017 9 a. *L. Tumidum.* Die Kugel - Lampe,
sehr selten. 1 St.
1018 10 ! *L. Labyrinthus.* Das Labyrinth,
sehr selten. Favanne tb. LXIII. fig. 2.
2 St.
1019 11 *L. Turritum.* Die Schnecken - Lampe
Gmel. *Helix sinuata.* sp. 23. sehr selten
Chemn. 9. t. 126. f. 1110 - 1112.
1 St.
1020 — a. — 1 St.
1021 12 *L. Ringens.* Die Begräbnis Lampe.
Gmel. *Helix ringens* sp. 22. sehr selten.
Chemn. 9. t. 109. f. 919. 920. 2 St.

Architectonica. Die
Perspectiv - Schnecke.

- 1022 1 *A. Perspectiva.* Die Perspectiv-Schnecke.
Gmel. *Trochus perspectivus.* sp. 3.
Chemn. 5. t. 192. f. 1691. 1692.
Knorr I. t. 11. f. 1. 2. 5 St.
1023 — a. — 2 St.
1024 — b. — Chemn. 5.
t. 172. f. 1693. 1694. 10 St.
1025 2 ! *A. Nobilis.* Die gepulste Perspectiv-
Schnecke Gmel. *T. perspectivus.* sp. 3.
sehr selten. Chemn. 5. t. 172. f. 1695.
1696. 1 St.
1026 3 *A. Gorbica.* Die braune Perspectiv-
Schnecke. Gmel. *T. stramineus.* sp. 59.
Chemn. 5. t. 172. f. 1699. Lister
Conch. t. 635. f. 23. 3 St.



- 1027 4 A. *Radiata*. Die weißfüßigte Perspektiv-Schnecke. Gmel. T. hybridus. sp. 4. Chemn. 5. t. 173. f. 1704. 1705. Geve t. 25. f. 274. a. 74. b. 3 St.

Lade 50.

Astræa. Das Sonnenhorn.

- 1028 1 ! A. *Imperialis*. Das kaiserliche Sonnenhorn. Gmel. Trochus imperialis. sp. 63. sehr selten. Chem. 5. t. 173. 174. f. 1714. 1715. 1 St.
- 1029 2 A. *Sirius*. Der Siriusstern. Gmel. Trochus solaris. sp. 15. var. sehr selten. 1 St.
- 1030 3 A. *Polaris*. Das Sonnenhorn des Rumpfs. Gmel. Trochus solaris. sp. 15. Chemn. 5. t. 173. f. 1700. 1701. 3 St.
- 1031 4 A. *Calcar*. Der Sporn. Gmel. Turbo aculeatus. sp. 48. Favanne Pl. 12. fig E. 4. Chemn. 5. t. 164. f. 1554. 55. 4 St.
- 1032 ——— ω . ——— 3 St.
- 1033 5 A. *Nicobarica*. Der nicobarische Sporn. Gmel. Turbo aculeatus. sp. 48. Chemn 5. t. 164. f. 1554. 1555. 4 St.
- 1034 5 * A. *Micans*. Das grüne Sonnenhorn. 1 St.
- 1035 6 A. *Venus*. Die untergehende Sonne. 3 St.
- 1036 7 A. *Phæbia*. Die aufgehende Sonne. Gmel. Trochus solaris. sp. 15. β . Chemn. 5. t. 174. f. 1716. 17. 8 St.
- 1037 8 A. *Corrusca*. Das glänzende Sonnenhorn. Gmel. Trochus intermis. sp. 62. Chemn. 5. t. 173. f. 1712. 1713. 1 St.
- 1038 ——— α . ——— 1 St.




- 1039 9 A *Tritona* Das Titanshorn. Gmel. Trochus solaris. sp. 65. Chemn. 5. t. 174. f. 1718. 19. 4 St.
- 1040 10 A. *Lapidifera*. Der Steinträger. Gmel. Trochus conchiliophorus. sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688. 1789. 1 St.
- 1041 11 A. *Conchyliophora*. Der Schneckenträger. Gmel. Trochus conchyliophorus. sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688-90. Favanne Pl. 12. fig. C. 1. 1 St.
- 1042 12 A. *Corallophora*. Der Corallenträger. Gmel. Trochus conchiliophorus sp. 110. 1 St.

Trochus. Der Kräusel.

I. *Unbilico perforata*. Mit

offenen Nabel.

- 1043 1 T. *Niloticus*. Der Nilkräusel. Gmel. Trochus niloticus. sp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1605. 9 St.
- 1044 2 T. *Flammeus*. Der geflammte Kräusel. Gmel. Trochus niloticus. sp. 1. Chem. 5. t. 167. f. 1606. 1607. 9 St.
- 1045 3 T. *Undatus*. Der gewellte Kräusel. Gmel. Trochus niloticus sp. 1. Geve t. 6. f. 44. a 44. b. 6 St.
- 1046 4 T. *Asper*. Der granulirte Kräusel. Gmel. Trochus virgatus. sp. 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514-1515. 8 St.
- 1047 5 T. *Grandinatus*. Der scharfe Kräusel. Gmel. Trochus maculatus. sp. 2. Chemn. 5. t. 168. f. 1616. 1 St.
- 1048 — a. — 4 St.



- 1049 6 *T. Stellaris.* Der gestirnte Kräusel.
Gmel. *Trochus stellatus*, sp. 26. Chemn.
5. t. 169. f. 1630. 2 St.
- 1050 7 *T. Granularis.* Der bunte rauhe Kräusel.
Gmel. *Trochus radiatus*, sp. 33. v.
Chemn. 5. t. 170. f. 1642. a. β.
11 St.
- 1051 8 *T. Vernalis.* Der grasgrüne Kräusel.
Gmel. *Trochus vernus*, sp. 22. Chemn.
5. t. 169. f. 1625. 1626. 1 St.
- 1052 9 *T. Nafusus.* Der spitze Kräusel. Gmel.
Trochus conspersus, sp. 23. Chemn. 5.
t. 169 f. 1627. 14 St.

Lade 50.

- 1053 10 *T. Guttatus.* Der tropf. Kräusel.
Gmel. *Trochus conspersus*, sp. 23. Geve
t. 7 f. 50. a. 50 b. 3 St.
- 1054 11 *T. Castrensis.* Der geperlte Kräusel.
Gmel. *Trochus ochroleucus* sp. 25.
sehr selten. Chemn. 5. t. 169 f. 1629.
1 St.
- 1055 12 *T. Tentorialis.* Der gefaltene Kräusel.
Gmel. *Trochus ochroleucus*, sp. 25.
1 St.
- 1056 13 *T. Turboidea.* Der geschnürte Kräusel.
Gmel. *Trochus magus*, sp. 7. sehr
selten. Chemn. 5. t. 171. f. 1658.
4 St.
- 1057 14 *T. Tectum chinense.* Das chinesische
Dach, sehr selten. 1 St.
- 1058 15 *T. Striatus.* Der gestreifte Kräusel.
sp. 78. 1 St.
- 1059 16 *T. Turrus.* Der gethürmte Kräusel.
Gmel. *Trochus pyramis*, sp. 39. Chemn.
5. t. 170 f. 1652. 1 St.
- 1060 17 *T. Verrucosus.* Der warzigte Kräusel.




- 1061 18 *T. Interruptus*. Der kleinste Kräusel
1 St.
1062 19 *T. Trochlea*. Der gedrechselte Kräusel.
sehr selten.
1063 20 *T. Declivis*. Der schiefe Kräusel.
Gmel. *Trochus aegyptius*. sp. 41. Chemn.
5. t. 171. f. 1663 1664. 1 St.
1064 21 *T. Lunatus*. Der ausgekehrte Kräusel.
Gmel. *Trochus jujubinus*. sp. 19. Chemn.
5. t. 167. f. 1612. 1613. 2 St.

1. *Unbilico clauso*. Mit geschlossenem
Nabel.

- 1065 22 *T. Plicatus*. Der gefaltete Kräusel.
Gmel. *Trochus imbricatus*. sp. 93.
Chemn. 5. tab. 162. f. 1531. 2 St.
1066 23 *T. Rugosus*. Der runzligte Kräusel.
Gmel. *Trochus imbricatus*. sp. 93.
β) Knorr Verg. 3. t. 29 fig. 1. 2. 318t.
1067 23 **T. Spinosus*. Der dornigte Kräusel.
sp. 18. 1 St.
1068 24 *T. Anilis*. Der alte Kräusel. Gmel.
Trochus americanus. sp. 94. Chemn.
5. t. 162. f. 1534. 1535. 4 St.
1070 26 *T. Forskollii*. Der forskollische Kräu-
sel. Gmel. *Trochus foveolatus*. sp. 84.
β. sehr selten. Chemn. 5. t. 161. f.
1518. & 19. 2 St.
1071 27 *T. Gothicus*. Der Gothische Kräusel.
Gmel. *Trochus mauritianus* sp. 99.
Chemn. 5. t. 163. f. 1547. 1548-
11 St.
1072 ——— *a.* ——— 1 St.
1073 28 *T. Feneſtratus*. Der rauten Kräusel.
Gmel. *Trochus fenestratus*. sp. 100.
Chemn. 5. t. 163. f. 1589. 1550.
5 St



- 1074 29 *T. Papillaris*. Der schäckigte Kräusel.
Gmel. *Trochus virgatus*. sp. 83. Chemn.
5. t. 160. f. 1514. 1515. 2 St.
- 1075 30 *T. Obeliscus*. Der Obelisk. Gmel.
Ti-obeliscus. sp. 81. Chemn. 5. t. 160.
f. 1510 - 1512. 2 St.
- 1076 31 *T. Pyramis*. Der spitzzulaufende
Kräusel. Gmel. *Trochus niloticus*.
p. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1608.
2 St.
- 1077 32 *T. Variegatus*. Der gerändete Kräusel.
sp. 60
- 1078 33 *T. Aeruginosus*. Der kupfrige Kräusel.
Gmel. *Trochus zizyphius*. sp. 80.
von Born Mus. Cæs. Viad. t. 12. f. 9. 10.
(granularus) 1 St.
- 1079 33 * ! *T. Helicinus*. Der stumpfspitzige
Kräusel. sp. 101. 1 St.
- 1080 33 ** ! *T. Globulus*. Der stumpfe Kräu-
sel. Gmel. *Helix Cookiana*. sp. 230.
sehr selten. Lister t. 62. f. 60. Chemn.
9. t. 122. f. 1049. 50. 1 St.
- 1081 34 *T. Tornatus*. Der abgedrehte Kräusel.
Gmel. *Trochus jujubinus*. sp. 19. var.
Chemn. 5. t. 166. f. 1595. 3 St.
- 1082 35 *T. Jujubinus*. Der Jujuben Kräusel.
Gmel. *Trochus jujubinus*. sp. 19. Chem. 5.
t. 166. f. 1594. 4 St.
- 1083 36 *T. Conulus*. Der hellbraune Kräusel.
Gmel. *Trochus conulus*. sp. 79. Chemn.
5. t. 166. f. 1588. 6 St.
- 1084 37 *T. Tranquebaricus*. Der Tranquebari-
sche Kräusel. Gmel. *Trochus zizyphi-
nus*. sp. 80. β. Chemn. 5. tab. 166-
f. 1595. 1596.
- 1085 38 *T. Communis*. Der gemein^e Kräusel.
Gmel. *Trochus conulus* sp. 79. abge-
zogen, 6 St.



- 1086 39 *T. Novae Zeelandiae*. Der neuseeländische Kräusel. Gmel. T. Labio. sp. 76. Mart. 5. t. 166. 1579. 1580. selten.

Cidaris. Der Turban.

1. *Anfractibus Spinosis*. Mit dornigten Windungen.

- 1087 1 *C. Cookii*. Der Cooksche Turban. Gmel. Trochus. sp. 97. Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 1551. 2 St.
- 1088 2 *C. Pagodus*. Die Pagode. Gmel. Turbo pagodus. sp. 12. Chem. 5. t. 163. f. 1541. 1542. 4 St.
- a — 3 St.
- 1089 3 *C. Tectum persicum*. Das persische Dach. Gmel. Turbo tectum persicum. sp. 11. Chemn. 5. t. 163. f. 1543. 1544. 3 St.
- 1091 4 *C. Spinula*. Der stacheligte Turban. 3 St.
- 1092 5 *C. Arabica*. Der Arabische Turban. Gmel. Trochus aegyptiacus sp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663 1664. 6 St.
- 1093 6 *C. Taitensis*. Der otaheitsche Turban. 1 St.
- 1094 8 *C. Rugosa*. Der runzlige Turban Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. Chemn. 5. tab. 181. f. 1783. 1783. 4 St.
- 1095 7 *C. Celata*. Der gemesselte Turban. Gmel. Trochus celatus. sp. 95. Chemn. 5. t. 162. f. 1536. 1537. Knorr Verg. 5. t. 12. f. 3. 8 St.
- 1096 9 *C. Plicata*. Der gefaltene Turban. Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. var. 9 St.
- 1097 9 * *C. Pablii*. Der stacheligte Turban. Gmel Turbo rugosus. sp. 14. var. Chemn. 10. t. 165. f. 1585. 86. 2|St.



Lade 50.

2. *Anfractibus rugosis* Mit
gerunzelter Windung.

- 1098 10 *C. Magus*. Der Zauberer. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chemn. 5. t. 171. f. 1656. 1657. 3 St.
- 1099 ——— *a.* ——— Chemn. 5. t. 161. f. 1658. 2 St.
- 1100 *C.* ——— *β.* ——— Chemn. 5. t. 171. f. 1659. 4 St.
- 1101 ——— *γ.* ——— 2 St.

Lade 56.

- 1102 11 *C. Tuberculata*. Der grüne Turban. Gmel. Trochus Tuber. sp. 77. Knorr verg. 1. t. 3 f. 2. & 4. t. 4. f. 3 4. Chemn. 5. t. 165. f. 1572. 73. 4 St.
- 1103 ——— *a.* ——— olivenfarbigt. 2 St.
- 1104 ——— *β.* ——— grüne sp. minor. 2 St.
- 1105 ——— *γ.* ——— gelbliche. 2 St.
- 1106 12 *C. Nova Zeelandiae*. Der neuseeländische Turban. Gmel. Trochus Cookii. sp. 97. Der eine ist ganz abgezogen, und der andere beynahe, sehr selten Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 2 St.
- 1107 13 *C. Flammea*. Der geflammte Turban. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chemn. 5. t. 171 f. 1659. 2 St.
- 1108 14 *C. Punctulata*. Der gestüppelte Turban. Gmel. Trochus tessellatus. sp. 52. Chemn. 5. t. 171. f. 1683. 3 St.
- 1109 14 **C. Lineata*. Der gefleckte Turban. cod. 1 St.



- IIII 15 *C. Granulata*. Prinz Rudolph. t. 12.
 fig. 1. Gmel. *Trochus asper*. sp. 105.
 Chemn. 5. t. 166. f. 1582. 6 St.
 IIII 16 *C. Sinica*. Der chinesische Turban.
 1 St.
 IIII 17 *C. Purpurascens*. Geve t. 19. f. 190.
 191. a. b. 10 St.

Turbo. Der Knopf.

1. *Fauce simplici*.


A. *Elevato granulati*.

- IIII 3 1 *T. Pica* Das Riesenohr. Gmel *Turbo*
pica. sp. 39. Chemn. 4. t. 151. f.
 1420. 1421. & 5. t. 176. f. 1750.
 11 St.
 IIII 4 ——— *a.* ——— Chemn. 5. t.
 176 f. 1751. 3 St.
 IIII 5 2 *T. Sarmaticus* Das orange Auge.
 Gmel. *Turbo sarmaticus*. sp. 16. Chemn.
 5 t. 179 f. 1777. 1778 4 St.
 IIII 6 3 *T. Taiticus*. Der Neuseelandische schwarze
 Knopf. Gmel. *Turbo sarmaticus*. sp. 16.
 sehr selten. 2 St.

Lade 51.

- IIII 7 4 ! *T. Smaragdinus*. Der smaragdfarbne
 Knopf. Gmel. *Turbo smaragdus*. sp. 30.
 Chemn. 5. t. 182. f. 1815. 1816.
 selten. 4 St.
 IIII 8 5 ! *T. Merula*. Der schwarze Knopf.
 Gmel. *Trochus sinensis*. sp 103. Chemn.
 5. t. 165. f. 1564. 1565. 3 St.

- 1119|6 ! T. *Liibantrax*. Der kohlschwarze.
Knopf. Gmel. *Trochus argyrostomus*.
sp. 102. Chemn. 5. t. 165. f. 1562.
1563. 2 St.
- 1120|7 ! T. *Aerbiops*. Der Mohr. Wie Nr. 6.
nur genabelt u. kleiner. 2 St.
- 1121|8 T. *Agræstis*. Der kleine schwarze
Knopf. Gmel. *Trochus rufisticus*, sp. 35.
Chemn. 5. t. 170. f. 1645. 1646.
4 St.
- 1122|9 T. *Tessellatus*. Der gesprenkelte Knopf.
Gmel. *Trochus tessellatus*, sp. 106.
Chem. 5. t. 166. f. 1583 - 1587.
10 St.
- 1123|10 T. *Venofus*. Der ausgedrechelte Knopf.
1 St.
- 1124|11 T. *Punctulatus*. Der gestippelte Knopf.
1 St.
- 1125|12 T. *Neapolitanus*. Der neapolitanische
Knopf, 11 St.
β *Elevati simplices*.
- 1126|12 * a. T. *Horticola*. Der gebandete Knopf.
1 St.
- 1127|12 * * b. T. *Pileus*. Der Huth - Knopf.
Gmel. *Helix pileus*, sp. 89. Chemn 9.
t. 122. f. 1048. 1 St.
- 1128|12 * * * c. T. *Sylvestris*. Der umwundene
Knopf. Gmel. *Helix pileus*, sp. 89.
Chemn. 9. t. 122. f. 1047. 1 St.
- 1129|12 d. T. *Galerus*. Der gebandete Huth-
Knopf. 2 St.
- 1130|12 e. T. *Lineola*. Der weisse Huth-Knopf.
1 St.
- 1131|12 f. T. *Globulus*. Der Kugel-knopf.
Gmel. *Helix cookiana*, sp. 230. Chemn.
9 t. 122. f. 1049. 1050. 1 St.
- 1132|12 g. T. *Iris*. Der Dunvergleichliche Knopf.
Gmel. *Trochus iris* sp. 86. Chemn. 5.
t. 161. f. 1522. 1523. 7 St.



γ. *Elevati granulati*

- 1133 13 T. *Aurantiacus*. Der bunte Knopf.
2 St.
- 1134 14 T. *Granulatus*. Der granulirte Knopf.
8 St.
- 1135 15 T. *Pustularus*. Der schagrinirte Knopf.
1 St.
- 1136 16 T. *Irregularis*. Der überzuckerte
Knopf. 1 St.
- 1137 17 ! T. *Granatum*. Der Granat-Apfel.
T. Martin. univ Conch. 2. f. 75.
1 St
- 1138 18 T. *Balaustinus*. Der kleine Granat-
Apfel. 1 St.
- 1139 19 ! T. *Pulcherrimus*. Der vortrefliche
Knopf. 1 St
- 1140 20 ! T. *Perlatus*. Der geperlte Knopf.
Gmel. *Trochus diaphanus*. sp. 85.
Chemn. 5. t. 161. f. 1520. 1521.
3 St.
- 1411 21 T. *Margaritaceus*. Der scharfe Knopf.
1 St
- 1142 22 T. *Umbilicalis*. Der genabelte Knopf.
Llster 632. f. 21. Chemn. 5. t. 171. f.
1666. 3 St.
- 1143 22 * T. *Littoreus*. Der Hosen Knopf.
Gmel. *Turbo littoreus*. sp. 3. Chemn.
5. t. 185. f. 1852 14 St.
- 1144 22 ** T. *Davidis*. Der kleine Knopf.
Gmel. *Turbo littoreus* sp. 3. γ. Chem 5.
t. 185. f. 1855. a. b 1 St.
- 1145 22 *** T. *Groenlandicus*. Gmel. *Turbo*
littoreus. sp. 3. γ. Chemn. 5. t. 185.
1855. d. e. f. g. 2 St.
- 1146 ——— α. ——— 1 St.

2. *Fauce personata*.

- 1147 23 T. *Labeo* Der schackigte Knopf. Gmel.
Trochus labeo. sp. 76. Chemn. 5.
tab.



- t. 166. f. 1579-81. β .) Knorr I.
t. 10. f. 7. Geve t. 18. f. 165. a. b.
2 St.
- 1148 — α . — 2 St.
1149 — β . — 1 St.
1150 — γ . — 2 St.
1151 — δ . — 1 St.
- 1152 24 T. *Labellum*. Der grüne Knopf.
1 St.
- 1153 24 * T. *Sulcatus*. Der gefurchte Knopf.
4 St.
- 1154 — α . — 1 St.
- 1155 25 T. *Tornatus*. Der gedrechselte Knopf.
Gmel. *Trochus urbanus*. sp. 48. Chemn.
5. t. 171. f. 1679. 2 St.
- 1156 26 T. *Pharaonicus*. Die Pharao-Schnecke.
Gmel. *Trochus pharaonis*. sp. 6. Chemn.
5. t. 171. f. 1672. 1673. Knorr I.
t. 30. f. 6. & 4. t. 26. f. 3. 4.
3 St.
- 1157 27 T. *Poriphareus*. Der Kamisohlknopf.
Gmel. *Trochus pharonis*. sp. 6. 2 St.
- 1158 28 T. *Aegyptiacus*. Der rothe Knopf.
Gmel. *Trochus pharonis*. sp. 6. Geve t. 13.
f. 101. a. b. 1 St.
- 1159 29 T. *Subula*. Der Hemdsknopf. Gmel.
Trochus nodulus. sp. 50. Chem. 5.
t. 171. f. 1681. Geve t. 13. f. 104.
a. b. 1 St.
- 1160 30 T. *Senegalus*. Der Knopf von Senegal.
Gmel. *Trochus guineensis*. sp. 49.
Chemn. 5. t. 171. f. 1680. 1 St.
- 1161 31 T. *Crenularus*. Der gereifte Knopf.
Gmel. *Trochus carneus*. sp. 51. Chemn.
5. t. 171. f. 1682. 4 St.
- 1162 32 T. *Elegans*. Der zierliche Knopf.
2 St.



Cirion. Der Bienenkorb.


1. *Integerrima.* Mit ganzer Spitze.
- 1164 1 *C. Vulgare.* Der gemeine Bienenkorb.
Gmel. Turbo uva. sp. 68. Lister 588.
fig. 48. Knorr 6. t. 25. f. 4. 1 St.
- 1165 2 *C. Uva.* Das Wickelkind. Gmel. Turbo
uva. sp. 68. Lister 588. fig. 47.
Martini 4. t. 153. f. 1439. 8 St.
- 1166 — *a.* — 2 St. Lister 588.
fig. 49.
- 1167 2 * *C. Apiarium.* Der Bienenkorb.
Gmel. Turbo uva. sp. 68. 3 St.

Lade 51.

- 1168 3 *C. Pupa.* Das spitze Wickelkind.
Gmel. Helix pupa. sp. 124. Gualti.
tab. 4. Litt. R. 1 St.
- 1169 4 *C. Borrys.* Die Maulbeer. Gmel. He-
lix — ? Lister t. 585. f. 43. Davilla 8.
fig. x. x. 1 St.
- 1170 5 *C. Bidens.* Die linksgedrehte Baum-
Schnecke. Gmelin Turbo bidens. sp. 87.
Chemn. 9. t. 112. f. 960. fig. 1. 2.
58 St.

2. *Truncata.* Mit abgestumpfter Spitze.

- 1171 6 *C. Truncatum.* Das abgestumpfte orange
gelbe Wickelkind. Gmel. Helix ciocca.
sp. 243. Chemn. 9. t. 135. f. 1233.
2 St.
- 1172 7 *C. Decapitatum.* Das abgestumpfte
braun gebandete Wickelkind. Gmel.
Helix decollata. sp. 115. Chemn. 9.
t. 136. f. 1255. 1257. 7. 12 St.




- 1173 8 *C. Decollatum*. Das abgestumpfte
weiße Wickelkind. Gmel. *Helix decol-*
lata sp. 115. Chemn. 9. t. 136.
f. 1254. 1255. 7 St.

Epitonium. Der Zapfen.

1. *Apertura orbiculari*. Mit Zickel-
runder- Oefnung.

- 1174 1 *E. Scalare*. Die echte Windeltreppe.
Gmel. *Turbo scalaris*. sp. 62. Mart. 4.
t. 152. f. 1426. 27. 1 St.
- 1175 2 *E. Breve*. Die kurze Windeltreppe.
Gmel. *Turbo scalaris* sp. 62. 1 St.
- 1176 3 *E. Lineatum*. Die lineirte Windeltreppe.
Gmel. *Turbo scalaris*. sp. 62. 1 St.
- 1177 4 *E. Medium*. Die gestreckte Windel-
treppe. Gmel. *Turbo scalaris*. sp. 62.
1 St.
- 1178 5 *E. Principale*. Die fein gerippte Win-
deltreppe. Gmel. *Turbo scalaris*. sp. 62.
β. Martini 4. t. 152. f. 1428. 1429.
8 St.
- 1179 6 *E. Vittatum*. Die breitrippige Windel-
treppe. Gmel. *Turbo clathrus*. sp. 63.
5 St.
- 1180 7 *E. Clathrus*. Die gemeine Windel-
treppe. Gmel. *Turbo clathrus* sp. 63.
Mart. 4. t. 153 f. 1434. 16 St.
- 1181 8 *E. Elongatum*. Die braune fein gerippte
Windeltreppe. Gmel. *Turbo clathrus*.
sp. 63. 3 St.
- 1182 9 *E. Valentini*. Die Valentins- Windel-
treppe. Gmel. *Turbo clathrus*. sp. 63.
Valentin tab. 1. fig. 7. 2 St.




- 1183 10 *E. Minutum*. Die dünleibigste Windeltreppe. Gmel. Turbo olathrus. sp. 63. Martini 4. t. 155. f. 1435. 1436. 2 St.

Lade 52.

2. *Apertura rotundata*. Mit ründlicher Oefnung.

- 1184 11 *E. Duplicatum*. Der doppelt gereifte Zapfen Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 11 St.
- 1185 12 *E. Acutangulum*. Der schatswinkligte Zapfen. Gmel. Turbo acutangulus. sp. 78. Martini 4. t. 151. f. 1413. Knorr 3. t. 19. f. 5. 1 St.
- 1186 13 *E. Dubium*. Der braune Zapfen. Gmel. Turbo replicatus. sp. 77. Martini 4. t. 151. f. 1412. Knorr 6. t. 25 f. 3. 5 St.
- 1187 14 *E. Terebra*. Der Bohrzapfen. Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Martini 4. t. 151. f. 1415. Chemn. 10. t. 165. f. 1591. 5 St.
- 1188 15 *E. Tympanonor*. Der Trommel-Zapfen. Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Martini 4. t. 151. f. 1416. 9 St.
- 1189 16 *E. Tornatum*. Der gedrechselte Zapfen Gmel. Turbo terebra. sp. 81. d'Argenv tab. 14 fig. E. 3 St.
- 1190 17 *E. Monoceros*. Der dünschaligte Zapfen Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Marr. 4. t. 151. f. 1419. 12½ St.
- 1191 18 *E. Infinitum*. Der Zapfen ohne Ende. Gmel. Turbo terebra. sp. 81 2 St.




- 1192|19 *E. Imbricatum*. Der Senk - Zapfen.
Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152. f. 1422. Knorr 2. t. 27. f. 1. & 6. t. 25. f. 2. 3 St.
- 1193|20 ! *E. Squamatum*. Der Taschen - Zapfen. Lister 589. No. 53. 1 St.
- 1194|21 *E. Rugosum*. Der runzligte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 1 St.
- 1195|22 *E. Variegatum*. Der braun und weiß gefleckte Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. sp. 82. Martini 4. t. 152. f. 1423. Knorr 6. t. 16. f. 8. 3 St.
- 1196|23 *E. Margaritaceum*. Der geperke Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. sp. 82. var. 2 St.
- 1197|24 *E. Brunneum*. Der dunkelbraune Zapfen. 1 St.
- 1198|25 *E. Acutum*. Der weiße schattgerillte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. 1 St.
- 1199|26 *E. Marmoreum*. Der gemarmelte Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152. f. 1422. 23. 7 St.
- 1200| — *a.* — 4 St.
- 1201|27 *E. Eburneum*. Der elfenbeinerne Zapfen. 2 St.
- 1202|28 *E. Virreum*. Der gläserne Zapfen. 2 St.
- 1203|28 * *E. Fusillum* Der kleine Zapfen. 1 St.

3. *Apertura ovato-elongato effusa.*

Mit eyrunder Oefnung.

- 1204|29 *E. Maculatum*. Das dicke Tiegerbein. Gmel. Buccinum maculatum sp. 130. Martini 4. t. 153. f. 1440. 7 St.



- 1205 30 *E. Tigvinum*. Das dünne Tiegerbein.
Gmel. Buccinum tigrinum. sp. 140.
Martini 4. t. 154. f. 1448. 3 St.
- 1206 31 *E. Rubiginosum*. Die rzstige Penne.
2 St.
- 1207 32 *E. Striatum*. Die gestreifte Penne.
Gmel. Turbo striatulus. sp. 67. 1 St.
- 1208 33 *E. Vittatum*. Die Kopfnadel. Gmel.
Buccinum vittatum sp. 134. 3 St.
- 1209 34 *E. Nova-Zelandia*. Die neuseelands
Penne. 6 St.
- 1210 35 *E. Lacteum*. Die milchweiße Penne.
Gmel. Turbo lacteus. sp. 66. 1 St.
- 1211 36 *E. Chalybeatum*. Die Stah Mantel.
Gmel. Buccinum chalybeum. sp. 158.
Rumpf. t. 29. f. Q. 3 St.
- 1212 ——— *α* ——— 3 St.
- 1213 37 *E. Lineatum*. Die liniirte Penne.
1 St.
- 1214 38 *E. Guttacum*. Die gefleckte Penne.
Gmel. Buccinum maculatum sp. 130. γ.
Martini 4. t. 153. f. 1442. 2 St.
- 1215 39 *E. Dimidiatum*. Die orange Penne.
Gmel. Buccinum dimidiatum. sp. 138.
Martini 4. t. 154. f. 1444. 4 St.
- 1216 40 *E. Feldmanni*. Die Fildmansche Penne.
Gmel. Buccin. subulatum sp. 131. γ.
Martini 4. t. 154. f. 1446. 2 St.
- 1217 41 *E. Subulatum*. Die braun gefleckte
Penne. Gmel. Buccin. subulatum. sp. 131.
4 St.
- 1218 ——— *α*. ——— Martini 4. t. 153.
f. 1441. 10 St.
- 1219 42 *E. Crenulatum*. Die gekröhte Penne.
Gmel. Buccin. crenulatum. sp. 132.
Martini 4. t. 154. f. 1445. 10 St.



Lade 53.

- 1220 43 *E. Acutissimum*. Die sehr spitze Penne.
Gmel. Buccin. commaculatum, sp. 143.
9 St.
- 1221 — *α.* — Martini 4. t.
154. f. 1452. 3 St.
- 1222 44 *E. Fissum*. Die Packnedel. Gmel.
Buccin. succinctum, sp. 142. Martini
4. t. 154. f. 1451. 7 St.
- 1224 46 *E. Anile*. Die gelbbraune Penne. Gmel.
Buccin. strigilatum, sp. 135. Martini
4. t. 155. f. 1456. 1 St.
- 1225 47 *E. Cancellatum*. Die gegitterte Penne.
Gmel. Buccin. strigilatum, sp. 135.
Martini 4. t. 155. f. 1456. 2 St.
- 1226 48 *E. Pulchellum*. Die schöne scheckigte
Penne. 3 St.
- 1227 49 *E. Minurum*. Die kleine Penne.
Gmel. Buccin. hastatum, sp. 144.
Martini 4. t. 154. f. 1454. 3 St.

Plotia. Die halbe Penne.

- 1228 1 *P. Turrita*. Die knobligte halbe Penne.
1 St.
- 1229 2 *P. Lurida*. Die schwarzgraue halbe
Penne. 2 St.
- 1230 3 *P. Minuta*. Die kleinliche halbe Penne.
Gmel. Strombus vibex, sp. 42. Chemn. 9.
t. 136 f. 1261. 1262. 2 St.
- 1231 4 *P. Fuscata*. Die dunkelbraune halbe
Penne. Chemn. 9. t. 135. f. 1229.
v. Born Tb. 16. fig. 17. 2 St.
- 1232 5 *P. Atra*. Die schwarzbraune halbe
Penne. Gmel. Strombus ater, sp. 39.
Chemn. 9. t. 135. f. 1227. 1 St.
- 1233 6 *P. Fossilis*. Die verkalkte halbe Penne.
1 St.



- 1234 7 *P. Dentata*. Die gezähnelte halbe Penne.
2 St.
- 1235 8 *P. Virginea*. Die gestreckte Prinzess-
Flagge Gmel. *Bulla virginea*. sp. 24.
Chemn. 9. t. 117 f. 1000. 1003.
5 St.
- 1236 9 *P. Paeffaris* Die Prinzen Flagge.
Gmel. *Bulla virginea*. sp. 24 & Chemn.
10. t. 173. f. 1682 - 83 4 St.
- 1237 10 *P. Lineata*. Die lineierte halbe Penne.
Gmel. *Trochus dolabratus*. sp. 113.
Chemn. 5. t. 167. f. 1603. 1604.
10 St.
- 1238 11 *P. Filata* Die umwundene halbe Penne.
Gmel. *Trochus dolabratus*. sp. 113.
2 St.
- 1239 12 *P. Punctata*. Die gestippelte halbe
Penne. Gmel. *Trochus dolabratus*. sp.
113. 1 St.
- 1240 13 *P. Vittata*. Die Kopf-Penne. Gmel.
Buccinum vittatum. sp. 134. Martini
4. t. 155. f. 1462. 12 St.
- 1241 — *u.* — 4 St.
- 1242 14 *P. Tranquebarica*. Die Penne von
Tranquebar. Gmel. *Buccinum vittatum*.
sp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1463.
4 St.
- 1243 15 *P. Dubia*. Die Bastart-Penne. 3 St.


Strombus. Die Nadel.

I. *Rostro recto*. Mit grader
Schnautze.

- 1244 I *S. Palustris*. Der Löffel. Gmel. *Strom-
bus palustris* sp. 38. Martini 4. t. 156.
f. 1472. 9 St.
- 1245 — *u.* — sehr selten. 2 St.



- 1246 1 * *S. Telescopium*. Das Telescop. Gmel.
Trochus telescopium. sp. 112. Chem. 5.
t. 160. f. 1507. 1508. 6 St.
- 1247 ——— *a.* ——— Chemn. 5. t. 160.
f. 1509. 3 St.
- 1248 ——— *β.* ——— 2 St.
- 1249 2 *S. Mangos*. Die Mangos-Nadel Gmel.
Murex molluccanus. sp. 151. Martini
4. t. 157. f. 1484 1485. Lister
Conch. t. 1021. f. 85. 1 St.
- 1250 2 * *S. Semistriatus*. Die gestreifte Na-
del Gmel Murex moluccanus. sp. 151.
var. 2 St.
- 1251 2 ** *S. Tornatus*. Die gedrechelte Na-
del Gmel Murex radula. sp. 147. Fa-
vanne t. XL. fig. F. Schröter Eul. in
Couch. 1. t. 3. f. 6 7 St.
- 1252 2 *** *S. Picta*. Der kleine Löffel. Gmel.
Murex cingulatus. sp. 138. Martini 4.
t. 157. f. 1492. 1 St.
- 1253 3 *S. Aluco*. Die Bastart-Pabstkrone.
Gmel Murex aluco. sp. 134. Mart. 4.
t. 156. f. 1473-1477. 5 St.
- 1254 4 *S. Bubo*. Die ausgeknobbelte Nadel.
Gmel Murex aluco. sp. 134. var. 1 St.
- 1255 5 *S. Clava Herculis*. Die Herkules-
Keule. Gmel. Murex aluco. sp. 134. v.
Chemn. 10. t. 162. f. 1548. 1549.
2 St.
- 1256 6 *S. Muricatus*. Die raue See-Nadel.
Gmel. Murex aluco. sp. 134. Mart. 4.
t. 156. f. 1475. 3 St.
- 1257 7 *S. Denticulatus*. Die gezahnelte Na-
del. Gmel. Murex aluco. sp. 134. Mar-
tini 4. t. 156. f. 1477. 3 St.
- 1258 8 *S. Granarius*. Die granulirte Nadel.
2 St.
- 1259 ——— *a* ——— 1 St.



- 1260 | 9 *S. Sulcatus*. Die geribte Nadel. 3 St.
 1261 | 10 *S. Hexagonus*. Die vieleckigte Nadel.
 Gmel. *Murex hexagonus*, sp. 163.
 Chemn. 10. t. 162. f. 1554. 1555.
 1 St.

2. *Rostro elevato*. Mit erhabener
 Schnautze.

- 1262 | 11 *S. Nafurus*. Die weiße Schneu-Penne.
 2 St.
 1263 | 12 *S. Vertagus*. Die weiße gefaltene
 Schneu Penne. Gmel. *Murex vertagus*.
 sp. 133. Martini 4. t. 157. f. 1480.
 3 St.
 1264 | ——— *a.* ——— 4 St.
 1265 | 13 *S. Carminatus*. Die bunte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex vertagus*, sp. 133. β.
 Martini 4. t. 157. f. 1482. 3 St.
 1266 | 14 *S. Fasciatus*. Die gebandete Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex vertagus*, sp. 133. β.
 Favanne Tb. 39. fig. C. 15. 1 St.
 1267 | 15 *S. Guziatus*. Die gefleckte Schneu
 Penne. Gmel. *Murex vertagus*, sp. 133.
 var. 1 St.
 1268 | 16 *S. Granulatus*. Die kornigte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex granulatus*, sp. 149.
 Martini 4. t. 157. f. 1483. 2 St.
 1269 | 17 *S. Cancellatus*. Die gegitterte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex granulatus*, sp. 149.
 1 St.
 1270 | 18 *S. Coronatus*. Die gekrönte See-Nadel,
 Brandpenne. Gmel. *Murex aluco*, sp. 134.
 Martini 4. t. 156. f. 1478. 1479.
 8 St.



Lade 54.

- 1271 19 *S. Muricatus*. Die ungeschliffene See-Nadel Gmel. *Murex sinensis*. sp. 54. Martini 4 t. 157. f. 1489. 8 St.
- 1272 20 *S. Annularius*. Die geringelte See-Nadel. Martini 4. t. 157. f. 1486. *Murex*. Schröters Einl. in die Conch. I. p. 559. n. 41. 1 St.
3. *Rostro truncato*. Mit abgestumpfter Schnautze.
- 1273 21 *S. Reticularius*. Die stacheligte See-Nadel. Gmel. *Murex sinensis*. sp. 54. var. 5 St.
- 1274 22 *S. Testaceus*. Die schäckigte See-Nadel. Gmel. *Murex fordidus*. sp. 137. 2 St.
- 1275 23 *S. Pellucidus*. Die durchsichtige See-Nadel. Gmel. *Murex sinensis*. sp. 54. var. 2 St.
- 1276 24 *S. Perlatus*. Die geperlte See-Nadel. Gmel. *Murex sinensis*. sp. 54. var. 1 St.
- 1277 25 *S. Ventricosus*. Die bäuchigte See-Nadel. Gmel. *Murex fordidus*. sp. 137. 1 St.
- 1278 26 *S. Varicosus*. Die warzigte See-Nadel. Gmel. *Murex fordidus*. sp. 137. Mart. 4. t. 157. f. 1490. 2 St.
- 1279 27 *S. Irregularis*. Die buntschäckigte See-Nadel. Gmel. *Murex sinensis*. sp. 137. 1 St.
- 1280 27 * *S. Fossilis*. Die gefurchte See-Nadel. 1 St.
- 1281 27 ** *S. Rosea*. Die rosenrothe See-Nadel. 2 St.
- 1282 27 *** *S. Brunea*. Die braune See-Nadel. 1 St.




- 1283 28 *S. Bolerus*. Die Morchel. Gmel. Buccinamphallus. sp. 146. Martini 4. t. 155. f. 1464. 1465. Schröters Fluß Conch. p. 401. n. 194. 5 St.
 1284 28 * ! *S. Torsilis*. Die ausgedrechelte See-Nadel. 1 St.

Roſtro ſubtruncato. Mit verſchnittener Schnautze

- 1285 29 *S. Spinofus*. Die Stachel-Nadel. 3 St.
 1286 30 *S. Turritus*. Die gethürmte See-Nadel. Gmel. Murex fluviatilis sp. 141. Liſter t. 122. f. 18. & 20. Favanne 39. fig. C. 6. 2 St.
 1287 31 *S. Nodofus*. Die knorigte See-Nadel. 1 St.
 1288 32 *S. Pyramidalis*. Die Pyramide Gmel. Strombus aculeatus. sp. 44. Chemn. 9. t. 136. f. 1267. 1268. 4 St.
 1289 33 *S. Babylonicus*. Die babylonische See-Nadel. 1 St.

4. *Roſtro obſoleto*. Mit kurzer Schantze.

- 1290 34 *S. Obrufus*. Die ſtumpfe See-Nadel. Gmel. Strombus auritus. sp. 43. Favanne Tb. 39. fig. C. 19. 3 St.
 1291 35 *S. Canalicularis*. Die Knopf-Nadel. Gmel. Strombus lividus. sp. 49. Chemn. 9 t. 136. f. 1269. 1270. 2 St.
 1292 36 *S. Porcellanus*. Gmel. Strombus auritus. sp. 43. Liſter Conch. t. 121. f. 16. 6 St.
 1293 36 a ——— a. ——— Chemn. 9. t. 136. f. 1265. 1266. 3 St.
 1294 37 * ! *S. Discoideus*. Die Scheiben-Nadel. Gmel. Murex fuscus. sp. 139. ſehr ſelten. Schrä



Schröters Einl. in die Conch. 1. p. 561.
n. 47. Favanne Tb. XL, fig. K. Lister
t. 120. f. 15. 1 St.

Lunatica. Das Knobbelhorn oder
die Mond-Schnecke.

- 1295 1 *L. Maxima.* Das große Knobbelhorn.
Gmel. Turbo olearius. sp. 17. 1 St.
- 1296 2 *L. Viriduna.* Das grüne schäckigte
Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius.
sp. 17. var. γ. Chemn. 5. t. 178.
f. 1773. 1774. 1 St.
- 1297 3 *L. Undulata* Das wellenförmige Knob-
belhorn. Gmel. Turbo marmoratus.
sp. 15. Chemn. 5. t. 181. f. 1775.
1776. 2 St.
- 1298 4 *L. Marmorata.* Das Schlangenfell.
Gmel Turbo marmoratus. sp. 15. 5 St.
- 1299 — α. — 4 St.
- 1300 5 *L. Aruginosa.* Der grüne Nassauer.
Chemn. 5 t. 183. f. 1833. 1 St
- 5 * — 2 Stück dito, worauf Blu-
men geschnitten. 2 St.
- 1301 5 ** *L. Imperialis.* Der kayserliche Sil-
bermund. Gmel. Turbo imperialis.
sp. 20. Chemn. 5. t. 180. f. 1790.
1 St.
- 1302 6 *L. Sinnea.* Der gedörmere Silbermund.
Gmel Turbo cornutus. sp. 18. Chemn.
5. t. 179. f. 1779. 1780. 6 St.

Lade 55.

- 1303 7 *L. Chrysofoma.* Der Goldmund. Gmel.
Turbo chrysofomus. sp. 10. Chemn. 5.
t. 178. f. 1766. Knorr Verg. 2. t. 14.
f. 2. & 5. t. 13 f. 3. 3 St.



- 1304 7 *L. Chrysofoma*. α . — 5 St.
 1305 — β . — 2 St.
 1306 8 *L. Citrina*. Der citrongelbe Gold
 Mund. Gmel. *Turbo chryostomus*. sp. 10
 1 St.
 1307 9 *L. Spinosa*. Der stachlige Goldmund
 Gmel. *Turbo spinosus*. sp. 24. Chemn
 5. t. 181. f. 1797. 4 St.
 1308 10 *L. Granulata*. Der granulierte Silber.
 Mund. Gmel. *Turbo crenulatus*. sp. 29.
 Chemn 5. t. 182. f. 1811. 12. 2 St
 1309 11 *L. Tverculata*. Der warzigte Silber
 Mund. Gmel. *Turbo Moltkianus* sp. 26
 Chemn. 5. t. 181 f. 1799. 1800.
 2 St.
 1310 12 *L. Argyrostoma*. Der gereifte Silber-
 Mund Geve t. 17. f. 160. 3 St
 1311 13 *L. Argentata*. Der glatte Silbermund.
 Gmel. *Turbo canalicularis*. sp. 22.
 Chemn. 5. t. 181. f. 1794. 1 St.
 1312 14 *L. Maculata*. Der gefleckte Silber-
 Mund. Geve t. 17. f. 159. a. 159. b.
 & 161. 5 St.
 1313 15 *L. Taitensis*. Der othaheitische Silber-
 Mund. 4 St.
 1314 16 *L. Vericulum*. Die schwarze Bürste.
 Gmel. *Turbo fetosus*. sp. 23. Chemn. 5.
 t. 181. f. 1795. 1796. 2 St.
 1315 17! *L. Brunea*. Der schwarzbraune Silber-
 Mund. Gmel. *Turbo argyrostomus*. sp.
 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 1 St.
 1316 — α . — 2 St.
 1317 18 *L. Picta*. Der buntschäckigte Silber-
 Mund. Gmel. *Turbo argyrostomus*.
 sp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1763.
 1 St.
 1318 19 *L. Squamosa*. Der schuppigte Silber-
 Mund. Gmel. *Turbo argyrostomus*.
 sp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764.
 5 St.



- 1319 20 *L. Obscura*. Der dunkelbraune Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 31. 1 St.
- 1320 21 ! *L. Marmorata*. Der schön marmorirte Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. viel ähnliches von f. 203. t. 20, im Geve, nur brauner. 1 St.
- 1321 22 *L. Porphyria*. Der Porphir-Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 184. f. 1838. 1 St.
- 1322 23 *L. Cingulata*. Der gegürtelte Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 183 f. 1832. 2 St.
- 1323 24 ! *L. Sericea*. Der kleine schöne Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. 1 St.
- 1324 25 *L. Denigrata*. Der schwärzliche Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 1831. 1 St.
- 1325 26 *L. Perbolata*. Der glatte bandirte und marmorirte Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. 1 St.
- 1326 — *a.* — Chemn 5. t. 183. f. 1828. 1829. 13 St.
- 1327 — *β.* — 4 St.
- 1328 — *γ.* — 9 St.
- 1329 — *δ.* — Chemn. 5. t. 183. f. 1834. 1835. 4 St.

Lade 56.


Lunella. Die Mond-Schnecke.I. *Spira elevata*.

- 1330 I *L. Viridana*. Die stachlige Mondschn. Gmel. Turbo coronata sp. 21. Chemn. 5. t. 180. f. 1791 - 1793. 2 St.
- 1331 — *α.* — 1 St.

- 1332 2 *L. Moniliformis*. Die knotige Mondschnecke Gmel. Turbo granulatus. sp. 51. β. Chemn. 5. t. 176. f. 1746. 3 St.
- 1333 3 *L. Appendiculara*. Die gestachelte Mondschnecke. Chemn. 5. t. 171. f. 1665. 2 St.
- 1334 4 *L. Ciduroides*. Die gerauzelte Mondschnecke. Chemn. 5. t. 165. f. 1567. 68 2 St.
- 1335 5 *L. Anomala*. Die wulstige Mondschnecke Gmel. Turbo cidaris. sp. 34. viridis. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 1843. 2 St.
- 1336 6 *L. Moslemica*. Die Emirs-Mondschnecke Gmel. Turbo cidaris. sp. 34. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 7 St.

2. *Spira contigua*.

- 1337 7 *L. Piſſa*. Die buntschäckigte Mondschnecke Gmel. Turbo versicolor. sp. 43. Chemn. 5. t. 176. f. 1740. 1741. 3 St.
- 1338 8 *L. Striata*. Die gebandete Mondschnecke. 2 St.
- 1339 8 * *L. Pulverata*. Die gepuderte Mondschnecke 1 St.
- 1340 9 *L. Cruenta*. Die mit Blut gefleckte Mondschnecke. 2 St.
- 1341 10 *L. Luteola*. Die gelbe Mondschnecke. Gmel. Turbo neritoides. sp. 2. Chemn. 5. t. 185 f. 1854 1855. 2 St.
- 1342 — α — Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 9. 10. 2 St.
- 1343 11 *L. Neritoides*. Die neritenförmige Mondschnecke Gmel. Turbo obolatus. sp. 1. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. e. 2 St.



- 1344 12 *L. Vitellata*. Die weiss- und gelbgebandete Mondschnecke. Gmel. *Turbo neritoides*. sp. 2. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 3. 1 St.
- 1345 13 *L. Radula*. Die scharfe Mondschnecke. Gmel. *Nerita radula* sp. 27. Chemn. 5. t. 190. f. 1946. 1947. 3 St.

Lade 57.

Pythia. Die Zauberschnecke,

- 1346 1 *P. Helicina*. Die Hexe. Gmel. *Helix scarabeus*. sp. 1. Chemn. 9. t. 136. f. 1249. 1250. Knorr Verg. 6. t. 19. f. 2. 3. 6 St.

Ellobium. Das Midas-Ohr,

1. *Cylindracea*.

- 1347 1 *E. Mide*. Das grosse Midas-Ohr. Gmel. *Voluta auris midæ*. sp. 1 abgeschliffen. Mart. 2. t. 43. f. 436. 437. 1 St.
- 1348 2 *E. Ceramense*. Das grosse dünnchalige Midas Ohr. Gmel. *Voluta auris midæ*. sp. 1 Martini 2. t. 43. f. 438. 1 St.
- 1349 3 *E. Tumidum*. Das dickbauchigte Midas Ohr. Gmel. *Voluta auris midæ*. sp. f. 1 St.
- 1350 4 *E. Labrosum*. Das kleine Midas Ohr. Gmel. *Voluta auris judæ* sp. 10. Mart. 2. t. 44 f. 449. 450. 3 St.
- 1351 5 *E. Subtile*. Das kleine dünnchalige Midas-Ohr. Gmel. *Voluta auris judæ*. sp. 10. Martini 2. t. 44 f. 451. 1 St.




- 1352 6 E. *Inflammatum*. Das gebandete Mi-
das Ohr. Gmel. *Voluta coffea*. sp. 15.
Lister t. 834. f. 59. Chemn 9. t. 121.
f. 1043. 44. 2 St.
- 1353 7 E. *Barbadosense*. Das Midas-Ohr von
Barbados. Gmel. *Voluta coffea*. sp. 15.
Martini 2. t. 43. f. 445. 1 St.

2. *Buccinoideæ*.

- 1354 8 E. *Australe*. Das neuseeländische Mi-
das Ohr. Gmel. *Voluta auris Malchi*.
sp. 11. selten. Chemn. 9. t. 121.
f. 1039. 1040. 1 St.
- 1355 9 E. *Flammeum*. Das bunte Midas Ohr.
Gmel. *Voluta glabra*. sp. 8. Martini 2.
t. 43. f. 447. 448. 4 St.
- 1356 10 E. *Cerionæ*. Das schneeweiße Midas-
Ohr. Gmel. *Helix labiosa*. sp. 101.
Chemn 9. t. 135. f. 1234. 2 St.
- 1357 11 E. *Virgineum*. Das blasrothe Midas-
Ohr. Gmel. *Helix pudica*. sp. 102.
Chemn. 9. t. 121. f. 1042. 1 St.

Helix. Die Schraube.

- 1358 1 H. *Hepatica*. Die braune Schraube.
Gmel. *Bulla fasciata* sp. 25. 1 St.
- 1359 2 H. *Testa-ovi*. Die weiße Schraube.
Gmel. *Bulla fasciata* sp. 25. 2 St.
- 1360 3 H. *Fasciata*. Die Staaten - Flagge.
Gmel. *Bulla fasciata* sp. 25. Chemn. 9.
t. 117. f. 1004 - 1006. 4 St.
- 1361 ——— α. ——— 1 St.
- 1362 ——— β. ——— 3 St.
- 1363 ——— γ. ——— 3 St.
- 1364 ——— δ. ——— 1 St.
- 1365 4 H. *Oblonga*. Das falsche Midas-Ohr
Rosenmund. Gmel. *Helix oblonga*. sp. 87.
Chemn. 9. t. 119. f. 1022. 1023.
4 St. 1366



- 1366 5 *H. Globulus*. Das kleine dünnfchalige
falsche Midas-Ohr. 2 St.
- 1367 6 *H. Fulica*. Die bunte Henne, selten.
1 St.
- 1368 7 *H. Ellobioides*. Das gestreckte Midas-
Ohr. 1 St.
- 1369 8 *H. Rallus*. Der bunte Hahn. Gmel.
Bulla Zebra. sp. 31. Chemn. 9. t. 118.
f. 1015. 1016. 5 St.
- 1370 9 *H. Tumida*. Die kleine bäuchigte
Schraube. Gmel. Bulla detrita. sp. 139.
1 St.
- 1371 10 *H. Elongata*. Die lang gestreckte
Schraube. Gmel. Helix detrita. sp. 139.
Chemn. 9. t. 134. f. 1225. a. 1 St.
- 1372 11 *H. Ligata*. Die gebändete Schraube,
1 St.
- 1373 12 *H. Brunnea*. Die braunlich gebandete
Schraube. 1 St.
- 1374 13 *H. Albida*. Die schmutzig weisse
Schraube. 1 St.
- 1375 14 *H. Carinata*. Die buntschäckige Schr.
1 St.
- 1376 — a. — 1 St.
- 1377 15 *H. Detrita*. Die abgeschliffene Schr.
Gmel. Helix detrita. sp. 139. Chemn.
9. t. 134. f. lit. c. d. 4 St.
- 1378 — a. — 2 St.
- 1379 — β. — links gewunden
selten 1 St.
- 1380 16 *H. Biliosa*. Die vielfarbige links Schr.
Gmel. Helix perversa. sp. 94. v. selten.
Chemn. 9. t. 110. f. 932. 933.
2 St.
- 1381 — a. — Chemn. 9. t.
110. f. 936. 937. 1 St.
- 1382 17 *H. Citrina*. Die citronengelbe rechte
Schraube. 1 St.




- 1383 18 H. *Dextra* Die citronenfarbene Schraube. Gmel. *Helix dextra*. sp. 95. Chemn. 9. t. 134. f. 1210. 1211. 2 St.
- 1384 ——— *α.* ——— 1 St.
- 1385 19 1 H. *Perversa* Die linksgewundene schwefelgelbe Schraube. Gmel. *Helix perversa*. sp. 94. selten. β. Chemn. 9. t. 110. f. 934. 935. 1 St.
- 1386 ——— *α.* ——— ganz weisse, 2 St.
- 1387 20 H. *Inversa*. Die streifigte Schraube. Gmel. *Helix inversa*. sp. 97. Chemn. 9. t. 110. f. 925. 926. 6 St.
- 1388 H. ——— *α.* ——— 1 St.
- 1389 21 H. *Testacea*. Die castanienbraune Schraube. Gmel. *Helix inversa*. sp. 97. var. sehr selten. 1 St.
- 1390 22 H. *Lava*. Die umwundene Schraube. Gmel. *Helix lava*. sp. 100. selten. Chemn. 9. t. 111. f. 946. 947. 2 St.
- 1391 23 H. *Interrupta*. Die unterbrochne Schraube Gmel. *Helix contraria*. sp. 99. selten. Chemn. 9. t. 111. f. 938. 939. 1 St.
- 1392 24 H. *Speciosa* Die vorzüglich schone Schraube. Gmel. *Helix contraria*. sp. 99. selten. 1 St.
- 1393 25 H. *Listeri*. Die Listersche Schraube. Gmel. *Helix columna* sp. 122. auferst selten. Lister Conch. t. 38. f. 37 & 39. Chemn. 9. t. 112. f. 954. 955. 1 St.
- 1394 26 H. *Ustilago*. Die unächte gestreckte Schraube. Gmel. *Helix flammea* sp. 88. Chemo. 9 t. 119. f. 1024. 25. 1 St.
- 1395 27 H. *Phasianus*. Der Phasian Gmel. *Buccinum australe*. sp. 173. selten. Chemn. 9. t. 120 f. 1033. 1034. 2 St.



- 1396 27 * H *Variegata*. Die gesprenkelte Schraube. 2 St.
- 1397 28 H *Pulverulenta*. Die gepuderte Schr. 1 St.
- 1398 29 H. *Stagnalis* Die dünne Flussschraube. Spitzhorn. Gmel. *Helix stagnalis*. sp. 128. Chemn. 9. t. 135. f. 1237. 1238. 5 St.
- 1399 30 H *Fragilis*. Die durchsichtige Flussschraube. Gmel. *Helix stagnalis*. sp. 128. 2 St.
- 1400 31 H *Falustris*. Die braunmündige Schr. Gmel. *Helix stagnalis*. sp. 128. Martini 1239. 1240. 6 St.
- 1401 32 H *Vivipara* Die stumpfe Schraube. Gmel. *Helix vivipara*. sp. 105. β. Chemn. 9. t. 132. f. 1182. 1183. 5 St.
- 1402 33 H *Angaria*. Die Hornschraube. Gmel. *Turbo lincina* sp. 71. Chemn. 9. t. 123. f. 1060 a. 1 St.
- 1403 34 H. *Buccinulum* Die kleine gelbe Schraube Gmel. *Turbo lincina*. sp. 71. Martini 1060. b. c. 2 St.

Thiara. Die dreyfache Krone.

- 1404 1 T. *Amarula*. Die Rivier Pabst Krone. Gmel. *Helix amarula*. sp. 126. Chemn. 9. t. 134. f. 1218. 1219. Rumpf t. 33. f. F. F. 7 St.
- 1405 2 T *Cancellata*. Die gegitterte Rivier Pabst Krone. Gmel. *Helix amarula*. sp. 126. β. Chemn. 9. t. 134. f. 1220. 1221. 1 St.
- 1406 3 T. *Eximia*. Die lang gestreckte Rivier Pabst Krone. sehr selten. 1 St.
- 1407 4 T. *Præstans* Die gelbbraune Rivier Pabst Krone. sehr selten. 1 St.
- 1408 5 T *Minuta*. Die kleine Pabst Krone. 3 St.



Pupa. Die Puppe.

- 1409 1 *P. Solidula.* Die dickschalige Puppe.
Gmel. *Voluta flammea*. sp. 2. Mart. 2.
t. 43. f. 439. Lister t. 814. f. 24.
1 St.
- 1410 2 *P. Grisebla.* Die gebandete Puppe.
Gmel. *Voluta solidula*. sp. 13. Chemn.
10. t. 149. f. 1405. 2 St.

Oleacina. Die Olive.

- 1411 1 *O. Volurata.* Die Olive. Gmel. *Bulla*
voluta sp. 40. Chemn. 9. t. 117.
f. 1009. 1010. 1 St.

Lade 58.

Ampulla. Der Wasserkrug.

- 1412 1 *A. Achatina.* Das rothe Rebhuhn. Gmel.
Bulla achatina. sp. 32 β. Chemn 9.
t. 118. f. 1012. 1013 5 St.
- 1413 — α — 2 St.
- 1414 2 *A. Flammea.* Der geflammte Wasser-
krug. Gmel. *Bulla achatina*. sp. 32.
2 St.
- 1415 3 ! *A. Bombarda* Der kugelförmige
Wasserkrug. Gmel. *Bulla achatina*.
sp. 32. 1 St.
- 1416 4 *A. Lactea.* Der milchweiße Wasserkrug.
Gmel. *Bulla achatina* sp. 32 1 St.
- 1417 5 *A. Purpurea* Der purpurfarbne Was-
ferkrug. Gmel. *Bulla achatina*. sp. 32.
Martini 1017. 1018. 3 St.
- 1418 6 *A. Kameul.* Der gegleitete Wasser-
krug. Gmel. *Bulla Zebra* sp. 31 Mar-
tini 1024 1025. Lister 578. f. 33.
9 St.




- 1419 7 A *Zebra*. Der grosse Kapsche Efel.
Gmel. *Bulla Zebra*, sp. 31. 8. Chemn 9.
t. 118. f. 1014. 7 St.
- 1420 ——— *a.* ——— 1 St.
- 1421 8 A. *Quagga*. Der gestreckte Zebra.
Gmel. *Bulla Zebra* sp. 31. 1 St.
- 1422 9 !! A. *Priamus*. Der Priamus. Gmel.
Bulla Stercus pulicum, sp. 45. Chem. 9.
t. 120. f. 1026. 1027. 1 St.

Lade 59.

Buccinum. Das Kink - Horn.

- 1423 1 B. *Undatum*. Das wellenförmige Kink-
Horn. Gmel. *Buccinum undatum*, sp. 93.
2 St.
- 1424 ——— *a.* ——— 2 St.
- 1425 ——— *β.* ——— 4 St.
- 1426 ——— *γ.* ——— Mart. 4. t. 126.
f. 1206 - 1210. 1 St.
- 1427 2 B. *Tumidum*. Das bauchige Kink-Horn.
2 St.
- 1428 3 ! B. *Elongatum*. Das dünne aufgebla-
sene Kink - Horn mit 9 Windungen,
selten. 1 St.
- 1429 4 B. *Anglicum*. Das englische Kink-
Horn. Gmel. *Buccinum vulgatum*,
sp. 120. Martini 4. t. 124. f. 1162.
1163. 15 St.
- 1430 5 B. *Porcatum*. Das gefurchte Kink-
Horn. Gmel. *Buccinum vulgatum*, sp. 120.
β Martini 4. t. 124. f. 1165. 1166.
2 St.
- 1431 5 * B. *Dorsatum*. Der Schildträger. Gmel.
Buccinum vulgatum, sp. 120. Mar-
tini 4. t. 125. f. 1194. 95. 3 St.
- 1432 ——— *a.* ——— 1 St.
- 1433 ——— *β.* ——— 1 St.



- 1434 6 *B. Quadridenticulatum*. Das 4zahnige Kink-Horn, Gmel. *Buccinum vulgatum*. sp. 120 var 1 St.
- 1435 6 * *B. Polium*. Das glatte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum vulgatum*. sp. 120. 1 St.
- 1436 7 *B. Dubium*. Das gefaltene Kink-Horn. eod. 1 St.
- 1437 7 * *B. Cassiarum*. Das Helmförmige Kinkhorn. eod 1 St.
- 1438 — a. — 1 St.
- 1439 8 *B. Chrysostomum*. Das kleine gegitterte Kink-Horn. Lister 966. f. 21. eod. 1 St.
- 1440 9 *B. Granulare*. Das körnigte Kink-Horn. eod 1 St.
- 1441 10 *B. Striatum*. Das gestreifte Kink-Horn. 1 St.
- 1442 — a. 2 St.
- 1443 11 *B. Contortum*. Die linksgedrehte Harfe, sehr selten. 1 St.
- 1444 12 *B. Glaciale*. Das Kink Horn des Eis-meers Gmel. *Buccinum glaciale*. sp. 92. Chemn. 10. t. 152. f. 1446. 1447. 3 St.
- 1445 13 *B. Islandicum*. Das isländische Kink. Gmel. *Buccinum indicum*. sp. 114. Martini 4 t. 123. f. 1138. 1139. 2 St.
- 1446 14 *B. Lineatum*. Das linirte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum glans*. sp. 41. Martini 6. t. 125. f. 1196–97. 3 St.
- 1447 14 * *B. Faba*. Die weiße Bohne. 1 St.
- 1448 15 !! *B. Turgidum*. Das vielpunktirte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum turgidum*. sp. 184. Chemn. 10. t. 154. f. 1475. 1476. Martyn uoiv. Conch. 2. t. 49. d. selten 1 St.
- 1449 16 *B. Flommigerum*. Das gezackte Kink-Horn. 1 St. 1450



- 1450 17 *B. Cereum.* Das wachsgelbe Kink-Horn. 1 St.
- 1451 17 * ! ! *B. Fenestratum* Das große gegitterte Kink-Horn, sehr selten. 1 St.
- 1452 18 *B. Cinctum.* Das hohlkehliges Kink-Horn. Gmel. *Buccinum porcatum.* sp. 105. Martini 4. t. 126. f. 1213. 1214. Knorr, 6. t. 33. f. 3. 2 St.
- 1454 19 *B. Britanicum.* Das britische Kink-Horn. Gmel. *Buccinum anglicum.* sp. 104. Martini 4. t. 126. f. 1212. 1 St.
- 1455 19 * *B. Scalare.* Die Treppe. Gmel. *Buccinum anglicum.* sp. 104. selten. 1 St.
- 1456 20 *B. Excavatum.* Das ausgehobelte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum anglicum.* sp. 104. 4 St.
- 1457 ——— *a.* ——— 2 St.
- 1458 ——— *β.* ——— 1 St.
- 1459 20 * *B. Impressum.* Das eingedruckte Kink-Horn 1 St.
- 1460 21 *B. Rufescens.* Das buntschäckigte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum porcatum.* sp. 105. 2 St.
- 1461 22 *B. Inflatum.* Das weißgekehrte Kink-Horn. 1 St.
- 1462 23 ! *B. Lamellosum.* Das blättrige braune Kink-Horn, *Murex Australasica*, aus der Südsee. 2 St.
- 1463 ——— *a.* ——— sehr selten. 2 St.
- 1464 24 *B. Papillosum.* Der Reibrey. Gmel. *Buccinum papillosum.* sp. 40. Mart. 4. t. 125. f. 1204, 1205. Knorr 2. t. 27. f. 2. 2 St.
- 1465 25 *B. Punctulatum.* Das punctirte Kink-Horn. 1 St.



- 1466 26 *B. Diaphanum*. Das klare Kink Horn.
Gmel. Buccinum textum. sp. 102. Martini 4. t. 125. f. 1201. 1202. 1 St.
- 1467 27 *B. Camellinum*. Das gerippte Kink-Horn. 1 St.
- 1468 28 *B. Senticosum*. Das Diestel-Horn. Gmel. Murex senticosus. sp. 49. Martini 4. t. 155. f. 1466. 1467. Knorr 4. t. 23. f. 4. 5. 5 St.
- 1469 29 *B. Cassidoideum*. Das gegürtelte Kink-Horn. 1 St.
- 1470 30 *B. Lamboides*. Das ausgeschlittene Kink-Horn. 2 St.
- 1471 31 *B. Lavigatum*. Das geglättete Kink-Gmel. Buccinum lavigatum. sp. 129. Martini 4. t. 125. f. 1214. 1216. 2 St.
- 1473 32 *B. Porphyroides*. Das zugespitzte Kink-Horn. 5 St.
- 1474 33 *B. Otrusum*. Das stumpfe Kink-Horn. 2 St.
- 1475 34 *B. Cingulatum*. Die kleine zeylonische Dattel. Martini 3. f. 564. 3 St.
- 1476 35 *B. Glabratum*. Die zeylonische Dattel. Gmel. Buccinum glabratum. sp. 81. Lister t. 974. f. 29. Mart. 4. t. 122. f. 1117. 6 St.
- 1477 ——— a. ——— 1 St.
- 1478 ——— β. ——— 1 St.
- 1479 ——— γ. ——— 2 St.
- 1480 36 *B. Spiratum*. Die genabelte Fischreufe. Gmel. Buccinum spiratum. sp. 70. Martini 4. t. 122. f. 1118. Knorr 2. t. 6. t. 5. & 3. t. 3. f. 4. 10 St.
- 1481 37 *B. Giratum*. Die gezähnelte Fischreufe. Gmel. Buccinum glabratum. sp. 81. β. Martini 4. t. 122. f. 1119. 5 St.



- 1482/38 B. *Maculosum*. Die gefleckte Fisch-
reuse. Gmel. Buccinum spiratum,
sp. 70. β. Martini 4. t. 122. f. 1120.
1121. 3 St.
- 1483/39 B. *Rude*. Das plumpe Kinkhorn. Gmel.
Buccinum spiratum. sp. 70. 3 St.
- 1484/40 B. *Tubercularum*. Das geknobbelte
Kinkhorn. 1 St.

Lade 60.

Neptunea. Das Neptunus-Horn.

- 1485 1 N. *Despecta*. Das isländische Neptu-
tunus-Horn. Gmel. Murex antiquus.
sp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1296.
6 St.
- 1486 2 N. *Neglecta*. Das nordische Neptu-
nus-Horn. Gmel. Murex antiquus.
sp. 73. var. Mart. 4. t. 138. f. 1295.
2 St.
- 1487 3 N. *Limbara*. Das gesäumte nordische
Neptunus-Horn. Gmel. Murex anti-
quus. sp. 73. 3 St.
— a. — Martini 4. t. 138.
f. 1291. 3 St.
- 1488 4 N. *Antiqua*. Das fein gegitterte nor-
dische Neptunus-Horn. Gmel. Murex
antiquus. sp. 73. Martini 4. t. 138.
f. 1294. 8 St.
- 1489 5 1 N. *Contraria*. Das linksgewundene
nordische Neptunus-Horn. Gmel. Mu-
rex contrarius. sp. 157. Martini 9.
t. 105. f. 894. 895. Regenfuss
Conch. 2. t. 4. f. 36. 1 St.
- 1490 6 1 N. *Perversa*. Das linksgewundene
dickschalige nordische Neptunus-Horn.
1 St.



- 1491 7 *N. Ponderosa*. Das braunangelaufene nordische Neptunus-Horn. 1 St.
- 1492 8 ! *N. Corona Mexicana*. Die Mexicanische Krone. Gmel. *Murex corona*, sp. 161. äußerst selten. Chemn. 10. t. 161. f. 1526. 1527. Davil. catal. rais. 1. t. 9. f. A. 1 St.
- 1493 9 *N. Clatrus*. Das blattrige nordische Neptunus-Horn. selten. Kammerer t. 9. fig. 2. 2 St.
- 1494 — *α.* — sehr selten. 3 St.
- 1495 10 ! *N. Foliacea*. Der Granat-Apfel. Gmel. *Murex magelanicus*, sp. 80. Martini 4. t. 139. f. 1297. Knorr 4. t. 30. f. 2. 4 St.
- 1496 10 * *N. Muricina*. Das feingeknobbelte nordische Neptunus-Horn. 1 St.
- 1497 10 ** *N. Canaliculata*. Das ausgedrehte nordische Neptunus-Horn. 1 St.
- 1498 11 *N. Cancellata*. Das Gitterwerk. 1 St.
- 1499 12 *N. Reticulata*. Das Netz. 2 St.
- 1500 13 ! *N. Magellanica*. Die gegitterte Schnecke aus Neu-Seeland. Gmel. *Murex magelanicus*, sp. 80. β. selten. Chemn. 10. t. 164. f. 1570. 1 St.
- 1501 14 *N. Varicosa*. Die wulstige Schnecke. Gmel. *Murex rubecula*, sp. 35. Chemn. 10. t. 162. f. 1546. 1547. 3 St.
- 1502 14 * *N. Fossilis*. Die ausgegrabene Schn. 1 St.
- 1503 15 *N. Pizilla*. Das kleine weiße Gitterwerk. Gmel. *Buccinum niveum*, sp. 112. Martini 4. t. 122. f. 1122. 1123. 3 St.
- 1504 16 *N. Doliata*. Das geringelte Neptunus-Horn. Gmel. *Buccin. caudatum*, sp. 6. β. Lister Conch. t. 940. f. 36. 4 St.
- 1505 17 *N. Nasara*. Die zugespitzte Schnecke. 2 St.



Colus. Der Spinnrocken.

- 1506 1 ! *C. Tulipa*. Die Tulpe. Gmel. *Murex tulipa*. sp. 91. selten. Lister Conch. 910. f. 1. Tour d'Auvergn t. 1003. 1 St.
- 1507 2 *C. Achatinus*. Der Agat Spinnrocken. Gmel. *Murex tulipa*. sp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1288. 1289. 7 St.
- 1508 — α . — 3 St.

Lade 61.

- 1509 — β . — Martini 4. t. 136. f. 1287. 2 St.
- 1510 3 *C. Marmoratus*. Der marmorirte Spinnrocken. Gmel. *Murex tulipa*. sp. 91. Martini 4 t. 136. f. 1286. 8 St.
- 1511 4 *C. Islandicus*. Der Isländische Spinnrocken. Gmel. *Murex islandicus*. sp. 110. Martini 4. t. 141. f. 1312. 1313. 5 St.
- 1512 5 *C. Albula*. Der weisse durchsichtige Spinnrocken. eod. var. 3 St.
- 1513 6 *C. Albeola*. Der weißgelbe Spinnrocken. eod. var. 2 St.
- 1514 7 *C. Casia*. Der bläuliche Spinnrocken. Lister Conch. t. 914. f. 6. 3 St.
- 1515 — α . — 1 St.
- 1516 — β — 3 St.
- 1517 8 *C. Ficoides*. Der feigenförmige Spinnrocken. Lister Conch. t. 1028. f. 3. A 5 St.



Fusus. Die Spindel.

1. *Columella plicata*. Mit gefalteter Aehse.


- 1518 1 *F. Trapezium*. Das Persische Kleid. Gmel. *Murex trapezium*. sp. 99. Martini 4. t. 139. f. 1298. 1299. 8 St.
- 1519 — — — — — 2 St.
- 1521 2 *F. Cynara*. Die Artischocke. Gmel. *Murex scolymus*. sp. 101. Martini 4. t. 142. f. 1325. 4 St.

Lade 62.

- 1522 3 *F. Cydonium*. Die Quitte. eod. var. selten. 1 St.
- 1523 4 *F. Simplex*. Die glatte Spindel. 4 St.
- 4 * *F. Scrupeus*. Die warzige Spindel. 1 St.
- 1524 5 *F. Filamentosus*. Die geringelte Spindel. Gmel. *Murex trapezium*. sp. 99 β. Martini 4. t. 140 f. 1310. 1311. 12 St.
- 1525 6 *F. Polygonus*. Die vielwinklige Spindel. Gmel. *Murex polygonus* sp. 109. Martini 4. t. 140. f. 1306 1307. Knorr 5. t. 10. f. 4. & 6. t. 15. f. 5. 5 St.
- 1526 6 * *F. Polyedros*. Die vielwinklige Spindel. Gmel. *Murex polygonus*. sp. 109. 1 St.
- 1527 6 ** *F. Angularus*. Die wulstige Spindel. Gmel. *Murex polygonus*. sp. 109. Martini 4 t. 141. f. 1314. 15. 1 St.



- 1528 | 6 *** *F. Fasciatus*. Die weißsgebandete Spindel. Gmel. *Murex undularus*. sp. 173. Lister Conch. 921. f. 14. a. Chemn. 10. t. 162. f. 142. 43. Cab. Rudolft. p. 138. n. 5. t. 10. f. 1. 2 St.
- 1529 | 7 *F. Glaucus*. Die bläuliche Spindel. 4 St.
- 1530 | 8 *F. Minusus*. Die kleinliche Spindel. Martini 4. t. 141. f. 1121. & 22. 4 St.
- 1531 | 9 *F. Cingulatus*. Die umgürtelte Spindel. Gmel. *Murex Nassa*. sp. 93. Martini 4. t. 122. f. 1131 1132. 3 St.
- 1533 | — a. — Knorr 6. Tb. 20. fig. 7. 1 St.
- 1534 | — β. — Mart. 4. t. 123. f. 1133. 1134. 1 St.
- 1535 | 10 *F. Tapete - persicum*. Der persische Teppich. Gmel. *Murex gibbulus*. sp. 125. Martini 4. t. 140. f. 1308. 9. Knorr 5. Tb. 10. fig. 4. 4 St.
- 1536 | 11 *F. Ananas*. Die Ananas. Gmel. *Murex infundibulum*. sp. 108. Lister Conch. 921. f. 14. Martini 4. t. 143. vng. 39. f. A. 2 St.
- 1537 | 11 * *F. Seriatus*. Die gestreifte Spindel. Gmel. *Murex verrucosus*. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 1 St.
- 1538 | 11 ** *F. Filatus*. Die umwundene Spindel. 1 St.
- 1540 | 12 *F. Craticulatus*. Die Rost - Spindel. Gmel. *Murex craticulatus*. sp. 105. Martini 4. t. 149. f. 1382. 1383. 5 St.
- 1541 | 13 *F. Pulcher*. Die kleine gegitterte Spindel 1 St.
- 1542 | 14 *F. Iris*. Die Regenbogen - Spindel. Gmel. *Murex prismaticus*. sp. 170. Chemn. 10. t. 169. f. 1635. 1636. 1 St.



1543 15 *F. Purpuratus*. Die purpurfarbene Spindel. 3 St.

2. *Columella glabra*. Mit glatter Achse.

1544 16 *F. Trompeta*. Die Trompete. Gmel. *Murex tuba*. sp. 103. Ein sehr grosses Exemplar. Martini 4. t. 143. f. 1333. 7 St.

1545 17 *F. Pyramis*. Die Pyramide. Gmel. *Murex tuba*. sp. 103. var. 1 St.

1546 18 *F. Ternatanus*. Die Ternatanische Spindel. Gmel. *Murex ternatanus*. sp. 107. Martini 4. t. 140. f. 1304. 1305. 2 St.

1547 — *α*. — Knorr 6. t. 15. f. 4. & t. 26. f. 1. 1 St.

Lade 63.

1548 19 *F. Morio*. Der gebandete Mohr. Gmel. *Murex morio*. sp. 62. Martini 4. t. 139. f. 1300. 17 St.

1549 — *α*. — Mart 4. t. 139. f. 1301. 4 St.

1550 — *β*. — 1 St.

1551 — *γ*. — 2 St.

1552 — *δ*. — 1 St.

1553 20 ! *F. Aetioptis* Der ungekerbte Mohr. Gmel. *Murex morio*. sp. 62. var. 1 St.

1554 21 *F. Pugilinus*. Die gelbe gezakte Spindel. Gmel. *Murex vespertilio*. sp. 100. Martini 4. t. 142. f. 1323. 1324. 5 St.

1555 — *α*. — 2 St.

1556 — *β*. — 3 St.



- 1557 22 *F. Carnarius*. Die doppelt gezakte Spindel. Gmel. *Murex vespertilio*. sp. 100. Chemn. 10. t. 164. f. 1566. 67. 2 St.
- 1558 23 ! *F. Deplanatus*. Die ausgedrechfelte Spindel, braun von Farbe ohne Binden. Gmel. *Murex morio*. sp. 62. var. 2 St.
- 1559 24 *F. Maroccanus*. Die Maroccanische Spindel. Gmel. *Murex maroccanis*. sp. 132. Chemn. 9. t. 105. f. 896. 7 St.

Syrinx. Die Sprütze.


- 1560 1 *S. Aruana*. Das Aruanische Horn. Gmel. *Murex aruanus*. sp. 71. Eins von ausserordentlicher Grösse, das andre kleiner, aber von vorzüglicher Schönheit. Chemn. 4. pag. 143. vign. 39. f. D. Rumpf t. 28. f. A. 2 St.
- 1561 2 *S. Longissima*. Die sehr lange Sprütze. Gmel. *Murex longissimus*. sp. 116. Martini 4. t. 145. f. 1344. 2 St.
- 1562 3 *S. Produza*. Die ausgereckte Sprütze. Gmel. *Murex candidus*. sp. 113. Martini 4. t. 144. f. 1339. 2 St.
- 1563 4 *S. Tabaccaria*. Die Tobakspfeife. Gmel. *Murex undatus*. sp. 115. Martini 4. t. 145. f. 1343. 1 St.
- 1564 5 *S. Tornara*. Die gedrechfelte Sprütze. Gmel. *Murex colus*. sp. 61. Martini 4. t. 144. f. 1342. 5 St.
- 1565 — a. — 3 St.

Lade 64.

- 1566 6 *S. Maxima*. Die grosse Sprütze. Gmel. *Murex longissima*. sp. 116. var. mit sehr scharfen Reissen, und nicht geknobbelt. 1 St. 1567



- 1567 7 *S. Maculata*. Die gefleckte Sprütze.
Gmel. *Murex anatus* sp. 114. Martini 4. t. 144. f. 1340. 5 St.
- 1569 8 *S. Nicobarica*. Die Nicobarische Sprütze.
Gmel. *Murex colus*. sp. 61. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. v. 2 St.
- 1570 9 *S. Marmorata*. Die bunte Sprütze.
Gmel. *Murex colus*. sp. 61. var. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. 1 St.
- 1571 10 *S. Viminalis*. Die lineiste Sprütze.
Gmel. *Murex colus*. sp. 61. var. 1 St.
- 1572 11 *S. Periolata*. Die kleine Sprütze.
Gmel. *Murex colus*. sp. 61. var. 2 St.
- 1573 12 *S. Annulata*. Die geringelte Sprütze.
Gmel. *Murex polygonus*. sp. 109. var. Martini 4. t. 141. f. 1316. 1 St.
- 1574 13 *S. Claribrata*. Die gegitterte Sprütze.
Gmel. *Murex polygonus*. sp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1316. 4 St.
- 1575 14 *S. Buccinoidea*. Die aufgeblasene Spr.
Gmel. *Murex verrucosus*. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.
- 1576 15 *S. Parvulus*. Die warzige Sprütze.
Gmel. *Murex verrucosus*. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.
- 1577 16 *S. Venosa*. Die adrichte Sprütze. Gmel.
Murex verrucosus. sp. 120. 1 St.
- 1578 17 *S. Elongata*. Die ausgereckte Sprütze.
Gmel. *Murex colus*. sp. 61. var. 1 St.
- 1579 18 *S. Ficoidea*. Die abgesetzte Sprütze.
2 St.
- 1580 19 *S. Fossa*. Die ausgegrabene Sprütze.
Gmel. *Murex fossilis*. sp. 112. Martini 4. t. 141. f. 1321. 1322. 1 St.

*Tibia.* Die Flöthe.

- 1581 1 *T. Insulae Chorab.* Die grosse dicke Stern-Nadel. Gmel. Strombus fusus. sp. 1. Martini 4. t. 158. f. 1495. 96. 4 St.
- 1583 3 *T. Indiarum.* Die Ostindische Stern-Nadel. Gmel. Strombus fusus. sp. 1. γ. äusserst selten. Favanne 34. fig. B. 3. Martini 4. vign. 41. P. 344. 1 St.
- 1584 4 *T. Clavus.* Die ungezähnte Stern-Nadel. Gmel. Strombus clavus. sp. 7. Martini 4. t. 159. f. 1501. 1502. 3 St.
- 1585 5 *T. Fissurella.* Die gespaltene Stern-Nadel. Gmel. Strombus fissurella. sp. 28. Martini 4. t. 158. f. 1498. 1499. 1 St.
Verkalkte. 5 St.

Lade 65.

Turris. Der Thurm.

- 1586 1 *T. Babylonica.* Der Babilonische Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. Martini 4. t. 143. f. 1331. 1332. 7 St.
- 1587 — α. — 2 St.
- 1588 2 *T. Nobilis.* Der geringelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 2 St.
- 1589 3 *T. Pulchra.* Der schöne Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 1 St.
- 1590 4 *T. Imperfecti.* Der unvollkommene Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 2 St.
- 1591 5 *T. Excelsa.* Der hohe Thurm. 3 St.
1592



- 1592 6 *T. Javana*. Der durchsichtige Thurm.
Gmel. *Murex javanus*. sp. 53. Marc. 4.
t. 143. f. 1337. 1338. 4 St.
- 1593 7 *T. Taxea*. Der blasgelbe Thurm.
Gmel. *Murex babylonus*. sp. 52. 2.
Chemn. 10. t. 162. f. 1550. 1551.
2 St.
- 1594 8 *T. Indica*. Der Indianische Thurm.
Gmel. *Murex babylonus*. sp. 52. 3.
Martini 4. t. 145. f. 1345. 1346.
4 St.
- 1595 9 *T. Gorbica*. Der Gothische Thurm.
Gmel. *Murex babylonus*. sp. 52. 1 St.
- 1596 10 *T. Alata*. Der geflügelte Thurm.
3 St.
- 1597 11 *T. Rustica*. Der rothe Thurm. Gmel.
Murex babylonus. sp. 52. 1 St.
- 1598 12 *T. Pyramidalis*. Der Pyramiden-Thurm.
Gmel. *Murex babylonus*. sp. 52. 2 St.
- 1599 13 *T. Vitrea*. Der gläserne Thurm. Gmel.
Murex babylonus. sp. 52. 3 St.
- 1600 14 *T. Regia*. Der Königs-Thurm. Gmel.
Murex babylonus. sp. 52. 3. Mar-
tini 4. p. 143. vng. 39. Lt. C. 3 St.
- 1601 14 * *T. Albida*. Der weisse Thurm.
Gmel. *Strombus lividus*. sp. 49. 3 St.
- 1602 14 ** *T. Fossilis*. Der ausgegrabene
Thurm. Gmel. *Strombus lividus*. sp. 49.
1 St.
- 1603 14 *** *T. St. Stephani*. Der Stephans-
Thurm. Gmel. *Strombus lividus*. sp. 49.
Chemn. 9. t. 136 f. 1269. 70. 1 St.
- 1604 15 *T. Verusta*. Der alte Thurm. Gmel.
Strombus lividus. sp. 49. 1 St.
- 1605 16 *T. Tornatum*. Der gedrechselte Thurm.
Gmel. *Murex babylonus*. sp. 52. Fa-
vanne Tb. 33. fig. C. 6. 4 St.



- 1606 17 T. *St. Mauriti*. Der St. Moritz Thurm.
Gmel. Murex babylonus. sp. 52. γ.
Martini 4. p. 143 vign. 39. fig. B.
Argenv. zoomorph. t. 4. f. 6. sehr.
selten. 2 St.
- 1607 18 T. *Operosa*. Der künstliche Thurm.
Gmel. Strombus vittatus. sp. 25. γ.
Favanne t. 20. f. A. 8. Chemn. 10.
t. 155. f. 1481. 82. 2 St.
- 1608 18 * T. *Clasbrata*. Der gegitterte Thurm.
Gmel. Strombus vittatus. sp. 25. var.
1 St.

Tritonium. Das See-Horn.


- 1609 1 T. *Tritonis*. Das Tritons-Horn. Gmel.
Murex tritonis. sp. 89. Mart. 4. t. 134.
f. 1272. 1282. 1283. Koerr Verg. 2.
t. 16. f. 2. 3. & 5. t. 5. f. 1. 9 St.
- 1610 — α. — 1 St.
- 1611 T. — β. das gelbe. Mart. 4.
t. 134. f. 1279. 1 St.
- 1612 2 T. *Neptuni*. Das Wasser-Horn. 4 St.
- 1613 3 T. *Opis*. Das verkürzte Tritons-Horn.
Gmel Murex tritonis. sp. 89. β. Mar-
tini 4. t. 136. f. 1284. 1285. 2 St.
- 1614 4 T. *Filiforme*. Das kleine fein granu-
lirte Tritons-Horn. 1 St.
- 1615 5 T. *Minutum*. Das kleine Tritonshorn.
2 St.
- 1616 6 T. *Buccinulum*. Die kleine Trompete.
Gmel. Buccinum igneum. sp. 107. Mar-
tini 4. t. 127 f. 1217. 1 St.
- 1617 7 T. *Accinctum*. Das gefiederte Tritons-
Horn. Gmel. Buccinum plumatum.
sp. 108. Martini 4. t. 127. f. 1218.
1219. 3 St.
- 1618 T. — α. — Martini 4.
t. 127. f. 1220. 3 St.



- 1619 | 8 *T. Maculatum*. Das gefleckte Tritons-
Horn. Gmel. *Murex maculosus*. sp. 79.
Martini 4. t. 132. f. 1257. 1258.
11 St.
- 1620 | 9 *T. Candisatum*. Das kandirte Tritons-
Horn. Gmel. *Murex conditus*. sp. 174.
Chemn. 10. t. 162. f. 1544. 1545.
sehr selten. 1 St.
- 1621 | — *α*. Die Frösch-Schnecke.
1 St.
- 1622 | 10 *T. Olearium*. Der Oelkrug. Gmel.
Murex olearium. sp. 27. Martini 4.
t. 130. f. 1243. Knorr Verg. 3. t. 9.
f. 5. 1 St.
- 1623 | — *α*. — 2 St.
- 1624 | — *β*. — Mart 4 t. 131.
1. 1250. 1 St.
- 1625 | 11 *T. Olfactoriolum*. Die Riechbüchse.
Gmel. *Murex olearium*. sp. 27. 2 St.
- 1626 | — *α*. — 1 St.
- 1627 | — *β*. — 2 St.
- 1628 | 12 *T. Lotorium*. Das Waschbecken.
Gmel. *Murex olearium*. sp. 27. Mar-
tini 4. t. 130. f. 1248. 1249. 4 St.
- 1629 | 13 *T. Labrum*. Die Wanne. Gmel. *Mu-
rex olearium*. sp. 27. 2 St.
- 1630 | 14 *T. Nicobaricum*. Das Nicobarische
Tritons-Horn. Gmel. *Murex olearium*.
sp. 27. Martini 4. t. 132. f. 1246. 47.
7 St.
- 1631 | 15 *T. Limbatum*. Das gesäumte Tritons-
Horn. Gmel. *Murex olearium*. sp. 27.
Martini 3. t. 132. f. 1259. 1 St.

Lade 66.

- 1632 | 16 *T. Hepaticum*. Die gelbe Paternoßer-
Schnecke Gmel. *Murex Rubecula*.
sp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1263.
1264. 1 St. 1633



- 1633 17 *T. Flaveola*. Die dunkelbraune Paternoster-Schnecke. Gmel. *Murex Rubecula*. sp. 35. Mart. 4 t. 132. f. 1261. 1262. 3 St.
- 1634 18 *T. Rubecula*. Die orangefarbene Paternoster-Schnecke. Gmel. *Murex Rubecula*. sp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1265. 1266. 3 St.
- 1635 — a. — 2 St
- 1636 19 *T. Natator*. Der Schwimmer Gmel. *Murex gyrinus*. sp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1229. 1230. 4 St.
- 1637 20 *T. Gyrinus*. Die kleine Kröte. Gmel. *Murex gyrinus*. sp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1233. 1234. 8 St.
- 1638 — a — 1 St.
- 1639 21 *T. Fabick*. Die gefleckte Kröte Gmel. *Murex gyrinus*. sp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1224. 1225. 6 St.
- 1640 — a. — 1 St.
- 1641 22 *T. Granulare*. Das gekörnte Tritons-Horn. Gmel. *Murex gyrinus*. sp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1226. 1227. 4 St.
- 1642 23 *T. Scrobiculator*. Das geflammte Tritons-Horn. Gmel. *Murex scrobiculator*. sp. 36. Martini 10. t. 163. f. 1556. 1557. 2 St.
- 1643 24 *T. Tuberosum*. Das gebuckelte Tritons-Horn. Gmel. *Murex Lampas rubra*. sp. 26. γ. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 1 St.
- 1644 25 *T. Argo Buccinum*. Der gebandete Argus. Gmel. *Murex argus* sp. 78. sehr selten. Martini 1223. Knorr 5. t. 3. f. 3. 7 St.



- 1645 | 26 T. *Rubeta*. Der Garten-Frosch. Gmel.
Murex Lampas. sp. 26. γ. Rubeta. 5 St.
1646 | ——— α. ——— dünnschaligte.
Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237.
2 St.
1647 | 27 T. *Bufo*. Die große Kröte. Gmel.
Murex Lampas. sp. 26. β. Bubo. Mar-
tini 4. t. 129 f. 1238. 2 St.
1648 | 28 T. *Hector*. Der Hector. Gmel. Mu-
rex lotorium sp. 30. β. 1 St.
1649 | 29 T. *Simpulum*. Gmel. Murex lotorium,
sp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1254
7 St.
1650 | ——— α. ——— Gmel. Murex
lotorium, sp. 30. β. Martini 4. t. 131.
f. 1252. 1253. 1 St.
1651 | ——— β. ——— 3 St.

Lade 67.

- 1652 | 30 T. *Reticulans*. Das gegitterte Tritons-
Horn. Gmel. Murex reticulans. sp. 37.
Martini 4. t. 128. f. 1228. 6 St.

Bursa. Die Tasche.

- 1653 | 1 B. *Rana*. Der Frosch. Gmel. Murex
rana, sp. 23. Martini 4. t. 133. f. 1276.
6 St.
1654 | ——— α. ——— a Martini 4. t.
133. f. 1270. 4 St.
1655 | ——— β. ——— a Martini 4. t.
133. f. 1268. 1269. 2 St.
1656 | 2 B. *Gibbosa*. Die bauchigte Tasche.
Gmel. Murex rana, sp. 23. a Mart. 4.
t. 133. f. 1273. 2 St.
1657 | 3 B. *Mammata*. Die wahre Kröte. Gmel.
Murex bufonius sp. 32. Favanne Tb. 32.
fig. B. 1. Mart 4. t. 129. f. 1240. 41.
2 St. 1658



- 1614 | 3 * *B. Monisara*. Die eingefasste Tafel. Gmel. *Murex bufonius*. sp. 23. 1 St.
 1615 | 4 *B. Bufonia*. Die flachlige Kröte. Gmel. *Murex rana*. sp. 23. β. Martini 4 t. 133. f. 1274. 1275. 7 St.
 1616 | ——— α. ——— 1 St.

Cymatium. Die Kehl-Leiste.

- 1617 | 1 *C. Femorale*. Das dreyeckige Kink Horn. Gmel. *Murex femorale*. sp. 28. Martini 3. t. 111. f. 1039. Knorr Verg. 4. t. 16. f. 1. 7 St.
 1618 | ——— α. ——— 2 St.
 1619 | ——— β. ——— 1 St.
 1620 | 2 *C. Rhinoceros*. Die Hautschnecke. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. Knorr 6 t. 26. f. 2. 4 St.

Lade 68.

- 1621 | 3 *C. Pyrum*. Die getrocknete Birne. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. Mart. 3. t. 112. f. 1040–1044. 4 St.
 1622 | ——— α. ——— 1 St.
 1623 | 4 *C. Maculatum*. Die gefleckte Birne 2 St.
 1624 | 5 *C. Clavatum*. Die gegitterte Birne. Gmel. *Murex pyrum* sp. 33. 1 St.
 1625 | 6 *C. Canaliculatum*. Die bräunliche Birne. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. 2 St.
 1626 | 7 *C. Caudatum*. Die weiße keilförmige Birne. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. 2 St.
 1627 | 8 *C. Flexuosum*. Die gebogene Birne. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. 2 St.
 1628 | ——— α. ——— 1 St.



- 1629 9 *C. Muricatum.* Die dornigte Birne.
Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. 1 St.

Cabestana. Die Winde.

- 1630 1 *C. Cymatium.* Das knotigte Weinfafs.
Gmel. *Murex cutaceus*. sp. 29. Martini 3. t. 118. f. 1085. 1086.
1 St.

1631 — *a.* — 1 St.

1632 — *β.* — 1 St.

- 1633 2 *C. Doliata.* Das geripte Weinfafs.
Gmel. *Murex cutaceus*. sp. 29. Die
Hautschnecke. Martini 3. t. 118.
f. 1087. 88. 8 St.

1634 — *a.* — 1 St.

- 1635 3 *C. Costata.* Das dünschälige geripte
Weinfafs. Gmel. *Murex cutaceus*. sp. 29.
Martini 3. t. 118. f. 1087. 1088.
2 St.

- 1636 4 *C. Doliolum.* Das Fälschen. Gmel. *Murex decussatus*. sp. 9 Martini 3. t. 110.
f. 1027. 7 St.

- 1637 5 *C. Helclarum* Kabestan, oder die
Schiffswinde. Gmel. *Buccinum scala*.
sp. 61. Martini 3. t. 118. f. 1089.
Knorr Verg 3. t. 7. f. 2. 2 St.


- 1638 — *a.* — Schröters Einleit.
in d. Conch. 1. p. 360. t. 2. f. 8.
2 St.

1639 — *β.* — sehr selten 1 St.

- 1640 6 *C. Difformis.* Die ungefaltene Winde.
1 St.

Nucella. Die Nufs.

- 1641 1 *N. Reticulata.* Die gegitterte Nufs.
Martini 3. t. 121. f. 1107. 1108.
3 St.



- 1642 2 *N. Morchatellina*. Die Muscat-Nuß.
Gmel. Buccinum laeve. sp. 72. Mar-
tini 4. t. 124. f. 1150. 3 St.
- 1643 3 *N. Macina*. Die groſſe Muskat-Nuß.
2 St.
- 1644 4 *N. Lapillus*. Die ſteinigte Nuß.
Gmel. Buccinum rufficum. sp. 65.
Martini 3. f. 120. f. 1104. 1105.
6 St.
- 1645 5 *N. Theobroma*. Die Kakao-Nuß.
Gmel. Buccinum filofum. sp. 67. Mar-
tini 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

Lagena. Die Flaſche.

- 1646 1 *L. Undosa*. Die gewellte Flaſche.
Gmel. Buccinum undofum. sp. 84.
Martini 4. t. 122. f. 1126. 1127.
7 St.
- 1647 2 *L. Crenulata*. Die wulſtige Flaſche.
Gmel. Buccinum undofum. sp. 84.
Martini 1145. 1146. 1 St.
- 1648 3 *L. Violacea*. Die bläuliche Flaſche.
1 St.
- 1649 4 *L. Elegantiffima*. Die orangefarbene
Flaſche. 2 St.
- 1650 — *a.* — 1 St.
- 1651 5 *L. Varia*. Die bunte Flaſche. 1 St.
- 1652 6 *L. Noduloſa*. Die knotige Flaſche.
1 St.
- 1653 7 *L. Pserygiata*. Die geflügelte Flaſche.
2 St.
- 1654 8 *L. Nigella*. Die ſchäkgigte Flaſche.
Gmel. Buccinum ocellatum. sp. 73.
Martini 4. t. 124. f. 1160. 1161.
1 St.



Nassa. Die Fisch-Reuse.

- | | | |
|------|---|---|
| 1655 | 1 | N. <i>Picta</i> . Die gemahlte Fischreuse.
Gmel. <i>Buccinum coronatum</i> . sp. 68.
Martini 3. t. 121. f. 1115. 1116.
5 St. |
| 1656 | 2 | N. <i>Cassia</i> . Die braune Fischreuse.
1 St. |
| 1657 | 3 | N. <i>Flaveola</i> . Die lichtbraune Fischreuse. 1 St. |
| 1658 | 4 | N. <i>Striata</i> . Die gestreifte Fischreuse.
1 St. |
| 1659 | 5 | N. <i>Duplicata</i> . Die weißgelbe Fischreuse. 1 St. |
| 1660 | 6 | N. <i>Ligata</i> . Die gebandete Fischreuse.
Gmel. <i>Buccinum filosum</i> . sp. 67. Martini Tom. 3. t. 121. f. 1113. 1114.
1 St. |
| 1661 | 7 | N. <i>Rudis</i> . Die plumpe Fischreuse.
Gmel. <i>Buccinum lapillus</i> . sp. 53. Martini 3. t. 121. f. 1111. 1112. 4 St. |
| 1662 | 8 | N. <i>Harpa</i> . Die Harfe. 1 St. |
| 1663 | 9 | N. <i>Argiolus</i> . Die augichte Fischreuse.
1 St. |

Cantharus. Die Kanne.

- | | | |
|------|---|--|
| 1664 | 1 | C. <i>Globularis</i> . Die Kugelförmige Kanne. Gmel. <i>Buccinum tranquebaricum</i> . sp. 86. 1 St. |
| 1665 | 2 | C. <i>Tuberosus</i> . Die knollige Kanne.
Gmel. <i>Buccinum undosum</i> . sp. 84. Martini 1146. 1147. 5 St. |
| 1666 | 3 | C. <i>Scalaris</i> . Die gewundene Kanne.
3 St. |
| 1667 | 4 | C. <i>Nodosus</i> . Die knotige Kanne.
1 St. |

- 1668 | 5 *C. Erosus*. Die blättrige Kanne Gmel
Murex hippocastanum. sp. 84. Mart. 3
t. 100. f. 954. 55.
- 1669 | 5 * *C. Hippocastanum*. Die wilde Casta-
nie. Gmel. Murex hippocastanum.
sp. 48. 6 St.
- 1670 | — a. — Martini 3. t. 100.
f. 951. 4 St.
- 1671 | 5 ** *C. Tribuloides*. Die gedornete Kanne.
1 St.
- 1672 | 6 *C. Triplicatus*. Die gefaltete Kanne.
Gmel. Buccinum pyrozonias. sp. 71.
Martini 3. t. 109. f. 1017. 4 St.

Distorsio. Das Ohr-Horn.

1. *Caudata* Geschwanzte.

- 1673 | 1 *D. Anus*. Das Ohrhorn. Gmel. Murex
anus. sp. 38. Martini 2. t. 41. f. 403.
404. Knorr 3. t. 3. f. 5. 5 St.
- 1674 | 2 *D. Reticulata*. Das gelbe Ohrhorn.
Gmel. Murex anus. sp. 38. var. Mart. 2.
t. 41. f. 405. 406. 5 St.
- 1675 | 3 *D. Clavata*. Das weiße Ohr-Horn.
Gmel. Murex anus. sp. 38. varietas.
1 St.
- 1676 | 4 *D. Muricina*. Das stachelichte Ohr-
horn. Gmel. Murex pyrum. sp. 33. 8.
Martini 3. t. 112. f. 1050. 51.
4 St.

2. *Truncata*. Abgestutzte.

- 1677 | 5 *D. Arcularia*. Das kofferartige Ohr.
Gmel. Buccinum arcularia. sp. 42.
Martini 2. tab. 41. f. 409. 410.
6 St.



Lade. 69.

- 1678 6 D *Plicata*. Das gefaltete Ohrhorn.
Gmel Buccinum arcularia. sp. 42.
Martini 2 t. 41. f. 411. 412. 4 St.
- 1679 7 D. *Dealbata*. Das gelbliche Ohrhorn.
Gmel. Buccinum arcularia. sp. 42.
var. 3 St.
- 1680 7 * 1 D. *Subalata*. Das geflügelte Ohrhorn.
Gmel Buccin. arcularia. sp. 42.
var. 1 St.
- 1681 8 D *Communis*. Das dunkelbraune Ohrhorn.
Gmel Buccinum arcularia. sp. 42.
var. Martini 4. t. 124. f. 1169.
4 St.

Xancus. Das Sianko-Horn.

- 1682 1 X *Pyrum*. Die Birne Salbhorn. Gmel.
Voluta pyrum. sp. 102. Martini 3.
t. 95. f. 916. Knorr 6. t. 29. f. 1.
2 St.
- 1683 — a. — 1 St.
- 1684 — β. — 2 St.
- 1685 — γ. — 2 St.
- 1686 2 X. *Punctatus*. Die bunte Birne,
Gmel. Voluta pyrum. sp. 102. 2 St.
- 1687 — a. — Martini 3.
t. 95 f. 918. Knorr 6. t. 27. f. 2.
3 St
- 1688 3 !! X *Perversus*. Das links Sianko-
horn, ausserst selten. Chemo. 9.
t. 104. f. 884. 885. γ. 1 St.

Pyrene. Der Judenstein.

- 1689 1 P. *Rhombiferum*. Der gefleckte Juden-
stein. Martini 2. t. 44. f. 465 Der
goldgelbe weisse Olivenkern. 1 St.

*Terebellum.* Der Bohrer.

- 1690 1 *T. Nebulosum.* Der gebandete Bohrer.
Gmel. *Bulla terebellum.* sp. 22. Martini 2. t. 51. f. 568. 569. Lister t. 736. f. 30. 6 St.
- 1691 2 *T. Lineatum.* Der liniirte Bohrer.
Gmel. *Bulla terebellum.* sp. 22. β. Lister t. 736. f. 31. 3 St.
- 1692 3 *T. Punctulorum.* Der punctirte Bohrer.
Lister t. 737. f. 32. 1 St.

Mitra. Die Mutze.

1. *Anfractibus coronatis.* Mit gekröhneter

Windung

- 1693 1 *M. Papalis.* Die Pabst-Krone. Gmel. *Voluta papalis.* sp. 95 Martini 4. t. 147 f. 1353. 54. 9 St.
- 1694 — *a.* — 3 St.
- 1695 2 *M. Cardinalis.* Der Cardinals-Huth. Gmel. *Voluta papalis.* sp. 95 β. Martini 4. t. 147. f. 1355 56. 9 St.
- 1696 3 *M. Imperialis.* Die Kayser-Krone. Gmel. *Voluta perulosa.* sp. 92. γ. Chem. 10. t. 151. f. 1432. 1433. 3 St.
- 1697 4 *M. Aurata.* Die goldne Krone. Gmel. *Voluta polygona.* sp. 62. Martini 4. t. 150. f. 1401. 1402. 1 St.
- 1698 5 *M. Bivertex.* Die zweywirbligte Pabst-Krone. 1 St.
- 1699 6 *M. Granuloris.* Die besetzte Pabst-Krone. 1 St.
- 1700 7 *M. Striata.* Die gestrichelte Pabst-Krone. 2 St.




- 701 | 8 *M. Bernhardina*. Die Bernhardiner
Pabst-Krone. Gmel. *Voluta patriarcha*.
lis. sp. 138. Chem. 10. t. 150.
f. 1427. 2 St.
- 1702 | 8 * *M. Perlata*. Die geperlte Pabst-
Krone. Gmel. *Voluta pertusa*. sp. 83.
var. selten. 2 St.
2. *Anfractibus conziguis*. Mit an
einander stehender Windung.
- 1703 | 9 *M. Episcopalis*. Die Bischofsmütze.
Gmel. *Voluta episcopalis*. sp. 94. Mar-
tini 4. t. 147. f. 1360. 1360. a.
9 St.
- 1704 | — *α*. — 5 St.
- 1705 | 10 *M. Carmelita*. Die Carmelitermütze.
Gmel. *Voluta episcopalis*. spec. 94.
2 St.
- 1706 | — *α*. — 2 St.
- 1707 | 11 *M. Monachialis*. Der Mönchs-Huth.
Gmel. *Voluta cardinalis*. sp. 93. Mar-
tini 4. tab. 147. f. 1358. 1359.
5 St.
- 1708 | 12 *M. Pertusa*. Die durchstochene Pabst-
Krone. Gmel. *Voluta pertusa*. sp. 83.
Kammerer 9. fig. 8. 1 St.

Lade 70.

- 1709 | 13 *M. Eremitarum*. Der Einsiedler-Huth.
Gmel. *Voluta pertusa*. sp. 93. Mar-
tini 4. t. 147. f. 1361. 3 St.
- 1710 | 14 *M. Capucina*. Die Capucinertermütze.
Gmel. *Voluta pertusa*. sp. 93. varietas
1 St.
- 1711 | — *α*. — 1 St.
- 1712 | 15 *M. Lutea*. Die gelbe Bischofsmütze.
2 St.



- 1713 16 *M. Inops*. Die weißgesprenkelte Bischofsmütze. 2 St.
- 1714 17 *M. Discolor*. Die weißgebandete Bischofsmütze. Gmel. *Voluta scutulata*. sp. 131. Chemn. 10. t. 151. f. 1428. 1429. 5 St.
- 1715 18 *M. Castanea*. Die castanienbraune Bischofsmütze. Gmelin *Voluta nigra*. sp. 132. Chemn. 10. t. 151. f. 1430. 1431. 1 St.
- 1716 19 *M. Vittata*. Die buntschäckigte Bischofsmütze. 3 St.
- 1717 20 *M. Venosa*. Die adrigte Bischofsmütze. Gmel. *Voluta paupercula*. sp. 37. Martini 4. tab. 149. f. 1386. 1387. 3 St.
- 1718 21 *M. Nivea*. Die schneeweiße Bischofsmütze. 1 St.
- 1719 22 *M. Minuta*. Die kleine Bischofsmütze. Gmel. *Voluta aurantia*. sp. 60. Martini 4. tab. 150. f. 1393. 1394. 1 St.
- 1720 23 *M. Crenulata*. Die ausgezackte Bischofsmütze. Gmel. *Voluta crenulata*. sp. 130. Chemn. 10. t. 150. f. 1413. 1414. selten. 1 St.
3. *Anfractibus distinctis*. Mit von einander abgefonderter Windung.
- 1721 24 *M. Elata*. Die feingegitterte Bischofsmütze. Gmel. *Voluta acuminata* sp. 63. Mart. 4. tab. 150. f. 1403. 1404. 1 St.
- 1722 25 *M. Cinnamomea*. Die grobgegitterte Bischofsmütze. 3 St.
- 1723 26 *M. Elegantissima*. Die niedliche Bischofsmütze. 1 St.



- 1724 27 *M. Pulcherrima*. Die schöne Bischofsmütze. 3 St.
- 1726 28 *M. Praestantissima*. Die überaus schöne Bischofsmütze. Gmel. *Voluta scabricula*, sp. 48. Mart. 4. t. 149. f. 1388. 89. 4 St.
- 1727 29 *M. Flammeola*. Die geflammte Bischofsmütze. 1 St.
- 1728 30 *M. Sanguifuga*. Die mit Blut gezeichnete Bischofsmütze. Gmel. *Volute sanguifuga*. sp. 50. Martini 4. t. 148. f. 1373. 5 St.
- 1729 — a — 2 St.
- 1730 31 *M. Sanguinea*. Die blutrothe Bischofsmütze. 1 St.
- 1731 32 *M. Cancellata*. Die gewürfelte Bischofsmütze. Gmel. *Voluta granosa*. sp. 136. Chemn. 10. t. 151. f. 1442. 1443. 1 St.
- 1732 33 *M. Calata*. Die gestreifte Bischofsmütze. 1 St.
- 1733 34 *M. Nobilis*. Die orange Bischofsmütze. 1 St.
- 1734 35 *M. Margaritacea*. Die geperlte Bischofs-Mütze. 1 St.

Vexillum. Die Fahne.

- 1735 1 *V. Fossile*. Die weiße Flagge. 1 St.
- 1736 2 *V. Plicatum*. Die gefaltete Flagge. Gmel. *Voluta plicaria* sp. 55. Mart. 4. t. 148. f. 1362. 63. 4 St.
- 1737 3 *V. Lividum*. Die bleifarbigte Flagge. Gmel. *Voluta plicaria* sp. 55. 6 St.
- 1738 4 *V. Variegatum*. Die veränderliche Flagge. Gmel. *Voluta variegata*. sp. 89. Knorr 5. t. 18. f. 6.



- | | | | |
|------|--------|--|-------|
| 1739 | V. ——— | α. ——— | 3 St. |
| 1740 | ———— | β. ——— | 5 St. |
| 1741 | ———— | γ. ——— | 5 St. |
| 1742 | ———— | δ. ——— | 4 St. |
| 1743 | ———— | ε. ——— | 4 St. |
| 1744 | ———— | ζ. ——— | 7 St. |
| 1745 | 5 | V. <i>Rufum</i> . Die rothe Flagge. Gmel. <i>Voluta variegata</i> sp. 89. | 2 St. |
| 1746 | 6 | V. <i>Subdivisum</i> . Die weißlinierte Flagge. Gmel. Vol. subdivisa. sp. 133. Chemn. 10. t. 151. f. 1436. 1437. | 5 St. |
| 1747 | 7 | V. <i>Caffrum</i> . Die gelbgebandere Flagge. Gmel. <i>Voluta caffra</i> . sp. 51. Mart. 4. t. 148. f. 1369. 1370. | 6 St. |
| 1748 | 8 | V. <i>Superbum</i> . Die Admirals-Flagge. Gmel. <i>Voluta plicaria</i> . sp. 55. Mart. 4. t. 148. f. 1365. | 1 St. |
| 1749 | 9 | V. <i>Gloriosum</i> . Die orange Flagge. | 2 St. |
| 1750 | 10 | V. <i>Latum</i> . Die Freuden-Flagge. | 2 St. |

Lade 71.

Purpura. Die Purpur-Schnecke.1. *Polygonæ*. Vieleckigte.α. *Tuberculataæ*. Kuoblichte.


- | | | | |
|------|---|---|---|
| 1751 | 1 | P. <i>Onagrina</i> . Das Chagrin-Horn. Gmel. <i>Murex miliaris</i> . sp. 39. äußerst raar. d'Argenv. Tb. 4. fig. 1102. Martini 3. p. 303. vign 36. f. 1. 5. | 4 St. |
| 1752 | | P. ——— | α. ——— 2 St. |
| 1753 | | ———— | β. ——— Chemn. 10. t. 161. f. 1532-1535. 1 St. |



- 1754 | 2 P *Trunculus* Der braungezakte Hoch-
schwanz Gmel. *Murex trunculus*. sp. 5.
Martini 3. t. 109. f. 1018–1020.
14 St.
- 1755 | ——— *α.* ——— 3 St.
- 1756 | ——— *β.* ——— 1 St.
- 1757 | ——— *γ.* ——— 5 St.
- 1758 | 3 P *Tribulus* Die Wasser-Nuß. Gmel.
Murex trunculus. sp. 5. 5 St.

β. Crispata. Gekräufelte.

- 1759 | 4 P. *Buccinulum* Die ächte Bords-
Treppe. sehr selten. 1 St.
- 1760 | 5 P. *Lamellata*. Die Bords-Treppe,
2te Sorte. 1 St.
- 1761 | 6 P. *Senegalla*. Die Senegalsche Purpur-
Schnecke. Gmel. *Murex senegalenfis*.
sp. 40. Martini 3. t. 110 f. 1027.
1028. 5 St.
- 1762 | 7 P. *Costata*. Die geribte Purpur-Schn.
Gmel. *Murex costatus*. sp. 86. 6 St.
- 1763 | 8 P. *Congener*. Die weißgelbe Purpur-
Schnecke. Gmel. *Murex decussatus* sp. 7.
Martini 3. t. 110. f. 1026 Knorr 4.
t. 23. f. 3. 1 St.
- 1764 | 9 P. *Crispata*. Die krause Purpur-Schn.
9 St.
- 1765 | 10 P. *Acuta*. Die scharfe Purpur-Schn.
1 St.
- 1766 | 11 P. *Rubicunda*. Die röthliche Purpur-
Schnecke. Gmel. *Murex trunculus*. sp. 5.
3 St.
- 1767 | 12 P. *Rosarium*. Die rosenrothe Purpur-
Schnecke Gmel. *Murex trunculus*. sp. 5.
§. Chemn. 10. t. 161. f. 1528. 1529.
3 St.
- 1768 | ——— *α.* ——— 1 St.




- 1769 13 *P. Virginea*. Das Jungfern-Horn.
Gmel. *Murex ramosus*. sp. 13. d. Martini 3. t. 110. f. 1030 7 St.
1770 — *a.* — Mart. 3. t. 110.
f. 1029. 3 St.

Lade 72.

- 1771 14 *P. Duplex*. Die Purpur-Schnecke mit
blaurother Mündung Gmel. *Murex saxa-*
tilis. sp 15. β. Martini 3. t. 108.
f. 1013. 1014. 1 St.

γ *Fimbriato frondosa*. Mit Lanb
bewachsen.

- 1772 15 *P. Lactuca*. Der Kopfsalat, Gmel.
Murex saxatilis. sp. 15. Martini 3.
t. 107. f. 1005–1008. 3 St.
1773 — *a.* — Mart. 3. t. 107.
f. 1011. 1012. 4 St.
1774 16 *P. Scorpio*. Der Scorpion Gmel. *Mu-*
rex scorpio. sp 14. Martini 3. t. 106.
f. 998–1003. Knorr 2. t. 11.
f. 4. 5. 2 St.
1775 17 *P. Elongata*. Die ausgestreckte Pur-
pur-Schnecke. 1 St.
1776 18 *P. Tuberosa* Die mit schwarzen Strah-
len besetzte Purpur-Schnecke. Gmel.
Murex melanamathos. sp. 9. Mar-
tini 3. t. 108 f. 1015. 3 St.
1778 18 * !! *P. Martinerana*. Die gefenster-
te Purpur Schnecke. Gmel. *Murex colus*.
sp. 61. d. Chemn. 10. t. 161.
f. 1536 1537. 1 St.
1779 19 *P. Spinula*. Die gedorn- te Purpur-
Schnecke. 1 St.



1780 | ——— *a.* ——— Four d'Auverg
1128. **. 1 St.

2. *Trigona*. Dreyeckigte.

1. *Cuspidata*. Zugespitzte.

1781 | 20 *P. Cornu Cervi*. Das Hirschhorn,
Gmel. *Murex ramosus*. sp. 13. Ein
Exemplar sehr groß. Martini 3. t. 102.
f. 987. 988. 3 St.

1782 | 21 *P. Cornu Dama*. Das Damm Hirsch-
Horn. eod. 6 St.

β. Frondosa. Aestige.

1783 | 22 *P. Prunnea*. Die braune Purpur-Schn.
eod. 6 St.

1784 | ——— *a.* ——— 4 St.

1785 | 22 * *P. Quadricornis*. Die vierhornigte
Purpur-Schnecke. eod. 2 St.

1786 | 23 *P. Ramosa*. Die lineirte Purpur-Schn.
eod. 7 St.

1787 | ——— *a.* ——— Mart. 3. t. 102.
f. 981. 982. 2 St.

1788 | 24 *P. Gemella*. Die lichtbraune Purpur-
Schnecke. 4 St.

Lade 73.

1789 | 25 *P. Lattea*. Die milchweisse Purpur-
Schnecke. 4 St.

1790 | 26 *P. Uncinata*. Die mit Hacken besetzte
Purpur-Schnecke. 2 St.

1791 | 27 *P. Incarnata*. Die röthliche Purpur-
Schnecke. Martini 3. t. 102. f. 980.
981. 11 St.

1792 | 28 *P. Carneola*. Der Rosenstock. eod.
Martini 3. t. 102. f. 995. 996. 3 St.




- 1793 29 *P. Brandaris*. Das Brandhorn. Gmel.
Murex brandaris, sp. 4. Knorr Verg.
 2. t. 18. f. 1. 2. & 22. f. 4. 5.
 12 St.
- 1794 — *a.* — 11 St.
- 1795 30 *P. Fuliginosa*. Die Rußfarbene Purpur-
 Schnecke. Gmel. *Murex brandaris*,
 sp. 4. 8 St.
- 1796 — *a.* — 7 St.

γ. Opusæ. Abgestumpfte.

- 1797 31 *P. Capucina* Die Kapuziner Purpur-
 Schnecke. Kettenhörner (mit stumpfen
 Nuthen.) Gmel. *Murex ramosus*, sp. 13.
 Four d'Auverg. 1073. *γ. Martini* 3.
 t. 105. f. 994. 4 St.
- 1799 32 *P. Variiegata*. Die schäckigte Purpur-
 Schuecke. Gmel. *Murex ramosus*,
 sp. 13. *ζ. Martini* 3. t. 111. f. 1038.
 3 St.
- 1800 — *a.* — 2 St.
- 1801 33 *P. Cancellata*. Die gegitterte Purpur-
 Schnecke. Gmel. *Murex ramosus*,
 sp. 13. *ζ. Martini* 3. t. 111. f. 1038.
 2 St.
- 1802 33 * *P. Despecta*. Die Zahnreiche Purpur-
 Schnecke. 1 St.
- 1803 34 *P. Truncata*. Die abgestumpfte Pur-
 pur-Schnecke. Gmel. *Murex decussa-*
tus. sp. 7. Chema. 10. t. 161.
 f. 1540. 41. 2 St.

δ. Lamellata. Blattrige.

- 1804 35 ! *P. Foliosa*. Die blättrige Purpur-
 Schnecke. Gmel. *Murex foliatus*.
 sp. 174 selten. Chema. 10. t. 161.
 f. 1538. 1539. Martyn univ, Couch.
 2. t. 66. 2 St.



- 1805 36 *P. Alata*. Die weiße geflügelte Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex ramosus* sp. 13. t. Mart. 3. t. III. f. 1036 1037. 1 St.
- 1806 37 *P. Crenulara*. Die gekerbte Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex asper*. sp. 60 Brander Fossilia Hantoniensia. p. 3. f. 77. 79. 1 St.
- 1807 38 *P. Fusiformis*. Die gespindelte Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex ramosus* sp. 13. 3 St.
- 1809 39 *P. Draco*. Der Drache. Gmel. *Murex rubra*. sp. 103. Martini 3. t. III. f. 1033. 2 St.

Murex. Die Stachel-Schnecke.

- 1810 1 *M. Haustellum*. Der Schnepfenkopf Gmel. *Murex haustellum*. sp. 1. Martini 3. t. 115. f. 1066. 10 St.
- 1811 ———— „ ———— 2 St.
- 1812 1 * *M. Purpuroides*. Der stachelige Schnepfenkopf. Gmel. *Murex haustellum*. sp. 1. var. sehr selten. 1 St.
- 1813 1 * *M. Scolopaceus*. Der keilförmige Schnepfen-Kopf. Favaone Tb. 38. fig. B. 2. 2 St.
- 1814 2 *M. Cornutus*. Die gezakte Herkules-Keule. Gmel. *Murex cornutus*. sp. 3. Martini 3. t. 114. f. 1057. 22 St.
- 1815 3 *M. Clava Herculis*. Die Herkules-Keule. Gmel. *Murex brandaris*. sp. 4. 1 St.
- 1816 4 *M. Tubercularius*. Der weiße Schnepfenkopf. Gmel. *Murex brandaris*. sp. 4. Martini 3. t. 114. f. 1058. 2 St.

Lade



Lade 74.

- 1817 5. *M. Trapa*. Der einfache Spinnenkopf.
Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. a. Martini 3. tab. 113. f. 1055. 1056.
3 St.
- 1818 6 *M. Tribulus*. Der Fußangel. Gmel.
Murex tribulus. sp. 2. β. Martini 3.
t. 113. f. 1051. 1052-1054. 9 St.
- 1819 7 *M. Forskoeblii*. Der forskoehliſche
Spinnenkopf. Gmel. *Murex tribulus*,
sp. 2. Der ſeltne gebandete Arabiſche.
2 St.

Lade 75.

- 1820 8 !! *M. Histerix*. Der doppelte Spinnen-
kopf. Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. Fa-
vanne Tab. 38. fig. A. 1. & 2. Knorr 5.
t. 26. f. 1. 2 St.

Tudicla. Die Küchenkelle.

- 1821 1 *T. Carinata*. Der gekehlte Schoepfer.
Gmel. *Murex spirillus*. sp. 64. Mar-
tini 3. tab. 115. f. 1069. Knorr 6.
t. 24. f. 3. 3 St.
- 1822 2 *T. Gurturium*. Der Schoepfer. Gmel.
Murex pyrum. sp. 33. β. Martini 3.
t. 112. f. 1048. 1049. 2 St.

Pila. Der Ball.

- 1823 1 *P. Manetou*. Gmel. *Helix ampullacea*.
sp. 43. β. Chemn. 9. t. 128. f. 1136.
3 St.
- 1824 2 *P. Equestris*. Der gebandete Ball.
Gmel. *Helix ampullacea*. sp. 43. 2 St.




- 1825 3 *P. Periscelis*. Der weisse Ball. Gmel.
Helix ampullacea. sp. 43. d. d'Argenv.
 t. 17. fig. B. 2 St.
- 1826 4 *P. Ampulacea*. Das blaue Band. Gmel.
Helix ampullacea. sp. 43. a. Chemn. 9.
 t. 128. f. 1133-35. 7 St.
- 1827 5 *P. Sepulta*. Der ausgegrabene Ball von
 Courtaignon. Gmel. *Helix ampullacea*.
 sp. 43. 3 St.
- 1828 6 *P. Ignora*. Der schwarze Ball. Gmel.
Helix ampullacea. sp. 43. 1 St.

Lade 76.

Cochlis. Die halbe Kugel.

- 1829 1 *C. Albula*. Die weisse halbe Kugel.
 Gmel. *Nerita spadicea*. sp. 8. Chem. 5.
 t. 188. f. 1896 a. b. 2 St.
- 1830 2 *C. Explanata*. Die abgebleichte halbe
 Kugel. Gmel. *Nerita orientalis*. sp. 12.
 Chemn. 5. t. 188. f. 1904. 1 St.
- 1831 3 *C. Cornea*. Die hornfarbige halbe Ku-
 gel. Gmel. *Nerita spadicea*. spec. 8.
 1 St.
- 1832 4 *C. Canrena*. Der Schmetterling. Gmel.
Nerita canrena. spec. 1. Martini 5.
 t. 186. f. 1860. 61. 11 St.
- 1833 *C. ——— a. ———* 1 St.
- 1834 5 *C. Ala Papilionis*. Der Schmetterlings-
 Flügel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1.
 d. Chemn. 5. t. 186. f. 1868-1871.
 Knorr 1. t. 10. f. 5. 1 St.
- 1835 6 *C. Clausa*. Die ungenabelte halbe Ku-
 gel. 2 St.
- 1836 7 *C. Flammea*. Die flammigte halbe Ku-
 gel. Gmel. *Nerita vittata*. sp. 18.
 Chemn. 5. t. 188. f. 1917. 2 St.



- 1837 8 *C. Fanel*. Die buntschäckigte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1. ϵ . Chem. 5. t. 187. f. 1876. 77. 7 St.
- 1838 9 *C. Stercus Muscarum*. Die gestippelte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1. ζ . Chemn. 5. t. 187. f. 1878-1880. Nach der Beschreibung, aber nicht die Figur. 1 St.
- 1839 10 *C. Ziczac*. Die Ziczac halbe Kugel. Gmel. *Nerita fulminea*. sp. 10. Chem. 5. t. 187. f. 1881. 3 St.
- 1840 — *a.* — 2 St.
- 1841 11 *C. Undulata*. Die wellenförmige halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1. χ . Chemn. 5. t. 187. f. 1885. 1886. 1 St.
- 1842 12 *C. Milleporia*. Die punctirte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1. β . Chem. 5. t. 186. f. 1862. 63. 2 St.
- 1843 13 *C. Tigrina*. Der Tieger. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1. ω . Chemn. 5. t. 187. f. 1892. 93. 4 St.
- 1844 14 *C. Onca*. Die Unke. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1. ψ . Chemn. 5. t. 187. f. 1887. 88. 1 St.
- 1845 15 *C. Pavimentum*. Die würfliche halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1. ϕ . Chemn. 5. t. 187. f. 1889. 90. 2 St.
- 1846 16 *C. Lineata*. Die linéirte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena*. sp. 1. γ . Chem. 5. t. 186. f. 1864. 65. 4 St.
- 1847 17 *C. Plicata*. Die gefaltete halbe Kugel. Gmel. *Nerita rugosa*. sp. 14. Chem. 5. t. 188. f. 1902. 1903. 1 St.
- 1848 18 *C. Sulcata*. Die gefurchte halbe Kugel. Gmel. *Nerita cancellata*. sp. 2. Chem. 5. t. 188. f. 1911. 1912. 1 St.



- 1849 19 *C. Vitellus*. Der Eydotter. Gmel. *Nerita vitellus*. sp. 4. Chemn 5. t. 186. f. 1866. 67. 2 St.
- 1850 20 *C. Rufescens*. Die braune weissgebandere halbe Kugel. Gmel. *Nerita spadicea*. sp. 8. Chemn. 5. t. 187. f. 1872. 1873. 2 St.

Ficus. Die Feige.

- 1851 1 *F. Communis*. Die gemeine Feige. Gmel. *Bulla ficus*. sp. 14. Knorr Verg. 3. t. 23. f. 1. 9 St.
- 1852 2 *F. Variiegata*. Die bunte Feige. Gmel. *Bulla ficus*. sp. 14. Martini 3. t. 66. f. 734 735. 7 St.
- 1853 3 *F. PiBa*. Die schäckigte Feige. eod. 4 St.

Lade 77.

Rapa. Die Rübe.

- 1854 1 ! *R. Globosa*. Die weisse Rübe, dickschaligt, mit vertiefter Spitze. Gmel. *Bulla rapa*. sp. 15. 2 St.
- 1855 1 * *R. Raphanus*. Der Rettig. Gmel. *Bulla rapa*. sp. 15. 1 St.
- 1856 2 *R. Striata*. Die Radies. Gmel. *Bulla rapa*. sp. 15. Martini 3. t. 68. f. 747-749. 2 St.
- 1858 3 *R. Pellucida*. Die schneeweisse Radies. Gmel. *Bulla rapa*. sp. 15. Martini 3. t. 68. f. 748. 1 St.
- 1859 — a. — 2 St.



- 1860 4 R. *Volema*. Die große gezackte Rübe.
Gmel. *Murex rapa*. sp. 68. Martini 3.
t. 68. f. 750-753. Knorr Verg. 5.
t. 21. f. 2. 1 St.
- 1861 — α. — 1 St.
- 1862 — β. — 4 St.
- 1863 — γ. — 1 St.
- 1864 — δ. — 1 St.
- ε. — 1 St.

Rufycon.

- 1865 1 B. *Muricatum*. Die stachelige Feige.
Gmel. *Murex carica* sp. 67. Mart. 3.
t. 67. f. 744. & t. 69. f. 756. 5 St.
- 1866 2 B. *Perversum*. Die linksgewundene
Feige. Martini 9. t. 106. f. 902. 3.
2 St
- 1867 — α. — Mart. 9 t. 106.
f. 900. 1. 1 St.
- 1868 3 B. *Dubium*. Die große linksgewun-
dene Feige. 1 St.
- 1869 4 B. *Cingulatum*. Die gegürtelte Feige.
2 St.
- 1870 5 B. *Inversum*. Die gegürtelte linksge-
wundene Feige. 1 St.
- 1871 6 B. *Canaliculatum*. Die gekrönte Feige.
Gmel. *Murex canaliculatus*, sp. 65. Mar-
tini 3. t. 67. f. 742. 743. 5 St.

Lade 78.

Harpa. Die Harfe.

- 1872 1 H. *Major*. Die große Harfe. Gmel.
Buccinum harpa. sp. 47. Martini 3.
t. 119. f. 1090. Knorr Verg. 1. t. 9.
f. 3. & 2. t. 8. f. 2. 15 St.
- 1873 — α. — 1 St.



- 1874 2 *H. Cytbara*. Die Zitter. Gmel. Buccinum harpa. sp. 47. 18 St.
- 1875 3 *H. Nobilis*. Die edle Harfe. Gmel. Buccinum harpa. sp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1091. 1 St.
- 1876 4 *H. Doris*. Die rothe Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1094. 3 St.
- 1877 5 *H. Amouretta*. Die Harfe mit schmalen und breiten Rippen. eod. Martini 3. t. 119. f. 1097. 7 St.
- 1878 6 *H. Davidis*. Die Davids-Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1092. 5 St.
- 1879 7 *H. Cancellata*. Die schmalrippige Harfe. eod. d. Chemn. 10. t. 152. f. 1453. 7 St.

Lade 79.

Cadus. Das Weinfafs.

- 1880 1 *C. Perdix*. Das Rebhuhn. Gmel. Buccinum perdix. sp. 3. Martini 3. t. 117. f. 1079. 5 St.
- 1881 — *a.* — monströs. 1 St.
- 1882 2 *C. Meleagris*. Die gebandete Tonne mit Puncten. Gmel. Buccinum perdix. sp. 3. 1 St.
- 1883 3 *C. Coturnix*. Die Wachtel. Gmel. Buccinum perdix. sp. 3. 6 St.
- 1884 4 *C. Cepa*. Die gewässerte Tonne. Gmel. Buccinum olearium. sp. 1. Martini 3. t. 117. f. 1076–1080. 8 St.
- 1885 5 *C. Cassis*. Das Stückfafs. Gmel. Buccinum dolium. sp. 5. 3 St.
- 1886 6 *C. Galea*. Die Biertonne. eod. 4 St.
- 1887 7 *C. Globosus*. Die Kugeltonne. eod. 1 St.
- 1888 8 *C. Dolium*. Die bunte Tonne. eod. Martini 3. t. 116. f. 1073. 1074. 10 St.



- 1889 9 *C. Doliolum*. Das bunte Tönnchen.
eod. 4 St.
1890 10 *C. Albus*. Die weiße Tonne. eod.
1 St.
1891 11 *C. Diaphanus*. Die durchsichtige Tonne
mit zwey Mündungs-Säumen. eod.
1 St.

Lade 80.

- 1892 12 *C. Fasciatus*. Die braun gebandete
Tonne. Martini 3. t. 117. f. 1081.
4 St.
1894 13 *C. Pomum*. Die eiförmige Tonne.
Gmel. Buccinum pomum, sp 4. Martini
2. t. 36. f. 370. 371. Knorr
Verg. 6. t. 23. f. 2. 4 St.

Cymbium. Der Kahn, oder die
Tepel-Bake.


1. *Spira coronata*. Die gekrönte
Tepel-Bake.

- 1895 1 *C. Aethiopicum*. Der Mohren-Kahn.
Gmel. Voluta aethiopica, sp. 113. 8 St.
1896 — *α.* — Martini 3. t. 75.
f. 784. 1 St.
1897 — *β.* — 1 St.
1898 2 *C. Persicum*. Der persische Kahn.
Martini 3. t. 75. f. 785. 3 St.
1899 3 *C. Flammmeum*. Die bunte Tepel-Bake.
Martini 3. t. 74. f. 780. 4 St.
1900 3 * *C. Senticosum*. Die dornigte Tepel-
Bake, Martini 3. t. 76. f. 788. 2 St.



Lade 81.

- 1901 4 *C. Citrinum*. Die citronengelbe Tepel-Bake. eod. 1 St.
- 1902 5 *C. Marmoratum*. Die marmorirte Tepel-Bake. eod. 1 St.
- 2 *Spira recta*. Mit bedeckter Tepel.
- 1903 6 *C. Melo*. Die Melone. Gmel. *Voluta olla*. sp. 115. Mart. 3. t. 71. f. 766. 67. 1 St.
- 1904 — *a.* — 2 St.
- 1905 7 *C. Maculatum*. Der gefleckte Kahn. Gmel. *Voluta indica*. sp. 120. Mart. 3. t. 72. f. 772. 773. 5 St.
- 1906 — *a.* — 2 St.
3. *Spira rotundata*. Mit gerundeter Tepel.
- 1907 8 *C. Philipinum*. Der Philipinische Kahn. Gmel. *Voluta olla*. sp. 115. Martini 3. t. 71. f. 766. 12 St.
- 1908 8 * *C. Inflatum*. Die aufgeblasene Tepel-Bake. Gmel. *Voluta navicula*. sp. 118. Martini 3. t. 71. f. 771. 2 St.
- 1909 9 *C. Guttatum*. Die wachsgelbe Tepel-Bake. Gmel. *Voluta navicula*. sp. 118. Martini 3. t. 71. f. 770. 2 St.
- 1910 10 *C. Præputium*. Der schmale bunte Kahn. Gmel. *Voluta navicula*. sp. 118. Martini 3. t. 71. f. 768. 1 St.
- 1911 11 *C. Tranquebaricum*. Die Tranquebarische Tepel-Bake. Gmel. *Voluta præputium*. sp. 124. Chemn. 10. t. 148. f. 1391. 1392. 1 St.




4. *Spira carinata*. Mit ausgekiehlter
Tepel.
- 1912 12 *C. Jacobinum*. Die weißausgekiehlte
Tepel Bake. Gmel. *Voluta cymbium*.
sp. 114. Martini 3. t. 70. f. 762-65.
3 St.
- 1913 13 *C. Lagena viatoria*. Die Reife Flasche.
eod. 2 St.
- 1914 14 *C. Cucumis*. Der Kürbis. eod. Mar-
tini 765. 2 St.

Lade 82.

- 1915 15 *C. Cochlear Neptuni*. Der Neptunus-
Löffel. Gmel. *Voluta cymbium*. sp. 114.
Martini 3. t. 70. f. 762. 763. 8 St.
- 1916 16 *C. Patera*. Die Schale Gmel. *Voluta*
Neptuni. sp. 117. Martini 3. t. 71.
f. 767. 3 St.
- 1917 17 *C. Carinatum*. Die ausgekiehlte Te-
pel-Bake. Gmel. *Voluta Neptuni*.
sp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767.
2 St.

5. *Spira derrita*. Mit abgestumpfter
Tepel.

- 1918 18 *C. Lineatum*. Die linierte Tepel-Bake.
Gmel. *Voluta persicula*. sp. 29. β. Mar-
tini 2. t. 42 f. 419 20. 5 St.
- 1919 19 *C. Lineata-punctatum*. Die linier-
te und punctirte Tepel Bake 3 St.
- 1920 20 *C. Interreptum*. Die Tepel-Bake mit
abgesetzten Linien. 1 St.
- 1921 21 *C. Guttarum*. Die besprenzte Tepel-
Bake. Gmel. *Voluta persicula*. sp. 29.
α. Martini 2. t. 42, f. 421. 2 St.



- 1922 22 *C. Achatum*. Die Agar Tepel-Bake.
Gmel. Bulla cypræ. sp. 23. Knorr 6.
t. 4. f. 5. 4 St.
- 1923 23 *C. Porphyreum*. Die Porphir Tepel-
Bake. cod. Martini 2. t. 65. f. 726.
727. 2 St.
- 23 a ——— Martini 2. t. 65. f. 728.
729. 2 St.
- 1924 24 *C. Cyliodracum*. Die Cilinder Tepel-
Bake. cod. 1 St.
- 1925 25 *C. Aurificum*. Die orange Tepel
Bake. Gmel. Bulla cypræ. sp. 23. 3 St
-

Lade I.

B i v a l v e s.

Zweyschaaligte.

Solen. Die Messer-Schaalen.

- 1 1 *S. Siliqua*. Die Schote. Gmel. Solen
siliqua sp. 2. Chemn. 6. t. 4. f. 29.
Knorr Verg 6. t. 7. f. 1 3 St
- 2 2 *S. Ensis* Das Schwerdt. Gmel. Solen
ensis. sp. 3 Chemn. 6. t. 4. f. 30.
Argenv. Conch. t. 24. f. L. 2 St
- 3 3 *S. Gladius*. Der Degen. Gmel. Solen
vagina. sp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 27.
10 St.
- 4 4 *S. Vagina*. Die Scheide. Gmel. Solen
vagina. sp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 26-
28. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 3.
3 St.

- | | | |
|----|----|---|
| 5 | 5 | <i>S. Silicula</i> Das Schüßchen. Gmel. Solen vagina. sp. 1. Favanne v. LV. fig. B. 2. 1 St. |
| 6 | 6 | <i>S. Dolichos</i> . Die gelbe Strahl-Schote, dickschaligt und viel ähnliches von folgende No. 2 St. |
| 7 | 7 | <i>S. Nicobaricus</i> Die nicobarische Schote. Gmel. Solen maximus. sp. 15. Chemn. 6. t. 5. f. 35. 3 St. |
| 8 | 8 | <i>S. Strigilatus</i> Die rosenrothe Schote. Gmel. Solen strigilatus. sp. 7. Chemn. 6. t. 6. f. 41. 42. 4 St. |
| 9 | 9 | <i>S. Lenticula</i> Die linsenförmige Schote. Gmel. Solen minimus. sp. 14. Chemn. 6. t. 5. f. 31. a. b. 2 St. |
| 10 | 10 | <i>S. Legumen</i> . Die Hülse. Gmel. Solen legumen. sp. 4. Chemn. 6. t. 5. f. 32-34. 3 St. |
| 11 | 11 | <i>S. Radiatus</i> . Die gestrahlte Schote. Gmel. Solen radiatus. sp. 6. Chemn. 6. t. 5. f. 38-40. 7 St. |
| 12 | 12 | <i>S. Glycymeris</i> . Die bäuchige Klaffmuschel. Gmel. Mya glycymeris. sp. 17. Chemn. 6. t. 3. f. 25. 1 St. |

Lade 2.

Laternula. Die Leuchte.

- | | | |
|----|---|---|
| 13 | 1 | <i>L. Truncata</i> . Die abgestumpfte Leuchte. Gmel. Mya truncata. sp. 1. Chemn. 6. t. 1. f. 1-4. Gualt. test. t. 91. f. D. 2 St. |
| 14 | 2 | <i>L. Anatina</i> . Die Horn-Leuchte. Gmel. Solen anatinus. sp. 8. Chemn. 6. t. 6. f. 46-48. Rumpf mus. t. 75. f. O. 3 St. |



Vulsella. Der Kneiper.

- 15 1 *V. Major.* Der große Bart-Kneiper.
Gmel. *Mya vulsella*. sp. 6. Chemn. 6.
t. 2. f. 10. 11. Knorr Verg. 5. t. 2.
f. 1–3. 1 St.
- 16 2 *V. Minor.* Der kleine Bart-Kneiper.
Gmel. *Mya vulsella*. sp. 6. Chemn. 6.
t. 2. f. 8. 9. 5 St.

Lithophaga. Der Steinbohrer.


- 17 1 *L. Mytuloides.* Der muschelartige
Steinbohrer. Gmel. *Mytilus lithophagus*.
sp. 6. Chemn. 8. t. 82. f. 729. 730.
4 St.
- 18 ——— a. ——— Der schwarz-
braune. 1 St.

Mya. Die Miesmuschel.

- 19 1 *M. Pictorum.* Die Mahlermuschel,
davon 3 polirt. Gmel. *Mya pictorum*.
sp. 3. Chemn. 6. t. 1. f. 6. 8 St.
- 20 2 *M. Margaritifera.* Die Perlmuschel.
Gmel. *Mya margaritifera*. sp. 4. Chemn.
6. t. f. 5. 5 St.
- 2 2 a. dito polirt, mit geschnittenen Figuren.
1 St.
- 21 3 *M. Perlata.* Die Perleträgerin. 1 St.

Musculus. Die Muschel.

- 22 1 *M. Cygneus.* Die große grüne Muschel.
Gmel. *Mytilus cygneus*. sp. 15. Chemn.
8. t. 85. f. 762. 3 St.



- 23 | 2 *M. Anatinus*. Die grüne Miesmuschel.
Gmel. *Mytilus anatinus*. sp. 16. Chemn.
8. t. 86. f. 763. 2 St.
- 24 | 3 *M. Compressus*. Die Mahler Strohm-
muschel, alle defect. 3 St.

Lade 3.

- 25 | 4 *M. Discors*. Die quergestreifte Mies-
muschel, die platte. Gmel. *Mytilus dis-*
cors. sp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 767.
1 St.
- 26 | 5 *M. Novæ Zeelandiæ*. Die Neuzeelandi-
sche Miesmuschel, die bäuchigte davon
drey in der Haut. Gmel. *Mytilus discors*.
sp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 768. Na-
turforsch. 10. t. 1. f. 8. 4 St.
- 27 | 6 *M. Moduloides*. Die gestreifte Mies-
muschel, Gmel. *Mytilus modiolus*.
sp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 760.
15 St.
- 28 | ——— *a.* ——— 3 St.
- 29 | 7 *M. Papuanus*. Die papuanische Mies-
muschel. Gmel. *Mytilus modiolus*.
sp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 758.
1 St.
- 30 | 8 *M. Modulus*. Die Modelmuschel.
Gmel. *Mytilus modiolus*. sp. 14. v.
Lister t. 1057. f. 5. 3 St.

Mytilus. Die Spitzmuschel.1. *Glaberrimæ*. Glatte.

- 31 | 1 *M. Ungulatus*. Die blaue Spitzmuschel.
Gmel. *Mytilus unguatus*. sp. 12.
Chemn. 8. t. 84. f. 756. 5 St
- 31 | ——— *a.* ——— 1 St.




- 32 2 *M. Variegatus*. Die bunte Spitzmuschel Gmel. *Mytilus varicolor*. sp. 30. Chemn. 8. t. 84. f. 748. 3 St.
- 33 3 *M. Violaceus*. Die violenblaue Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus edulis*. sp. 11. Chemn. 8. t. 84. f. 750. 51. 3 St.
- 34 ——— " ——— 2 St.
- 35 4 *M. Edulis*. Die Eßmuschel. Gmel. *Mytilus edulis*. sp. 11. 1 St.
- 36 ——— " ——— monströs. 1 St.
- 37 5 *M. Magellanicus*. Die magellanische Spitzmuschel Gmel. *Mytilus unguatus*. sp. 12. Chemn. 8. t. 83. f. 738. 1 St.
- 38 6 *M. Pictus*. Die buntschäekigre Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus aser*. sp. 28. Chemn. 8. t. 83. f. 739. 3 St.
- 39 ——— " ——— Chemn. 8. t. 83. f. 740. 1 St.
- 40 ——— " ——— 1 St.
- 41 7 *M. Roseus*. Die rosenrothe Spitzmuschel. 1 St.

Mytilus. Die Spitzmuschel,

2. *Sulcata*. Gerillte.

- 42 8 *M. Sulcatus*. Die gerillte Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus bidens*. sp. 13. 4 St.
- " ——— monströs. Lister t. 357. t. 186. Knorr Verg. 4. t. 30 f. 3. 3 St.
- 43 9 *M. Nicobaricus*. Die nicobarische Spitzmuschel Gmel. *Mytilus bilocularis*. sp. 8. Chemn. 8. t. 82. f. 736. 4 St.
- 44 10 *M. Purpureus*. Die Purpurnuschel. 1 St.



- 45 11 *M. Citrinus*. Die citronenfarbene Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus exustus*. sp. 9. Chemn. 8. t. 84. f. 754. 1 St.
 12 Eine bis jetzt unbekannte Pergament Miesmuschel. 1 St.

Pharetra. Der Köcher.

- 46 1 *P. Monoculoides*. Die Pfeilmuschel. Chemn 10. t. 172. f. 1675 — 77. Naturforscher 22stes St. t. 3. f. A — E. p. 23. 1 St.

Lade 4.

Pinna. Der Schinken.

- 47 1 *P. Gigas*. Der große Schinken. Gmel. *Pinna rotundata*. sp. 5. Chemn. 8. t. 93 f. 787. 1 St.
 48 2 *P. Bicolor*. Der zweifarbige Schinken. Gmel. *Pinna bicolor*. sp. 13. Chemn. 8. t. 90 f. 780. 1 St.
 49 2 * *P. Striata*. Der gestreifte Schinken. 1 St.
 50 3 *P. Gubernaculum*. Der geräucherte Schinken. Gmel. *Pinna vexillum*. sp. 15. Chemn. 8. t. 91. f. 783. 1 St.
 51 4 *P. Inflata*. Der angeschwollne Schinken. 1 St.
 52 5 *P. Vitrea*. Der durchlichtige Schinken. Gmel. *Pinna pectinata*. sp. 2. variet. β. Chemn. 8. t. 87. f. 771 3 St.
 53 6 *P. Rudis*. Der schwarze Schinken. Gmel. *Pinna rudis*. sp. 1. β. Chemn. 8. t. 88. f. 774. 1 St.



- 54 7 *P. Ferruginca.* Der rothe schuppige Schinken. Gmel. *Pinna rudis*. sp. 1. β. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.
- 55 8 *P. Violacea.* Der blaue Schinken. 1 St.
- 56 9 *P. Nobilis.* Der kleine schuppige Schinken. Gmel. *Pinna nobilis*. sp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 776. 2 St.
- 57 10 *P. Pectinata.* Der geflammte Schinken. Gmel. *Pinna nobilis*. sp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 775. 2 St.
- 58 11 *P. Pernula.* Der gespickte Schinken. Gmel. *Pinna nobilis* sp. 3. γ. Chem. 8. t. 92. f. 785. Knorr 2. t. 26. f. 2. 2 St.
- 59 12 *P. Elongata.* Der schmale Schinken. Gmel. *Pinna rudis*. sp. 1. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

Beguinia. Die Beguinen-Nonne.

- 60 I *B. Nephratica.* Die nierenförmige Beguinen-Nonne. Gmel. *Chama cordata*. sp. 8. β. reniformis. Chemn. 7. t. 50. f. 502. 3. 4 St.

Mantellum. Das Mäntelchen.

- 61 I *M. Excavatum.* Die Auster des Fabricius. Gmel. *Ostrea excavata*. sp. 98. Chem. 7. t. 68. f. 654. 1 St.
- 62 2 *M. Inflatum.* Der Bäuchigte halbe Mantel. Gmel. *Ostrea inflata*. sp. 70. Chemn. 7. t. 68. f. 649. 5 St.
- 63 3 *M. Scabrum.* Die Reibe Gmel. *Ostrea glacialis*. sp. 96. Chemn. 7. t. 68. f. 652. 53. 5 St.

- 64 | 4 *M. Lima*. Die Feile. Gmel. Ostrea.
lima. sp. 95. Chemn. 7. t. 68. f. 65 I.
6 St.


Lade 6.

Chlamys Der Mantel.I *Glabra*. Glatte.* *Striata*. Gestreifte.

- 65 | 1 *C. Cinnabarina*. Dei zinoberröthe
Mantel. Gmel. Ostrea islandica. sp. 55.
Chemn. 7. t. 65. fig. 615, 616.
9 St.
- 66 | 2 *C. Islandica*. Der isländische Mantel.
eod. 4 St.

* * *Sulcata*. Gefurchte.

- 67 | 3 *C. Norwegica*. Der norwegische
Mantel. Gmel. Ostrea citrina. sp. 62.
Chemn. 7 t. 65. f. 618. 13 St.
- 68 | — α. — 3 St.
- 69 | — β. — 1 St.
- 70 | — γ. — 1 St.
- 71 | 3 * *C. Solaris*. Der gelbe Strahlmantel.
Gmel. Ostrea glabra sp. 50. von Born.
t. 6. f. 4. 2 St.
- 72 | 4 *C. Septentrionalis*. Der nordische Man-
tel. Gmelin Ostrea glabra. spec. 50.
10 St.
- 73 | 5 *C. Tranquebarica*. Der tranquebarische
Mantel. Gmel. Ostrea tranquebarica.
sp. 67. Chemn. 7. t. 67. f. 647.
4 St.
- 74 | — α. — 1 St.



Lade 7.

- | | | | |
|----|----|-------------------------|--|
| 75 | 6 | <i>C. Cruor.</i> | Der blutrothe Mantel.
4 St. |
| 76 | 7 | <i>C. Purpurascens.</i> | Der purpurrothe
Mantel. Knorr 5. t. 12. f. 5. 1 St. |
| 77 | 8 | <i>C. Purpurata.</i> | Der bläulichpurpur
Mantel. 6 St. |
| 78 | 9 | <i>C. Testudinaria.</i> | Der Schildpatmantel.
1 St. |
| 79 | 10 | <i>C. Brunnea.</i> | Der braune Mantel.
Knorr 5 Th. t. 12. f. 4. 3 St. |
| 80 | 11 | <i>C. Gibba.</i> | Der rothe bäuchigte Mantel.
Gmel. Ostrea gibba. sp. 52. Chem. 7.
t. 65. f. 619. 620. 2 St. |
| 81 | 12 | <i>C. Radula.</i> | Die bräunliche Jägertasche.
Gmel. Ostrea radula. sp. 11. Chem. 7.
t. 63 f. 599. 600. 3 St. |
| 82 | 13 | <i>C. Venatoria</i> | Die kleine Jägertasche.
3 St. |
| 84 | 15 | <i>C Superba.</i> | Die vortreffliche Jägertasche.
1 St. |

* * * *Plicata.* Gefaltete.

- | | | | |
|----|----|-------------------------|--|
| 85 | 16 | <i>C. Mediterranea.</i> | Der Mantel aus dem
mittlandischen Meere. 12 St. |
| 86 | 17 | <i>C. Citriva.</i> | Der citrongelbe Mantel.
1 St. |
| 87 | 18 | <i>C Crocea.</i> | Der saffranfarbene Mantel.
Gmel. Ostrea crocea. sp. 78. |
| 88 | 19 | <i>C. Minata.</i> | Der blaßrothe Mantel.
1 St. |
| 89 | 20 | <i>C. Amarantina</i> | Der amarantfarbene
Mantel. 1 St. |
| 90 | 21 | <i>C Erminea.</i> | Die Schildkröte. 2 St. |
| 91 | 22 | <i>C. Marmorata.</i> | Der gemarmelte Man-
tel. 3 St. |

- 92 23 *C. Rubiginosa*. Der rostfarbene Mantel.
Gmel. *Ostrea glabra*. sp. 50. Chem 7.
t. 67. f. 643. 2 St.
- 93 24 *C. Fuliginosa*. Der braungelbe Mantel.
eod. 1 St.
- 94 25 *C. Punctulata*. Der punctirte Mantel.
eod. 3 t.
- 95 26 *C. Intersecta*. Der gewirkte Mantel.
eod. 1 St.
- 96 27 *C. Episcopalis*. Der bischöflich antel.
eod. 1 St.
- 97 28 *C. Tentorialis*. Der buntschäckigte
Mantel. eod. 2 St.
- 98 29 *C. Castrensis*. Der Feldmantel. eod. 2 St.
- 99 30 *C. Capucina*. Der Capuziner Mantel.
eod. 3 St.

Lade 8.

- 100 31 *C. Cornea*. Der hornfarbige Mantel.
Gmel. *Ostrea glabra* sp. 50. Chem. 7.
t. 67. f. 642.

Chlamys. Der Mantel.

2 *Scabriuscula*. Rauhe.

* *Nodosa*. Knotige.

- 101 32 *C. Nodosa*. Die korall Dublette. Gmel.
Ostrea nodosa. sp 43. Chemn. 7.
t. 64. f. 609. 610. Knorr Verg. 1.
t. 5. f. 1. & 4. t. 13. f. 5. 5 St.

* * *Squamaræ*. Geschuppte.

- 102 33 *C. Pallium*. Der Herzögmantel. Gmel.
Ostrea pallium. sp 40. Chemn. 7.
t. 64. f. 607. Knorr Verg. 2. t. 21.
f. 1. 2. 11 St.

- 103 — — — — — 1 St.



- 104 34 *C. Sulphurea*. Der schwefelgelbe Mantel. Gmel. *Ostrea sulphurea*. sp. 64. Chemn. 7. t. 66. f. 629. 1 St.
- 105 35 *C. Cardinalis*. Der Cardinalsmantel. Gmel. *Ostrea porphyrea*. sp. 65. Chem. 7. t. 67. f. 632. 4 St.
- 106 36 *C. Aurantiaca*. Der orange Mantel. Gmel. *Ostrea aurantia* sp. 37. 17 St.
- 107 37 *C. Gusio*. Der kleine Mantel. Gmel. *Ostrea pusio*. sp. 49. 1 St.
- 108 — a. — Chem 7. t. 49. f. 635. 1 St.

Lade 9.

- 109 38 *C. Varia*. Der veranderliche Mantel. Gmel. *Ostrea varia*. sp. 48. Chem. 7. t. 66. f. 633. 14 St.
- 110 39 *C. Incerta*. Der buntschäckige Mantel. 1 St.
- 111 40 *C. Nebulosa*. Der wolkgige Mantel. 3 St.
- 112 41 *C. Striata*. Der gestreifte Mantel. 1 St.
- 113 42 *C. Lingua Felis*. Die Katzenszunge. Schröters Einleitung in die Conch. 3 B. Seite 328. N. 15. Chemn. 7. t. 66. f. 630. 1 St.
- 114 43 *C. Incarnata*. Der blutrothe Mantel. Gmel. *Ostrea incarnata*. sp. 83. 2 St.
- 115 44 *C. Pseudamysium*. Der unächte Compas. 2 St.
- 116 45 *C. Papyracea*. Der dünne Papiermantel. Gmel. *Ostrea vitrea*. sp. 66. Chemnitz f. 637. n. 2 St.

Pecten. Die Kamm-Muschel.

- 117 1 *P. Maxima.* Die größte Kammmuschel.
Gmel. *Ostrea maxima*. sp. 1. Chem. 7.
t. 60. f. 585. Knorr. Verg. 1. t. 14.
f. 12. & 2. t. 14. f. 1. 3. 1 St.
- 118 2 *P. Jacobæa.* Die Jacobsmuschel. Gmel.
Ostrea jacobæa. sp. 2. Chemn. 7. t. 60.
f. 588. 589. 2 St.
- 119 3 *P. Dubius.* Die kleine Kammmuschel.
eod. 3 St.
- 120 4 *P. Pictus.* Die bunte Kammmuschel.
eod. 1 St.
- 121 5 *P. Ziczac.* Der ziczac Kammmuschel.
Gmel. *Ostrea ziczac*. sp. 3. Chemn. 7.
t. 61. f. 590 591. 4 St.
- 122 — *α.* — eod. Chem. 7.
t. 61 f. 592. 2 St.
- 123 6 *P. Polius.* Die geglättete Kamm-Mu-
schel. 2 St.

Lade 10.

Amusium. Die Compas-Dublette.

- 124 1 *A. Pleuronestes.* Die Compas Dublette.
Gmel. *Ostrea pleuronestes*. sp. 6. Chem.
7 t. 61. f. 595. Knorr Verg 5. t. 20.
f. 3. 4. 1 St.
- 125 2 *A Japonicum.* Die Japanische Com-
pas-Dublette Gmel. *Ostrea japonica*.
sp. 8. Chemn 7. t. 62. f. 596. 4 St.
- 126 3 *A. Magneticum.* Die gräulichröthliche
Compas Dublette. Gmel. *Ostrea pleu-
ronestes*. sp. 6. 3 St.
- 127 4 *A. Lorentzianum.* Die Lorenzische
Compas Dublette Gmel. *Ostrea Lau-
rentii* sp. 7. Chemn. 7. t. 61. f. 593.
594. 2 St.



- 128 | 5 *A. Testudinarium*. Die Schildpatfarbene
Compas - Dublette. 1 St.

Lade II.

Ephippium. Der Sattel.

- 129 | 1 *E. Polonicum*. Der polnische Sattel.
Gmel. *Anomia sella*. sp. 27. Chemn. 8.
t. 79. f. 714. Knorr Verg. 4. t. 18.
f. 2. & 5. t. 29 f. 1. 1 St.
- 130 | 2 *E. Placenta*. Der Kuchen. Gmel. *Ano-*
mia placenta sp. 26. 1 St.
- 131 | 3 *E. Transparens*. Der durchsichtige Sat-
tel. Gmel. *Anomia placenta*. sp. 26.
Chemn. 8. t. 79. f. 716. 1 St.
- 132 | 4 *E. Anomia*. Die braune Transparent-
Muschel, oder der kleine papierne Eng-
lische oder Pohnische Sattel. Chemn. 8.
t. 79. f. 715. Knorr Verg. 2. t. 24.
f. 1. Rumph. *Amboin*. t. 47. f. 8.
Ostreum placentiforme. 1 St.


Calopodium. Der Leisten.

- [33 | 1 *C. Albidum*. Der weiße Leisten Gmel.
Tellina inæquivalvis, sp. 23. Chemn. 6.
t. 11. f. 106. a, b, c, d. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

1. *Lata*. Perlmutter - Schale.

- 134 | 1 *P. Margaritifera*. Die Perlmutter, eine
davon ist polirt. Gmel. *Mytilus marga-*
ritiferus. sp. 4. Chemn. 8. t. 80. f. 717-
721. a, b. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 1.
5 St.



- 35 2 *P. Foliacea*. Die blättrige Perlmutter.
Gmel. *Mytilus margaritiferus*. sp. 4.
Knorr Verg. 4. t. 18. f. 1. 1 St.
- 136 3 *P. Castanea*. Die castanienbraune Perlmutter.
Gmel. *Mytilus margaritiferus*.
sp. 4. 1 St.
- 137 4 *P. Imbricata*. Die schuppige Perlmutter.
Gmel. *Mytilus margaritiferus*. sp. 4.
Chemn. 8. f. 719. Knorr Verg. 2. t. 25.
f. 2. 3. 4 St.


Lade 12.

2. *Prerigiata*. Vögelchen.

- 138 5 *P. Penguin*. Der Penguin. Gmel.
Mytilus hirundo. sp. 22. 8) Chemn. 8.
t. 81. f. 728. Knorr Verg. 6. t. 2.
f. 1. 1 St.
- 139 6 *P. Colymbus*. Die große Schwalbe.
Gmel. *Mytilus hirundo*. sp. 22. Chemn. 8.
t. 81. f. 723. 1 St.
- 140 7 *P. Hirundo*. Die Schwalbe. Gmel.
Mytilus hirundo. sp. 22. Chemn. 8.
t. 81. f. 725. 3 St.
- 141 8 *P. Brunnea*. Das braune Vögelchen.
Gmel. *Mytilus hirundo*. sp. 22. 1 St.
- 142 9 *P. Apus*. Die Geierschwalbe, defect.
Gmel. *Mytilus hirundo*. sp. 22. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.3. *Elongata*. Hammer.

- 143 10 *P. Malleus*. Der Hammer. Gmel.
Ostrea malleus. sp. 99. Chemn. 8. t. 70.
f. 655. Knorr 3. t. 4. f. 1. Lister
t. 219. f. 54. 3 St.



- 144 | 11 *P. Regula.* Das Lineal. Gmel. *Ostrea vulsella.* sp. 100. Chemn. 8. t. 70. f. 657. 5 St.

Ifogorum. Das Winkelmaafs.

- 145 | 1 *I. Norma.* Das violet und weisse Lineal. Gmel *Ostrea Ifogonum.* sp. 125. γ) Chemn. 7. t. 59. f. 582. 1 St.
- 146 | 2 *I. Gnomon.* Der violette Winkelbaken. Gmel *Ostrea Ifogonum.* sp. 125. δ) Chemn. 7. t. 59. f. 583 584. 1 St
- 147 | 3 *I. Scapula* Das Schulterblatt. Gmel. *Ostrea ephippium* sp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 576. Knorr 6. t. 21. f. 1. 2 St.
- 148 | 4 *I. Marsupiale.* Die Tasche. Gmel. *Ostrea ephippium.* sp 126. Chemn 7. t. 58 f. 577. 1 St.
- 149 | 5 *I. Crenulatum.* Das gekerbte Schulterblatt. Gmel *Ostrea ephippium.* sp. 126. 1 St.
- 140 | 6 *I. Alaphasiani.* Der Fasanenflügel Gmel. *Ostrea picta.* sp. 127 Chemn. 7. t. 58. f. 575. 2 St.
- 151 | 7 *I. Semiauratum* Der ohrförmige Flügel. Gmel. *Ostrea perna.* sp. 124. Chemn. 7. t. 59. f. 579. 580. 3 St.

Lade 13.

Lopha. Der Hahnenkamm.

- 152 | 1 *L. Crista Galli.* Der Hahnenkamm. Gmel. *Mytilus crista galli.* sp. 1. Chem. 8. t. 75. f. 683. 7 St.

- 153 ——— a. ——— Chemn. 8 t. 75.
f. 684. 2 St.
- 154 2 L. *Hyotis*. Der doppelte Hahnenkamm.
Gmel. *Mytilus hyotis*. sp. 2. Chemn. 8.
t. 75. f. 685. Argenv. zoomorph. t. 12.
f. F. 2 St.
- 155 3 L. *Frons*. Das gefaltete Blatt am höl-
zern Stiel. Gmel. *Mytilus frons*. sp. 3.
Chemn. 8. t. 75. f. 686. Knorr Verg. 4.
t. 8 f. 3. 1 St.
- 156 4 L. *Folium*. Das Lorbeer-Blatt. Gmel.
Ostrea folium sp. 103. Chemn. 8.
t. 71. f. 662–666. Knorr Verg. 1.
t. 23 f. 2. 1 St.
- 157 5 L. *Cornu Copiae*. Das Füllhorn Gmel.
Ostrea cornu copiae. sp. 114. Chemn. 8.
t. 74. f. 679. v. Born Cat. Vindob.
test. t. 6. f. 11. 12. 2 St.
- 158 ——— a. ——— 1 St.
- 159 6 L. *Tbeca*. Die Dose. Chemn. 8. t. 73.
f. 675. 3 St.
- 160 ——— a. ——— 1 St.
- 161 7 L. *Plicatella*. Der dreyeckige grüne
Hahnenkamm. 3 St.

Lade 14.

Ostrea. Die Auster.

- 162 1 O. *Rhinantoides*. Die blaue gedruckte
Auster. 2 St.
- 163 2 O. *Virginiana*. Der Neger Kahn Gmel.
Ostrea virginica. sp. 113. Chemn. 8
t. 73. f. 677. 3 St.
- 164 3 O. *Præadamitica*. Die Sündfluths Au-
ster. Gmel. *Ostrea sinensis*. sp. 108.
Chemn. 8. t. 72. f. 668. 1 St.
- 165 4 O. *Lineata*. Die linierte Auster, ein
doppelt und zwey halbe. 4 St.



- 166 5 *O. Bilintata* Die zweymal liniirte
Auster. *Ostrea edulis*. sp. 105. 3. Chem.
8. t. 71. f. 660. 4 St.
167 6 *O. Stellata*. Die Stern-Auster. 4 St.
168 7 *O. Pedum*. Der Schäferstab. äußerst
rar. Favanne Pl. 80. fig. K. 1 St.


Lade 15.

- 169 8 *O. Edulis*. Die eßbare Auster. *Ostrea*
edulis. sp. 105. 1) Chemn. 8. t. 71.
f. 661. Chemn. 8. t. 74. f. 682.
23 St.
170 9 *O. Elongata*. Die länglichte Auster,
eod. 2) Chemn. 9. t. 116. f. 995 96.
3 St.
171 10 *O. Silicula*. Die kleine langlichte Au-
ster. *eod.*

Lade 16.

Mastra. Die Korb-Muschel.

- 172 1 *M. Glauca*. Die gestrahlte Korbm-
schel. Gmel. *Mastra glauca*. sp. 20.
Chemn. 6. t. 23. f. 232. 233. 4 St.
173 2 *M. Maculata*. Die gefleckte Korbmu-
schel. Gmel. *Mastra maculata*. sp. 16.
Chemn. 6. t. 21. f. 208. 209. 1 St.
174 3 *M. Corallina*. Die blaßröthliche Korb-
muschel. Gmel. *Mastra corallina*. sp. 9.
Chemn. 6. t. 22. f. 218. 219. 2 St.
175 4 *M. Lactea*. Die milchweiße Korbmu-
schel. Gmel. *Mastra lactea*. sp. 10.
Chemn. 6. t. 22. f. 220. 221. 3 St.
176 5 *M. Violacea*. Die blaue Korbmuschel.
Gmel. *Mastra violacea*. sp. 18. Chemn.
6. t. 22. f. 213. 214. Knorr Verg. 6.
t. 5. f. 2. 6 St. 177



- 177 6 *M. Stultorum*. Der Narrenkorb. Gmel.
Mastra stultorum. sp. 11. Chemn. 6.
t. 23. f. 224–226. Knorr Verg. 6.
t. 5. f. 1. 2 St.
- 178 7 *M. Striatula*. Der gestreifte Korb.
Gmel. Mastra striatula sp. 4. Chemn.
6. t. 21. f. 205. 206. Knorr Verg. 6.
t. 34. f. 1. 2 St.
- 179 7 * *M. Bicordata*. Der herzförmige Korb.
2 St.
- 180 8 *M. Pellucida*. Der durchsichtige Korb.
Gmel. Mastra plicataria. sp. 2. Chemn.
6. t. 20. f. 202–204. 5 St.
- 181 9 *M. Spengleri*. Der Spenglersche Korb.
Gmel. Mastra Spengleri. sp. 1. Chemn.
6. t. 20. f. 199–201. 1 St.
- 182 10 *M. Rugosa*. Der runzliche Korb. Gmel.
Mastra rugosa. sp. 23. Chemn. 6.
t. 24. f. 236. 2 St.
- 183 11 *M. Lutraria*. Der Fischkorb. Gmel.
Mastra lutraria. sp. 14. Chemn. 6. t. 24.
f. 240. 241. 1 St.

Lade 17.

Tridachnes. Die Nagel-Muschel.

- 184 1 *T. Maxima*. Die größte Nagelmuschel.
Gmel. Chama gigas. sp. 2. Chemn. 7.
t. 49. f. 495. 3 St.
- 185 ——— *α*. ——— Chemn. 7. t. 49.
f. 496. 2 St.
- 186 2 *T. Noæ*. Die Vater Noahmuschel.
Gmel. Chama gigas. sp. 2. Chemn. 7.
t. 49. f. 494. 4 St.
- 187 ——— *α*. ——— 2 St.
- 188 3 *T. Gigas*. Die große Nagelmuschel.
Gmel. Chama gigas. sp. 2. 1 St.
- 189 ——— *α*. ——— 1 St.



- 190 4 *T. Imbricata*. Die gedeckte Nagelmuschel. Gmel. Chama gigas. sp. 2. 1 St.
 191 ——— *a.* ——— Chemn. 7. f. 492.
 493. 6 St.
 192 ——— *β.* ——— 2 St.
 193 ——— *γ.* ——— 1 St.
 194 ——— *δ.* ——— 1 St.
 195 5 *T. Derasa*. Die glatte Nagelmuschel. Gmel. Chama gigas sp. 2. *β*) Chemn. 7 t. 49. f. 497. 2 St.

Lade 18.

- 96 6 *T. Hippopus* Der Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. sp. 3. Chemn. 7. t. 50. f. 498. 499 9 St.
 97 7 *T. Ungula*. Der langlichte Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. sp. 3. Chem. 7. t. 50 f. 498. 499. 1 St.
 98 8 *T. Arcinella* Der stachlichte Pferdehuf. Gmel. Chama arcinella. sp. 14. Martini f. 522. 523. Knorr Verg. 6. t. 36. f. 1. 2. 3 St.

Tuceta. Die Pastere.

- 199 1 *T. Pilosa*. Die große Dickmuschel. Gmel. Arca pilosa sp. 36. Chemn. 7. t. 57. f. 565 566. Knorr Verg. 2. t. 23. f. 6. 8. 6. t. 12 f. 4. 1 St.
 200 2 *T. Glicymeris*. Die röhliche Pastere. Gmel. Arcaglicymeris sp. 35. Chem. 7. t. 57. f. 564 Knorr Verg. 1 t. 21. f. 4. & 6 t. 14. f. 3. 2 St.
 201 3 *T. Lentiginosa* Die bunte Pastere. Gmel. Arca undata. sp. 32. Knorr Verg. 6. t. 14 f. 4. 2 St.



- 202 | 4 *T. Undata* Die gewellte Pastete. Gmel.
Arca undata. sp. 32. Chem. 7. t. 57.
f. 560. 2 St.
- 203 | 5 *T. Inflata*. Die bäuchigte Pastete.
Gmel. Arca pilosa. sp. 36. 1 St.
- 204 | 6 *T. Sinuata*. Die gestrahlte Pastete.
Gmel. Arca angulosa. sp. 41. Chem. 7.
t. 57 f. 567. 1 St.
- 205 | 7 *T. Mytiloides*. Die muschelförmige
Pastete. Gmel. Arca glycymeris. sp. 35.
1 St.
- 206 | 8 *T. Pectunculus*. Die gerillte Pastete.
Gmel. Arca pectunculus. sp. 33. Chem. 7.
t. 58. f. 568 569. 4 St.

Arca. Die Arche.

1. *Pectunculoidea*. Kammförmige.

- 207 | 1 *A. Cucullata* Die Mönchskappe. Gmel.
Arca cucullus sp. 23. Chem. 7.
t. 53. f. 526-528 1 St.
- 208 | 2 *A. Antiquata*. Das Paquetboor. Gmel.
Arca antiquata. sp. 16. Chem. 7.
t. 55. f. 548. Knorr Verg. 1. t. 24.
f. 3. 4. 3 St.

Lade 20.

- 209 | 3 *A. Scapha*. Die kahnförmige Arche.
Gmel. Arca antiquata. sp. 16. 2 St.
- 210 | 4 *A. Nobilis* Die gezielte Arche.
Gmel. Arca antiquata. sp. 16. Chem. 7.
t. 55. f. 549. 4 St.
- 211 | 5 *A. Inaequalis* Die ungleichschalicht-
bäuchigte Arche Gmel. Arca indica.
sp. 27. Chem. 7. t. 56. f. 552.
2 St.
- 212 | — a. — Die gestreckte
Dito. 2 St. 213



- 213 6 *A. Granosa*. Die körnichte Arche.
Arcagranosa. sp. 18. Chemn. 7. t. 56.
 f. 557. 3 St.
- 214 7 *A. Rhombica*. Die rautenförmige Arche.
Gmel. Arca rhomboidea. sp. 39. Chem. 7.
 t. 56. f. 553. a. 2 St.
- 215 8 *A. Grandæva*. Die bejahrte Arche.
Gmel. Arca senilis. sp. 17. Lister
Conch. t. 238. f. 72. 1 St.
- 216 9 *A. Senilis*. Die alte Arche. *Gmel.*
Arca senilis. sp. 17. Chemn. 7. t. 56.
 f. 554–556. 5 St.

Arca. Die Arche.


2. *Vera*. Die wahren Archen.

- 217 10 *A. Noæ*. Die Arche Noah. *Gmel.*
Arca Noæ. sp. 2. Chemn. 7. t. 53.
 f. 529–31. 2 St.
- 218 — a. — 3 St.
- 219 — β. — 1 St.
- 220 11 *A. Patriarchalis*. Die uralte Arche.
Gmel. Arca Noæ. sp. 2. Chemn. 7.
 t. 53. f. 532. 13 St.
- 221 12 *A. Martini*. Die Arche des Martini.
Gmel. Arca rostrata. sp. 8. Chemn. 7.
 t. 55 f. 550. 551. 3 St.
- 222 12 * *A. Undata*. Die wellenförmige
 Arche. *Gmel. Arca rostrata*. sp. 8. var.
 1 St.

Arca. Die Arche.

3. *Myoidea*. Muschelförmige.

- 223 13 *A. Nivæa*. Die schneeweiße Arche.
Gmel. Arca ovata. sp. 6. Chemn. 7.
 t. 54. f. 538. 1 St.



- 224 14 *A. Reticulata*. Die gefurchte Arche.
Gmel. *Arca reticulata*. sp. 25. Chemn. 7.
t. 55. f. 540. 2 St.
- 225 15 *A. Barbata*. Die haarichte Arche.
Gmel. *Arca barbata*. sp. 3. Chemn. 7.
t. 54. f. 535. 4 St.
- 226 16 *A. Amygdalumcostum*. Die gebtante
Mantel. Gmel. *Arca barbata*. sp. 3. r)
Chemn. 7. t. 54. f. 534. 2 St.
- 227 17 *A. Magellanica*. Die magellanische
Arche. Gmel. *Arca magellanica*. sp. 24.
Chemn. 7. t. 53. f. 539. 1 St.

Trifidos. Die gedrehte Arche.

- 228 1 *T. Arca tortuosa*. Die gedrehte Arche.
Gmel. *Arca tortuosa*. sp. r. Chemn. 7.
t. 53. f. 524. 525. Knorr Verg. 1.
t. 23. l. 3. 1 St.

Lade 21.

Paphia. Die Flügelmuschel.

- 229 1 *P. Ala avis*. Die riesenmäßige Venus-
muschel. Sehr selten, und ein Exem-
plar von außerordentlicher Grösse. Gmel.
Venus gigantea. sp. 89. Chemn. 10.
t. 171. f. 1661. Favanne Couch. t. 49.
f. 91. 2 St.
- 230 2 *P. Ala papilionis*. Der Schmetterlings-
flügel. Gmel. *Venus rotundata*. sp. 134.
Chemn. 7. t. 42. f. 441. Knorr
Verg. 2. t. 18. f. 4. 4 St.
- 231 3 *P. Guttulata*. Die gefleckte Flügel-
muschel. Gmel. *Venus litterata* sp. 132.
d. *litterata conspersa*. Chemn. 7. t. 42.
f. 438. 1 St.



- 232 4 *P. Merße.* Die kleine Matte. Gmel.
Venus Merße. sp. 22. Chem. 7. t. 43.
f. 450. 12 St.
- 233 ——— α. ——— 1 St.
- 234 ——— β. ——— Chemn. 7 t. 43.
f. 453. 1 St.
- 235 ——— γ. ——— 5 St.
- 236 ——— δ. ——— 1 St.
- 237 ——— E. ——— 3 St.
- 238 5 *P. Edulis* Die esbare Flügelmuschel,
Gmel. Venus virginea. sp. 136. Chem. 7.
t. 43. f. 457. 4 St
- 239 6 *P. Litterata* Die spanische Matte.
Gmel. Venus litterata sp. 132. Chem. 7.
t. 41. f. 432–34. 5 St.
- 240 7 *P. Nocturna* Die schwarze Matte. Gmel.
Venus litterata nebulosa. sp. 132. β.
Chemn. 7. r. 41. f. 435. Knorr
Verg. 6 t. 14. f. 1. 7 St
- 241 8 *P. Decussata.* Die gestrahlte Flügel-
muschel Gmel. Venus decussata. sp. 135.
Chemn. 7. tab. 43. f. 455. 456.
17 St.
- 242 9 *P. Nebulosa.* Die wolkige Flügelmü-
schel. 1 St.

Lade 22.

Gafrarium. Das Wafeleisen.

- 243 1 *G. Fimbriatum.* Das weiße Wafeleisen.
Gmel. Venus fimbriata sp. 15. von
Born. t. 5. f. 4. Chemn. 7. p. 3.
vign 8. & t. 43. f. 448. 449 Lister
t. 355. t. 172 & t. 1056. f. 1.
6 St
- 244 2 *G. Tumidum.* Das bällchigte Wafelei-
sen. Gmel. Venus pectinata. sp. 78.
Chemn. 7. t. 39. f. 415. 2 St.



- 245 3 *G. Angularum.* Das winkligte Wa-
feleisen. Gmelin *Venus pectinata*.
sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 417.
Lister t. 312. f. 148. t. 313. f. 149.
5 St.
- 246 4 *G. Depressum* Das platte Wafeleisen.
Gmel. *Venus pectinata*. sp. 78. 1 St.
- 247 5 *G. Cardiodeum* Das eysförmige Wa-
feleisen. Gmel. *Venus pectinata* sp. 78.
1 St.
- 248 6 *G. Costatum* Das gerippte Wafelei-
sen. Gmel. *Venus pectinata*. spec. 78.
1 St.
- 249 7 *G. Pectinatum.* Das braune punctirte
Wafeleisen. Gmel. *Venus pectinata*.
sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 418:
419 2 St.
- 250 8 *G. Tellina.* Das buntschäckigte Wa-
feleisen. Gmel. *Venus reticulata*.
sp. 26. 1 St.
- 251 9 *G. Reticulatum.* Das gegitterte Wa-
feleisen. Gmel. *Venus reticulata*. sp. 26.
Chemn. 6. tab. 36. f. 382 - 385.
2 St.
- 252 10 ! *G. Venusium.* Das dreyeckigte Wa-
feleisen mit Zacken. 1 St.
- 253 11 *G. Didymum.* Das rauhe Wafeleisen.
2 St.
- 254 12 *G. Levigatum* Das geglättete Wa-
feleisen. 1 St.

Cytherea. Das Venusbecken.

1. *Depressa.* Platte.

- 255 1 *C. Lavacrum.* Das Waschbecken.
Gmel. *Venus granulata*. sp. 33. von
Born. t. 4. f. 5. 5 St.



- 256 2 *C. Niven.* Das schneeweiße Venusbecken. Gmel. *Venus tigrina*. sp. 69. 1 St.
- 257 3 *C. Tigerina.* Das gesprenkelte Venusbecken. Gmel. *Venus tigrina* sp. 69. Chemn. 7. tab. 37. f. 390. 391. 6 St.
- 258 — α. — polirt u. geschliffen. 1 St.
- 259 4 *C. Concentrica.* Das gestreifte Venusbecken. Gmel. *Venus concentrica*. sp. 82. Lister t. 261. f. 91. Chem. 7. t. 37. f. 392. 1 St.
- 260 5 *C. Scripta.* Das ziczacartig gezeichnete Venusbecken. Gmel. *Venus scripta*. sp. 79. Chemn. 7. t. 40. f. 422. 23. & 24. 2 St.
- 261 — α. — Chemn. 7. t. 40. f. 420. 3 St.
- 262 6 *C. Corrugata.* Das gerunzelte Venusbecken. Gmel. *Venus scripta*. sp. 79. β.) Chemn. 7. t. 39. f. 410. 411. von Born. t. 5. f. 7. 5 St.
- 263 7 *C. Exfoleta.* Das veraltete Venusbecken. Gmel. *Venus exfoleta*. sp. 75. Chemn. 7. t. 38. f. 404. Gualt. test. t. 75. f. D. 2 St.
- 264 8 *C. Obfoleta.* Das veraltete bunte Becken. Gmel. *Venus Histrio*. sp. 85. Chemn 7. t. 38. f. 407. 2 St.
- 265 9 *C. Albida.* Das weiße Venusbecken. Gmel. *Venus exoleta*. sp. 75. 1 St.
- 266 10 *C. Excisa.* Das ausgeschnittene Venusbecken. Gmel. *Venus sinuata*. sp. 76. Chemn. 7. t. 38. f. 400. 401. 1 St.
- 267 11 *C. Detrita.* Das abgenutzte Venusbecken. 1 St.


*Cytherea.* Das Venusbecken.2. *Tumida.* Bauchigre.

- 268 12 *C. Puerpera.* Das Kugelbecken, die Kindbetterin Gmel. Venus puerpera. sp. 28 Chemn. 6. t. 36. f. 388. 389. Knorr Verg. 6. t. 10. f. 1. 4 St.
- 269 13 *C. Rugosa.* Das starkgerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus rugosa. sp. 31. Chemn. 6. t. 29. f. 303. 1 St.
- 270 14 *C. Senilis.* Das alte Venusbecken, der Pfischkera. Gmel. Venus verrucosa sp. 6 4 St.
- 271 15 *C. Verrucosa.* Das warzigte Venusbecken. Gmel. Venus. verrucosa. sp. 6. Chemn. 6. t. 29. f. 299 300 3 St.
- 272 16 *C. Biradiata.* Das doppelte gestrahlte Venusbecken. Chemn. 7. t. 38. f. 405. 1 St.
- 273 17 *C. Brunnea.* Das braune Venusbecken. 1 St.
- 274 18 *C. Ziczac.* Das ziczac Venusbecken. 1 St.
- 275 19 *C. Violata.* Das blaue Venusbecken. 1 St.
- 276 20 *C. Nebulosa.* Das wollkigte Venusbecken. 1 St.

Lade 23.

Venus. Die Venusmuschel.1. *Subovata.* Eyförmige.

- 277 1 *V. Chione.* Der braune Sonnenstrahl. Gmel. Venus Chione sp. 16. Chem. 6. t. 32. f. 343. 11 St.




- 278 2 *V. Lusoria*. Die Spieldublette. Gmel. Venus Chione. sp. 16. β.) Chemn. 6. t. 32. f. 340. inwendig bemahlt und vergolder. 2 St.
- 279 3 *V. Fuftigata*. Die gestäupte Venusmuschel. 3 St.
- 280 3 * *V. Triradiata*. Die dreystrahlige Venusmuschel. Gmel. Venus triradiata. sp. 45. Chemn. 6. tab. 34. f. 358. 3 St.
- 281 4 *V. Maculata*. Die gefleckte Venusmuschel. Gmel. Venus maculata. sp. 17. Chemn. 5. t. 33. f. 345. 6 St.
- 282 5 *V. Erycina*. Die unvergleichliche Venusmuschel. Gmel. Venus Erycina. sp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 337. 5 St.
- 283 6 *V. Spuma*. Die unächte Venusmuschel. Gmel. Venus Erycina. sp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 338. 1 St.

Venus. Die Venusmuschel.

2. *Triangulares*. Dreyeckige.


* *Glabra*. Glatte.

- 284 7 *V. Islandica*. Die isländische Venusmuschel. Gmel. Venus Islandica. sp. 15. Chemn. 6. t. 32. f. 341. 7 St.
- 285 8 *V. Ferröensis*. Die feröenische Venusmuschel. Gmel. Venus Islandica. sp. 15. 2 St.
- 286 9 *V. Pizar*. Das Eisduplett. Gmel. Venus Islandica. spec. 15. γ.) Chemn. 6. t. 32. f. 342. 2 St.



Lade 24.

- 287 10 *V. Meretrix* Die leichtfertige Venus-
muschel. Gmel. Venus Merceparia.
sp. 14. Chemn. 10. t. 171. f. 1659.
1660 2 St.
- 288 ——— *α.* ——— 2 St.
- 289 11 *V. Gravida*. Die schwangre Venusmu-
schel. Gmel. Venus opima. sp. 44.
Chemn. 6. t. 34. f. 357. 4 St.
- 290 ——— *α.* ——— 2 St.
- 291 12 *V. Protracta*. Die vorzügliche Venus-
muschel. 2 St.
- 292 13 *V. Castrensis*. Die Lagervenusmuschel.
Gmel. Venus castrensis sp. 20.
- 293 ——— *α.* ——— Chemn. 6. t. 35.
f. 367. 368. 7 St.
- 294 ——— *β.* ——— Chemn. 6. t. 35.
f. 380. 381. 5 St.
- 295 14 *V. Fulminea* Die glühende Venusmu-
schel. Gmel. Venus castrensis. sp. 20.
Chemn. 6. t. 35. f. 369. 370. 9 St.
- 296 15 *V. Undata*. Die wellenförmige Venus-
Muschel. Gmel. Venus castrensis. sp. 20.
3 St.
- 297 16 *V. Polita*. Die geschliffene Venusmu-
schel. Gmel. Venus castrensis. sp. 20.
Chemn. 6 t. 35. f. 371. 372. 2 St.
- 298 17 *V. Japonica*. Die japanische Venusmu-
schel. Gmel. Venus Chione. sp. 16. γ.)
Chemn. 6 t. 33. f. 344. 1 St.
- 299 18 *V. Menstruata*. Die blutende Venus-
muschel. 1 St.
- 300 19 *V. Sulcata*. Die gerillte Venusmuschel.
2 St.
- 301 20 *V. Tripla*. Die dreyeckige Venusmu-
schel. Gmel. Venus tripla. spec. 29.
Chemn. 6. t. 31. f. 332. 3 St.



- 302 21 *V. Maftroides*. Die Korbvenusmuschel.
Gmel. Venus corbicula. sp. 39. Chem. 6.
t. 31. f. 326.

Lade 25.

* * *Sulcata*. Gefurchte.

- 303 22 *V. Dione*. Die stacheligte Venusmuschel.
Gmel. Venus Dione. sp. 1. Chem. 6.
t. 27. f. 271. 272. Knorr. Verg. 1.
t. 4. f. 3 & 4. 3 St.
- 304 23 *V. Circinata*. Die gereifte Venusmu-
schel. Gmel. Venus guineensis. sp. 10.
Chemn. 6. t. 30. f. 311. 2 St.
- 305 24 *V. Porcata*. Die gestrahlte Venusmu-
schel. Gmel. Venus striata. sp. 49.
Chemn. 6. t. 34. f. 365. 66. 1 St.
- 306 25 *V. Striata*. Die gestreifte Venusmu-
schel. Gmel. Venus striata. sp. 49.
Chemn. 6. tab. 34. f. 365. 366.
1 St.
- 307 26 *V. Gallina*. Die Henne. Gmel. Venus
gallina. sp. 9. Lister t. 281. f. 119.
t. 282. f. 120. Chemn. 6. t. 30.
f. 308-310. Knorr Verg. 5. t. 14.
f. 2-5. 2 St.
- 308 27 *V. Paphia*. Das alte gerunzelte Weib.
Gmel. Venus paphia. sp. 2. Chem. 6.
t. 27. f. 274-76. Knorr Verg. 2.
t. 28. f. 2 & 6. t. 5. f. 6. 9 St.
- 309 — *a.* 1 St.
- 310 28 *V. Ebriosa*. Die Schwelgerin. Gmel.
Venus Dysera sp. 4. 1 St.
- 311 — *a.* 1 St.
- 312 29 *V. Dysera*. Die breitblättrige Venus-
muschel. Gmel. Venus dysera. sp. 4.
Lister t. 277. f. 114. Chemn. 6. t. 27.
f. 279. 280. Knorr Verg. 4. t. 24.
f. 3. 6. t. 10 f. 2. 2 St.



- 313 30 *V. Lamellata*. Die blättrige Venusmuschel. Gmel. *Venus dylera* sp. 4. Chemn. 6. t. 27. f. 280. 1 St.
- 314 31 *V. Striata*. Die weiße platte Venusmuschel. Gmel. *Venus dylera*. sp. 4. Chemn. 6. t. 28. f. 289. 1 St.
- 315 32 *V. Pacifica*. Die Friedens-Flagge. Gmel. *Venus plicata*. sp. 30. Chemn. 6. t. 28. f. 295–297. Valentin Abb. t. 15. f. 21. 1 St.
- 316 33 *V. Marica*. Die gefleckte Venusmuschel. Gmel. *Venus marica*. sp. 3. Chemn. 6. t. 27. f. 282–284. Argenv. zoom. t. 12 f. C. 5 St.
- 317 34 *V. Clathrata*. Die gegitterte Venusmuschel. Gmel. *Venus dylera*. sp. 4. Chemn. 6. t. 28. f. 290. 3 St.
- 318 35 *V. Fluminea*. Die grüne Venusmuschel aus süßem Waller. Chemn. 6. t. 30. f. 322. 4 St.
- 319 36 *V. Donacina*. Die eckige Venusmuschel. Gmel. *Venus donacina*. sp. 142. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 7. 5 St.
- 320 37 *V. Rostrata*. Die geschnabelte Venusmuschel, kein duplett. Chemn. 10. t. 172. f. 1670. 1671. 1 St.

Donax. Die dreyeckige Muschel.

- 321 1 *D. Scortum*. Die Barth-Venus oder Venus-Prinzess. Gmel. *Donax scortum*. sp. 1. Chemn. 6. t. 25. f. 243–248. Knorr Verg. 6. t. 7. f. 7. 4 St.
- 322 2 *D. Serra*. Die gezackte dreyeckige Muschel. Gmel. *Donax rugosa*. sp. 3. Chemn. 6. tab. 25. f. 351. 352. 2 St.



- 323 3 *D. Cuneata*. Der keilförmige Dreyeck,
Gmel. *Donax cuneata*, sp. 7. Chemn. 6.
t. 26. f. 260. 9 St.
- 324 ——— *α* ——— 4 St.
- 325 4 *D. Trunculus* Das Klörzchen Gmel.
Donax trunculus, sp. 4. Chemn. 6.
t. 26 f. 253. 254. Knorr Verg. I,
t. 7 f. 7. 11 St.
- 326 5 *D. Denticulara*. Das gezähnelte Dreyeck,
Gmel. *Donax denticulara*, sp. 6. Chemn.
6 t. 26. f. 256. 257. 6 St.
- 327 6 *D. Violacea* Das violenblaue Dreyeck.
Gmel. *Donax denticulara*, sp. 6. 1 St.

Lade 26.

Corbula. Das Körbchen.

- 328 1 *C. Polygona* Das winklige Körbchen.
Gmel. *Tellina multangula*, sp. 9. Chem.
6. t. 9. f. 77. 3 St.
- 329 2 *C. Anomala*. Das unächte Körbchen.
Gmel. *Venus deflorata*, sp. 24. Chem.
6. t. 9 f. 79. 80. 2 St.
- 330 3 *C. Rosca*. Das rothe Körbchen. Gmel.
Venus deflorata, sp. 24. Chemn. 6.
t. 9 f. 82. 3 St.
- 331 4 *C. Radiata*. Das bunte Körbchen,
zwey Paar sind geschliffen und polirt.
Gmel. *Venus deflorata*, sp. 24. Chemn.
6. t. 9. f. 81. 4 St.
- 332 5 *C. Violacea*. Das bläuliche Körbchen.
Gmel. *Venus deflorata*, sp. 24. 2 St.
- 333 6 *C. Porcata*. Das gefurchte Körbchen.
1 St.
- 334 7 *C. Purpurascens*. Das purpurfarbene
Körbchen. 1 St.



- 338 8 *C. Rugosa*. Das gerunzelte Körbchen.
1 St.
- 339 9 *C. Tumida*. Das bäuchige Körbchen.
Gmel. *Chama oblonga*. sp. 10. Chemn.
7. t. 50. f. 505. 1 St.
- 340 10 *C. Angulata*. Das winklige Körbchen.
1 St.
- 341 11 *C. Elongata*. Das längliche Körbchen.
1 St.
- 342 12 *C. Minuta*. Das kleine Körbchen.
Gmel. *Solen minutus*. sp. 11. Chemn.
6. t. 6. f. 51. 52. 1 St.
- 342 13 *C. Glans*. Die Eichel - Dublette. Gmel.
Chama calyculata. sp. 7. Chemn. 7.
t. 50 f. 500. 501. 1 St.
- 343 14 Eine unbekannte Muschel, dem äußern
Anschein eine Miesmuschel, dem Schloße
nach eine Arche. 1 St.

Lade 27.

Tellina. Die Telline.I. *Lanceolata*. Lanzeiförmige.

- 344 1 *T. Listeri*. Die Lister'sche Telline.
Gmel. *Tellina virgata*. sp. 3. Chem. 6.
t. 8. f. 73. 2 St.
- 345 2 *T. Virgata*. Die gestrahlte Telline.
Gmel. *Tellina virgata*. sp. 3. Chem. 6.
t. 8. f. 66 - 72. 6 St.
- 346 3 *T. Virginica*. Die schneeweiße Telline.
Gmel. *Tellina virgata*. sp. 3. 3 St.
- 347 4 *T. Rosea*. Die rotenrothe Telline. Gmel.
Tellina rostrata. sp. 22. Chemn 6.
t. 10. f. 96 Knorr Verg. 4. t. 2.
f. 3 - 5. 2 St.



- 348 5 *T. Spengleri*. Die Spenglersche Telline.
Gmel. *Tellina Spengleri* sp. 30. Chemn.
6. t. 10. f. 88-90. 2 St.
- 349 6 *T. Foliacea* Die Goldzunge. Gmel.
Tellina foliacea. sp. 18. Chemn. 6.
t. 10. f. 95. 2 St.
- 350 7 *T. Semiplanata*. Rothe Tulpenblätter,
Gmel. *Tellina operculata*. sp. 22. Chemn.
6. t. 11. f. 97. Knorr 6. t. 12. f. 1.
3 St.
- 351 8 *T. Porcellanea*. Die porcellan Telline.
Gmel. *Tellina radiata*. sp. 21. 9 St.
- 352 9 *T. Radiata*. Die dreystrahlig Telline.
Gmel. *Tellina radiata*. sp. 21. Chemn.
6. t. 11. f. 102. Knorr Verg. 1. t. 19.
f. 1-4. t. 2. f. 4. & 4. t. 2. f. 2.
15 St.
- 353 10 *T. Ferröensis* Die Ferröensische Tel-
line. Gmel. *Tellina fervensis*. sp. 31.
Lifter Conch. t. 394. f. 241. Chemn. 6.
t. 10. f. 91. 4 St.
- 354 11 *T. Picta* Die gemahlte Telline. Gmel.
Tellina fervensis. sp. 31. 1 St.
- 355 12 *T. Nebulosa*. Die wolkige Telline.
Gmel. *Tellina fervensis*. sp. 31. 4 St.
- 356 13 *T. Gari*. Die amethystfarbene Telline.
Gmel. *Tellina gari*. sp. 5. Chemn. 6.
t. 10. f. 93. Knorr Verg. 6. t. 12.
f. 2. 2 St.
- 357 14 *T. Violacea*. Die blaue Telline. Gmel.
Solen diphos. sp. 13 var. 3 St.
- 358 14 * *T. Rostrata*. Die schnabelförmige
Telline. Gmel. *Solen diphos* sp. 13.
Chemn. 6. t. 7 f. 53. 54. 2 St.
- 359 15 *T. Rubicunda*. Die röthliche Telline.
Gmel. *Solen sanguinolentus*. sp. 18.
Chemn. 6. t. 7. f. 56. 1 St.



- 360 16 *T. Striata*. Die blasrothe Telline.
Gmel. Solen Striatus. sp. 19. Chemn 6.
t. 7. f. 57. 58. 2 St.
- 361 17 *T. Coccinea*. Die kleine rothe Telline.
Gmel. Tellina coccinea. sp. 37. Chem.
6. t. 12. f. 109. 3 St.
- 362 18 *T. Complanata*. Die platte Telline.
Gmel. Tellina hyalina sp. 33. Chemn.
6. t. 11. f. 99. 2 St.
- 363 19 *T. Fragilis*. Die dünne Telline. Gmel.
Tellina fragilis sp. 6. Chemn. 6. t. 9.
f. 84. 4 St.
- 364 20 *T. Depressa*. Die platgedruckte Tel-
line. Gmel. Tellina depressa sp. 55.
Gualtieri test. t. 88. f. H. J. L. 4 St.

Lade 28.

- 365 21 *T. Angulosa*. Die winklige Telline.
Gmel. Tellina angulata. sp. 4. Chem. 6.
t. 9. f. 74. 75. 4 St.
- 366 22 *T. Ovata*. Die eysförmige Telline.
Gmel. Tellina inflata. sp. 8. Chemn. 6.
6. t. 9. f. 76. 1 St.
- 867 23 *T. Angulata*. Die eckige Telline.
2 St.
- 368 24 *T. Lavigata*. Die geglättete Telline.
Gmel. Tellina lavigata. sp. 20. Chem.
6. t. 12. f. 111. Schröter's Einl. 2.
p. 649 t. 7. f. 10. 3 St.
- 369 25 *T. Solaris*. Die Sonnenstrahlen-Tel-
line. 2 St.
- 370 26 *T. Lingua felis*. Die Katzenzunge.
Gmel. Tellina lingua felis. sp. 2. Chem.
6. t. 8. f. 65. Knorr Verg. 2. t. 2.
f. 1. 1 St.
- 371 ——— *a.* ——— 1 St.
- 372 ——— *β.* ——— Sehr selten. 1 St.

Telli-

Tellina. Die Telline.

2. *Rorundata*. Ründliche.

- 373 27 *T. Triangularis*. Die dreywinklige Telline. Gmel. *Tellina trilatera*. sp. 28. Chemn. 6. t. 10. f. 85. 2 St.
- 374 28 *T. Anodoniſſima*. Die vortrefliche Telline. Gmel. *Tellina Remies*. sp. 66. 1 St.
- 375 29 *T. Remies*. Die Sand-Telline. Gmel. *Tellina Remies*. sp. 66. Chemn. 6. t. 12 f. 112. 113. 1 St.
- 376 30 *T. Scobinata*. Die Robbenzunge. Gmel. *Tellina scobinata*. sp. 68. Chemn. 6. t. 13. f. 122-124. Knorr 6. t. 37. f. 3. 3 St.
- 377 31 *T. Deaurata*. Die wachsgelbe Telline. Gmel. *Venus pensilvanica*. sp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 394. 3 St.
- 378 ——— a. ——— 1 St.
- 379 32 *T. Pensilvanica*. Die Pensilvanische oder Kugel-Telline. Gmel. *Venus pensilvanica*. sp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 396. 3 St.
- 380 33 *T. Edentula*. Die zahnlose Telline. Gmel. *Venus edentula*. sp. 80. Chemn. 7. t. 40. f. 427-429. 2 St.

Lade 29.

Corculum. Die Herzmuschel.

- 381 1 *C. Cardissa*. Das mit Blut besprengte Herz. Gmel. *Cardium cardissa*. sp. 2. Chemn. 6. tab. 14. f. 143. 144. 1 St.
- 382 ——— x. ——— 2 St.
- 383 ——— a. ——— 1 St.
- 384 ——— y. ——— 1 St.



- 385 | 2 *C. Humanum*. Das Menschenherz.
Gmel. *Cardium cardissa* sp. 2. Chem. 6.
t. 14. f. 145. 146. 1 St.
- 386 | 3 *C. Inflatum*. Das bäuchigte Herz.
Gmel. *Cardium monstrosus*. sp. 29.
Favanne. Pl. 51. f. E. I. 2 St.
- 387 | 4 *C. Dolorosum*. Das schwermüthige Herz.
Gmel. *Cardium monstrosus*. sp. 29.
Chemn. 6. t. 14. f. 149. 150. 2 St.

Fragum. Die Erdbeere.

- 388 | 1 *F. Hemicardium*. Das dreyseitige Herz.
Gmelin *Cardium hemicardium*. sp. 5.
Chemn. 6. tab. 16. f. 159–161.
3 St.
- 389 | 2 *F. Flavum*. Die gelbe Erdbeere. Gmel.
Cardium fragum. sp. 13. Chemn. 6.
t. 16. f. 166. 167. 3 St.
- 390 | 3 *F. Unedo*. Die rothe Erdbeere. Gmel.
Cardium unedo. sp. 14. Chem 6.
t. 16. f. 168. 169. Knorr Verg. 2.
t. 29. f. 2. 6 St.
- 391 | 4 *F. Medium*. Die reife Erdbeere. Gmel.
Cardium medium. sp. 6. Chemn. 6. t. 16.
f. 162–165. Knorr Verg. 1. t. 29.
f. 5. 6. t. 20. f. 5. 4 St.

Lade 30.

Cardium. Die herzförmige
Muschel.

I. *Lamellata*. Blättrige.

- 392 | 1 ! *C. Costatum*. Das hochgerippte Herz.
Gmel. *Cardium costatum*. sp. 1. Li-
ster 1. t. 327. f. 164. Knorr Verg. 1.
t. 28. f. 2. Chema. 6. t. 15. f. 151.
152. 2 St.

Car-



Cardium. Die herzförmige
Muschel.

2. *Costata.* Gerippte.

- 393 2 *C. Lencostomum.* Das gelbmündige Herz, oder Felsener Dublette. Gmel. *Cardium magnum.* sp. 16. Lister Conch. t. 331. f. 168. β.) Chem. 6. t. 17. f. 179. 2 St.
- 394 3 *C. Aurantiacum.* Das orange Herz. 1 St.
- 395 4 *C. Serratum.* Das gelbe Herz. Gmel. *Cardium laevigatum* sp. 18. Chem. 6. t. 18 f. 189. 3 St.
- 396 5 *C. Fragile.* Das dünschalige Herz. 2 St.
- 397 6 *C. Oblongum* Das längliche Herz. Gmel. *Cardium oblongum.* spec 34. Chemn. 6 t. 19. f. 190 3 St
- 398 7 *C. Arca.* Das archenförmige Herz. 1 St.
- 399 8 *C. Grænladicum.* Das Grönländische Herz. Gmel. *Cardium grönlandicum,* sp. 22. Chemn 6 t. 19. f. 198. 1 St.
- 400 9 *C. Ringens.* Das Sperrmaul. Gmel. *Cardium ringens.* sp. 31 Chemn. 6. t. 16. f. 170 Knorr Verg. 4. t. 14. f. 3. & 6 t. 3. f. 4. 1 St.
- 401 10 *C. Myoideum* Das Miesmuschelähnliche Herz. 1 St.
- 402 11 *C. Latum* Die breite herzförmige Muschel. Gmel *Cardium latum.* sp. 36. Chemn. 6 t. 19. f 192 193. 1 St.
- 403 12 *C. Aeolicum.* Das Ost- und Westherz. Gmel. *Cardium æolicum.* Chemn. 6. t. 18. f. 187. 188. . 1 St.



- 404 13 *C. Tubercularum*. Die Carthaginensische Herzmuschel. Gmel. *Cardium tuberculatum* sp. 11. Chem. 6. t. 17. f. 173. Knorr Verg. 5. t. 30. f. 2. & 6. t. 8. f. 3. 2 St.
- 405 14 *C. Ciliatum*. Die Islandische Herzmuschel, 2 St. verschiedene. Gmel. *Cardium ciliatum* sp. 10. Chemn. 6. t. 19. f. 195. 196.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

3. *Imbricatæ*. Gedeckte.


- 406 15 *C. Isocardia*. Das gleichseitige Zigel-Herz. Gmel. *Cardium isocardia*, sp. 12. Lister t. 323. f. 160. Chemn. 6. t. 17. f. 174–176. 2 St.
- 407 16 *C. Campechiense*. Die gelbliche Sägebibbe. Gmel. *Cardium muricatum*, sp. 15. 4 St.
- 408 — a. — Knorr 4. t. 14. f. 5. Chemn. 6. t. 17. f. 178. 1 St.
- 409 17 *C. Flavum*. Das citronengelbe Herz. Gmel. *Cardium flavum*, sp. 17. Schröters Einlelt. in Conch. 2. t. 7. f. 11. a. b. Bonann. recre. 2. f. 72. 2 St.
- 410 18 *C. Celatum*. Das gefurchte Herz. 1 St.

Lade 31.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

4. *Dentatæ*. Gezähnte.

- 411 19 *C. Muricatum*. Das stachelige Herz. Gmel. *Cardium aculeatum*, sp. 7. Lister t. 321. f. 158. Chemn. 6. t. 15. f. 155–157. Knorr Verg. 6. t. 3. f. 1. 8 St.
- 412 — a. — 1 St.



- 413 | 20 *C. Echinatum*. Das dornige Herz, die
 Egge. Gmel. *Cardium echinatum*, sp. 8.
 Chemn. 6. t. 15. f. 156. & 157. 158.
 159. 8 St.
- 414 | ——— a. ——— 4 St.

Cardium. Die herzförmige Muschel,


5. *Glabra*. Glatte,

- 415 | 21 *C. Cor auritum*. Die grosse Narren-
 kappe. Gmel. *Chama cor*, sp. 1. Listet
 Conch. t. 275. f. 111. Knorr Verg. 6.
 t. 8. f. 1. Chemn. 7. t. 48. f. 483.
 4 St.
- 416 | 22 *C. Corculum*. Die kleine Narrenkappe,
 2 St.

Lade 32.

Anomia. Die Terebratel.

- 417 | 1 *A. Striata*. Die gestreifte Terebratel.
 Gmel. *Anomia dorsata*, sp. 40. Chemn.
 8. t. 78. f. 710. 711. Naturforscher
 3. t. 3. f. 1-3. 3 St.
- 418 | 2 *A. Bonæ Spei*. Die Capische Terebratel.
 Gmel. *Anomia capensis*, sp. 35. Chemn.
 8. t. 77. f. 703. a. b. c. 1 St.
- 419 | 3 *A. Truncata*. Die kleine abgestumpfte
 Terebratel. Gmel. *Anomia truncata*,
 sp. 14. Chemn. 8. t. 77. f. 701. a. b.
 5 St.
- 420 | 4 *A. Caput serpentis*. Der Schlangenkopf.
 Gmel. *Anomia Caput serpentis*,
 sp. 21. Chemn. 8. t. 78. f. 712. 8 St.



- 421 5 *A. Vitrea*. Die durchsichtige Terebratel. Gmel. *Anomia vitrea* sp. 38. Chemn. 8. t. 78. f. 707. 708. Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 4. 2 St.
- 422 6 *A. Coleoptrata*. Die geflügelte Terebratel. 2 St.

Fenestella. Die Fensterluke.

- 423 1 *F. Ephippium*. Die sattelförmige Fensterluke. Gmel. *Anomia Ephippium*. sp. 3. Chemn. 8. t. 76. f. 692. 693. Lister t. 204. f. 38. 10 St.
- 424 — α . — 6 St.
- 425 — β . — 1 St.
- 426 — γ . — 2 St.
- 427 2 *F. Cepa*. Die Zwiebel. Gmel. *Anomia Cepa*. sp. 4. Chemn. 8. t. 76. f. 694. 695. Knorr. Verg. 6. t. 9. f. 5. 2 St.
- 428 — α . — 1 St.
- 429 3 *F. Electrica*. Die Berrstein Fensterluke. Gmel. *Anomia electrica*. sp. 5. Chemn. 8. t. 76. f. 691. Knorr Vergu 5. t. 25. f. 6. 1 St.
- 430 4 *F. Squamula*. Die schuppenförmige Fenstertucke. Gmel. *Anomia squamula*. sp. 6. Chem. 8. t. 77. f. 697. 1 St.

Spondylus. Die Lazarusklappe.

- 431 1 *S. Dominicensis*. Die weiße Lazarusklappe mit hellrothen Wi bel. Gmel. *Spondylus Gædaropus*. sp. 1. d. Chem. 7. t. 45. f. 465. Knorr. Vergu. 5. t. 9. f. 1 & 6. t. 9. f. 1. 5 St.
- 432 — α . — 2 St.



- 433 2 *S. Rufus*. Die braunrothe Lazarus-
klappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus*.
sp. 1. 2 St.
- 434 3 *S. Regius*. Die königliche Lazarus-
klappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus*.
sp. 1. Chemn. 7. tab. 46. f. 471.
3 St.
- 435 — *a.* — 1 St.
- 436 4 *S. Gædaropus*. Die gezackte Klappmu-
schel. Gmel. *Spondylus Gædaropus*.
sp. 1. Chemn. 7. t. 44. f. 459. Knorr
Verg. 1. 7 f. 1. 6 St.
- 437 5 *S. Marisrubri*. Die Lazarusklappe aus
dem rothen Meere. Gmel. *Spondylus*
Gædaropus. sp. 1. 8. Chemn. 7. t. 44.
Martini f. 460. 4 St.
- 438 6 *S. Labrum*. Die Badewanne. Gmel.
Spondylus Gædaropus. sp. 1. 1 St.
- 439 7 *S. Cruentatus*. Die blutrothe Lazarus-
klappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus*.
sp. 1. 2 St.

Lade 35.

- 440 8 *S. Macis*. Die Muscatblume. Gmel.
Spondylus Gædaropus. sp. 1. 1 St.
- 441 9 *S. Ducalis*. Die breitblättrige Lazerus-
klappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus*.
sp. 1. o) Chemn. 7. t. 47. f. 476. 477.
3 St.
- 442 10 *S. Variegatus*. Die bunte Lazarus-
klappe. Gmel. *Spondylus Gædaropus*.
sp. 1. n) Chemn. 7. t. 45. f. 464.
1 St.
- 443 11 *S. Pes - asinus*. Der Eselsfuß. Gmel.
Spondylus Gædaropus. sp. 1. z) Chem. 7.
t. 46. f. 472. 73. 1 St.



- 444 12 *S. Hystrix*. Der Igcl. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. 1. μ) Chemn. 7. t. 45 f. 470. 2 St.
- 445 13 *S. Aurantiacus*. Die orange Lazarusklappe Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. 1. ζ) Chemn. 7. t. 45. f. 463. 2 St.
- α . — Eingrosses Exemp.
- 446 14 *S. Pictorum*. Die hochrothe Lazarusklappe, eine vorstehende Oberschale, allein. 1 St.
- 447 15 *S. Plicatus*. Die gefaltete Lazarusklappe. 3 St.
- 448 16 *S. Cristatus*. Die kammförmige Lazarusklappe. 1 St.

Chama. Die Chama-Muschel.

- 449 1 *C. Lazarus*. Die Muscatblüt e Gmel. Chama Lazarus sp. 11. Knorr Verg. 1. t. 8 f. 1. Chemn. 7. t. 51. f. 507. 508. 2 St.
- 450 2 *C. Cryphoides*. Die geschnörkelte Felsenmuschel. Gmel. Chama gryphoides. sp. 12. Chemn. 7. t. 51. f. 510. 513. Knorr. Verg. 6. t. 16. f. 1. 6 St.
- 451 3 *C. Macerophylla*. Die gelbe Chama. Gmel. Chama macerophylla. sp. 17. Chemn. 7. t. 52. f. 514-517. Knorr Verg. 1. t. 21. f. 2 & 5. t. 24. f. 1. 1 St.
- 452 4 *C. Lamellata*. Die blättrige Chama. Gmel. Chama bicornis. sp. 13. Chem. 7. t. 52. f. 519. 1 St.
- 453 5 *C. Muricata*. Die stachelige Chama. Gmel. Chama bicornis. sp. 13 Chem. 7. t. 52. f. 518. 1 St.



- 454 6 *C. Fossilis*. Die Chama von Courtignon 1 St.
 455 7 *C. Griphyes*.. 3 St.

Lade 37.

Multivalves.

Vielschaaligre.

Chiton. Die Käfermuschel.

- 456 1 *C Chiton*. Die Käfermuschel. 1 St.
 2 *C. Bruuneus*. Die braune Käfermuschel Gmel. *Chiton magellanicus*. sp. 12. Chemn 8 t. 95. f. 797. 2 St.
 457 3 *C. Squamosus*. Die schuppenvolle Käfermuschel. Gmel. *Chiton squamosus*. sp. 5. Chemn. 8. t. 94. f. 788-791 Spengler Beschreib. berl Naturf. I. p. 292 t. 7. f. L. M. 7 St.
 458 4 *C. Variiegatus*. Die bunte Käfermuschel Gmel *Chiton marmoratus*. sp 15. Chemn 8 t. 95. f. 805. 10 St.
 459 5 *C. Cornutus*. Die hornfärbige Käfermuschel. 2 St.
 460 6 *C. Striatus* Die gestreifte Käfermuschel 1 St.
 461 7 *C. Griseo-Rubicundus*. Die grauröthliche Käfermuschel. 1 St.
 462 8 *C. Viridis*. Die grüne Käfermuschel. 2 St.
 463 9 *C. Magellanicus* Die magellanische Käfermuschel. Gmel. *Chiton Magellanicus*. sp. 12. Chemn, 8. t. 95. f. 797-798. 6 St.
 464 10 *C. Granulosus*. Die braune granulirte Käfermuschel. Gmel. *Chiton piceus*. sp. 17. Chemn, 8. t. 96. f. 807-



810. Chem. Chit. t. 2. f. 6 & 6.
a b. c. 6 St.
465 II C. *Atro-Viridis*. Die dunkelgrüne
Käfermuschel. 1 St.

Lade 38.

Lepas. Die Seetulpe.

- 466 I L. *Dindema*. Die Wallfischpacke. Gmel.
Lepas Diadema sp. 4. Lister Conch.
t. 445. f. 288
Born Mus. exl. Vind. test. t. 1. f. 5.
6. & p. 7. f. a. Chemn. 8. t. 99.
f. 843. 844. 1 St.
467 2 L. *Tintinnabulum*. Die grosse Seetulpe.
Gmel. Lepas Tintinnabulum sp. 3.
Lister t. 443. f. 285. Knorr Verg. 2.
t. 2. f. 6. & 5. t. 30. f. 1. Chemn. 8.
t. 97. f. 828-831. 10 St.
468 3 L. *Rosata*. Die rosenrothe Seetulpe.
Gmel. Lepas Tintinnabulum β Tulpia
alba. Chemn. 8 t. 97. f. 832.
469 4 L. *Sensicosa*. Die mit Spitzen besetzte
Seetulpe. 1 St.
470 5 L. *Spinosa*. Die dornigte Seetulpe.
Gmel. Lepas spinosa. sp. 22. Chemn.
Schr. berl. Naturf. 5. t. 5. f. 3. 4.
Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 840. &
t. 99. f. 841. 2 St.
471 6 L. *Echinata*. Die stachelichte Seetulpe.
Gmel. Lepas spinosa. sp. 22. Chemn. 8.
t. 98. f. 840. 6 St.
472 7 L. *Ovata*. Die eyrunde Seetulpe.
3 St.
473 8 L. *Testudinaria*. Die Schildkröten-
Seetulpe. Gmel. Lepas testudinaria.
sp. 6. Knorr Verg. 3. t. 30. f. 3. 4.
1 St.



Bernicla, Die Entenmuschel.

- 474 1 *B. Anasifera*. Die weiße Entenmuschel. Gmel. *Lepas anasifera* sp. 13. Knorr Verg 2. t. 30. f. 4. 5. Chemn. 8. t. 100. f. 853–855. 12 St.
- 475 ——— *a.* ——— Gmel. *Lepas anasifera* sp. 12. Lister t. 440. f. 283. Lister exerc. anat. v. 19. f. 4. 5. Chemn. 8. t. 100. f. 856. 2 St.
- 476 1 * *B. Striatula*. Die gestreifte Entenmuschel. 3 St.
- 477 2 *B. Inflata*. Die bäuchige Entenmuschel. 2 St.
- 478 3 *B. Pollicipes*. Die Fußzehe. Gmel. *Lepas Pollicipes* sp. 24. Knorr Verg. 5. t. 13. f. 7. Chemn. 8. t. 100. f. 851. 852. 2 St.
- 479 4 *B. Mitella*. Das Müßgen. Gmel. *Lepas Mitella* sp. 10. Chemn. 8. t. 100. f. 849. 850. 2 St.

Pholas, Die Pholade.

- 480 1 *P. Costatus*. Die gerippte Pholade. Gmel. *Pholas costata* sp. 2. Knorr. 2. t. 25. f. 4. Chemn. 8. t. 101. f. 863. 1 St.
- 481 2 *P. Dactylus*. Die schmale Pholade. Gmel. *Pholas Dactylus* sp. 1. Chemn. 8. t. 101. f. 863. 1 St.
- 482 3 *P. Orientalis*. Die orientalische Pholade. Gmel. *Pholas orientalis* sp. 7. Lister t. 431. f. 274. Chemn. 8. t. 101. f. 860. Walch Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15. 1 St.



- 483 | 4 P. *Crispatus*. Die Lockenpholade.
Gmel. *Pholas crispata*. sp. 6. Lister
t. 436. f. 279. Chemn. 8. t. 102.
f. 872. 873. 1 St.
- 484 | 5 P. *Pufillus*. Die kleine Pholade, davon
2 Stücke sich ins Holz gebohret. Gmel.
Pholas pufills. sp. 5. Chemn. 8. t. 102.
f. 867-871. 5 St.



Carded

I N D E X

Albula	p. 20	Chama	p. 195
Ampulla	p. 110	Chiton	p. 196
Amusium	p. 165	Chlamys	p. 161
Angaria	p. 71	Cidaris	p. 84
Anomia	p. 192	Cochlis	p. 146
Arca	p. 173	Colus	p. 15
Architectonica. p.	78	Corbula	p. 184
Argonauta	p. 70	Corculum	p. 188
Astraea	p. 79	Cucullus	p. 37
Begonia	p. 160	Cymatium	p. 129
Bernicla	p. 198	Cymbium	p. 151
Buccinum	p. 111	Cyphoma	p. 21
Bulla	p. 15	Cypraea	p. 22
Bursa	p. 128	Cytherea	p. 177
Busyon	p. 149	Dentalium	p. 68
Cabestana	p. 130	Distorsio	p. 133
Cadus	p. 150	Donax	p. 183
Calopodium	p. 166	Drupa	p. 55
Cantharus	p. 132	Ellobium	p. 105
Cardium	p. 189	Ehippium	p. 166
Cassis	p. 28	Epitonium	p. 91
Cerion	p. 90	Fenestella ...	p. 193

1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1 1

22 1 1 1 1 1 1

23 1 1 1 1 1 1

24 1 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1

26 1 1 1 1 1 1

27 1 1 1 1 1 1

28 1 1 1 1 1 1

29 1 1 1 1 1 1

30 1 1 1 1 1 1

31 1 1 1 1 1 1

32 1 1 1 1 1 1

33 1 1 1 1 1 1

34 1 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1 1

36 1 1 1 1 1 1

37 1 1 1 1 1 1

38 1 1 1 1 1 1

39 1 1 1 1 1 1

40 1 1 1 1 1 1

41 1 1 1 1 1 1

42 1 1 1 1 1 1

43 1 1 1 1 1 1


44 1 1 1 1 1 1

Ficus	p. 148	Musculus	p. 156
Fragum	p. 189	Mya	p. 156
Fusus	p. 118	Mytilus	p. 157
Gafrarium	p. 176	Nassa	p. 132
Galeodes	p. 53	Nautilus	p. 70
Haliotis	p. 13	Nerita	p. 16
Harpa	p. 149	Neptunea	p. 115
Helix	p. 106	Nucella	p. 130
Isogonum	p. 168	Oleacine	p. 110
Janthina	p. 75	Ostrea	p. 169
Lagena	p. 131	Paphia	p. 175
Lambis	p. 61	Patella	p. 1
Lampadion	p. 77	Pecten	p. 165
Laternula	p. 155	Pharetra	p. 159
Lepas	p. 197	Pholas	p. 198
Lithophaga	p. 156	Pila	p. 145
Lopha	p. 168	Pinctada	p. 166
Lunatica	p. 101	Pinna	p. 159
Lunella	p. 103	Planorbis	p. 72
Mactra	p. 170	Plejona	p. 59
Mantellum	p. 160	Plotia	p. 95
Mitra	p. 135	Pomaria	p. 73
Morum	p. 53	Porphria	p. 32
Murex	p. 144	Pterygia	p. 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100


Pupa p. 110
Purpura p. 139
Pyramis p. 53
Pyrene p. 134
Pythia p. 105
Rapa p. 148
Serpula p. 69
Sinum p. 14
Solen p. 154
Spondylus p. 193
Strombus p. 96
Syrinx p. 121
Tellina p. 185
Terebellum p. 135
Thais p. 54
Thiara p. 109
Tibia p. 123
Tridacnes p. 171
Tritonium p. 125
Trochus p. 80
Tuceta p. 172
Tudicla p. 145
Turbo p. 86

Turris p. 123
Vasum p. 56
Venus p. 179
Verpa p. 69
Vexillum p. 138
Volema p. 57
Volva p. 21
Vulsella p. 156
Xancus p. 134



1
3
213①





SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00088 3124